Anhang III - Verkehrssicherungsmaßnahmen

San Nr.	von	bis	Straße	Regelplan RSA 21 / Verkehrssicherungs-maßnahme	Vollsperrung?	Restbreite [m]	Jahres-genehmigung	Bemerkungen / Straßenart	zeitl. Beschränkung Sanierung (Hauptarbeiten)	Anmerkung
Renovierung										
1	EI1095	EI1165	Bärenweg - Eic.	B I/15	Ja	1,7		Tempo 30-Zone. Wohnsiedlungsstraße mit geringer Straßenbreite (ca. 6 m) - Vollsperrung während Bauausführung, Schächte liegen leicht von der Straßemitte versetzt. BE-Fläche blockiert Einfahrt zu Haus Nr. 6. Anlieger bis Baustelle frei, Halteverbot einrichten		
2	EI0499	EI0652	Beethovenstraße - Eic.	B I/15	Ja	2,2		Tempo 30-Zone. Stichstraße ca. 3,5 m breit + beideseitigen Parkstreifen (breite ca. 1,5 m), Schächte liegen in den Straßemitte, Vollsperrung während Sanierung, Umfahrung über Mozartstraße möglich. Anlieger bis zu Baustelle Frei, Halteverbot einrichten		
3	EI1123	EI1121	Bgm.-Handelshauser-Straße - Eic	B IV/1	Nein	3,3		Spielstraße ca. 4,5 m breit + beideseitige Parkstreifen (breite ca. 1,5 m), Schacht EI1123 liegt leicht von der Straßemitte versetzt. Schacht EI1121 liegt im Kreuzungsbereich mit dem Käthe Vollath Weg. Anlieger bis zu Baustelle Frei, Halteverbot einrichten.		1 EBA
4	EI1121	EI1118	Bgm.-Handelshauser-Straße - Eic		Nein	3,2		Spielstraße ca. 4,5 m breit + beideseitige Parkstreifen (breite ca. 1,5 m), Schacht EI1121 liegt im Kreuzungsbereich mit dem Käthe Vollath Weg. Schacht EI1118 liegt in der Straßemitte. Anlieger bis zu Baustelle Frei, Halteverbot einrichten.		
5	EI1118	EI1190	Bgm.-Handelshauser-Straße - Eic		Nein	3,1		Spielstraße ca. 4,5 m breit + beideseitige Parkstreifen (breite ca. 1,5 m). Schacht EI1118 liegt in der Straßemitte. Schacht EI1190 liegt in der Fußgängerzone. Anlieger bis zu Baustelle Frei, Halteverbot einrichten.		
6	EI1190	EI1186	Bgm.-Handelshauser-Straße - Eic	B IV/1	Nein	3,1		Spielstraße, Schacht EI1190 liegt in der Fußgängerzone, ca. 3 m breit. Vollsperrung während Sanierung. Anlieger bis zu Baustelle Frei. Schacht EI1186 liegt im Kreuzungsbereich mit der Walter-Schleich-Straße (Tempo 30 Zone), Halteverbot einrichten.		
7	EI1263	EI1289	Bussardstraße - Eic.	B IV/1	Nein	4,4		Tempo 30-Zone. Stichstraße ca. 3 m breit + beideseitigen Parkstreifen (breite ca. 1,5 m). Schacht EI1289 liegt im Kreuzungsbereich mit der Elsterstraße (Wohnsiedlungsstraße, breite ca. 4,5 m). Anlieger bis Baustelle frei, Halteverbot einrichten.		Schacht EI1263 liegt in Grünfläche/Grüninsel
8	EI0822	EI1142	Bussardstraße - Eic.	B I/15	Ja	-		Tempo 30-Zone. Stichstraße ca. 3 m breit + einseitiger Parkenstreife (breite ca. 1,5 m). Vollsperrung (Gasse) während Sanierung. Anlieger bis zu Baustelle Frei, Halteverbot einrichten.		
9	EI1140	EI1139	Bussardstraße - Eic.	B IV/1	mögliche Vollsperrung	3,1		Tempo 30-Zone. Schacht EI1139 liegt im Kreuzungsbereich (in Straßeninsel) mit der Herbststraße (Wohnsiedlungsstraße ca. 4,5 m breit mit einseitigem Fahrradweg). Schacht EI1140 liegt in der Straßenmitte. Anlieger bis Baustelle frei, Halteverbot einrichten, Radfahrer mit motorisiertem Verkehr mitführen.		Schacht EI1139 liegt in Grünfläche/Grüninsel
10	EI0962	EI0028	Carl-Orff-Straße - Eic.	B IV/1	mögliche Vollsperrung	3		Tempo 30-Zone. Wohnsiedlungsstraße ca. 4,5 m breit. Schacht EI0962 liegt von der Straßemitte versetzt. Schacht EI0028 liegt in der Straßenmitte. BE-Fläche blockiert Einfahrt zu Haus Nr. 13, 15, und 6. Anlieger bis Baustelle frei, Halteverbot einrichten.		
11	EI0537	EI0230	Eichendorffstraße - Eic.	B IV/1	Nein	3,2		Tempo 30-Zone. Wohnsiedlungsstraße ca. 5,5 m breit. Schacht EI0537 liegt im Kreuzungsbereich mit der Allinger Straße (Tempo 30-Zone). Schacht EI0230 ist ein fiktiver Punkt. BE-Fläche könnte Einfahrt zu Haus Nr. 2 blockieren. Anlieger bis Baustelle frei, Halteverbot einrichten.		Zulage Einbau Liner mit offenem Ende
12	EI1022	EI1021	Eichenstraße - Eic.	B IV/1	mögliche Vollsperrung	3,1		Tempo 30-Zone. Wohnsiedlungsstraße ca. 4,2 m breit - Vollsperrung während Bauausführung. Beide Schächte liegen in der Straßenmitte. Anlieger bis Baustelle frei, Halteverbot einrichten.		
13	EI2257	EI1265	Elsterstraße - Eic.	B IV/1	mögliche Vollsperrung	3,1		Tempo 30-Zone. Wohnsidlungsstraße, ca. 4,5 m breit mit beideseitigen Parkstreifen. Schacht EI022 liegt im Kreuzungsbereich mit dem Eichelhäherweg. BE-Fläche blockiert Einfahrt zu Haus Nr. 24. Schacht EI1265 liegt im Parkstreifen. Anlieger bis Baustelle frei, Halteverbot einrichten.		
14	EI1195	EI1194	Forststraße - Eic.	B IV/1	-	-		Schächte liegen auf Privatgelände des Tennisclub in eine Grünfläche in Biotopbereich mit umlaufenden Zaun->Abklärung der Zufahrt und BE-Einrichtung mit Tennisclub und Gemeinde, im Vorfeld notwendig		1 EBA
15	EI1196	EI1195	Forststraße - Eic.		-	-		Schächte liegen auf Privatgelände des Tennisclub in eine Grünfläche in Biotopbereich mit umlaufenden Zaun->Abklärung der Zufahrt und BE-Einrichtung mit Tennisclub und Gemeinde, im Vorfeld notwendig		
16	EI1197	EI1196	Forststraße - Eic.		Nein	3,7		Schächte liegen auf Privatgelände des Tennisclub in eine Grünfläche in Biotopbereich mit umlaufenden Zaun->Abklärung der Zufahrt und BE-Einrichtung mit Tennisclub im Vorfeld notwendig		
17	EI1055	EI1053	Frühlingstraße - Eic.	B 1/15	Ja	1,9		Tempo-30 Zone, Wohnsidelungsstraße ca. 5 m breit mit beideseitigen Gehweg - Vollsperrung während Bauausführung. Umfahrung über Niblerstraße möglich. Schacht EI1053 liegt im Kreuzungsbereich mit Zugspitzstraße, Schacht EI1055 liegt in der Straßenmitte. Anlieger bis zu Baustelle Frei, Halteverbot einrichten		
18	EI0693	EI0681	Kapellenstraße - Eic.	B IV/1	Nein	3,5		Tempo 30-Zone. Wohnsiedlungsstraße ca. 6 m breit. Schächte liegen in Straßenmitte. Anlieger bis Baustelle frei, Halteverbot einrichten.		
19	EI0983	EI0981	Kapellenstraße - Eic.	B IV/1	Nein	3,5		Tempo 30-Zone. Wohnsiedlungsstraße ca. 6 m breit, Kindergarten im Umfeld. Schacht EI0981 liegt in der Straßemitte, Schacht EI0983 liegt leicht von der Straßemitte versetzt. Anlieger bis Baustelle frei, Halteverbot einrichten.		
20	EI0864	EI1183	Libellenweg - Eic.	B I/15	Ja	0,9		Stichstraße ca. 5,5 m breit. Schacht EI0864 liegt am Ende der Stichstraße. Schacht EI1183 liegt in der Straßemitte. Vollsperrung während Sanierung. Anlieger bis zu Baustelle Frei, Halteverbot einrichten.		
21	EI1114	EI1113	Moosstraße - Eic.	B I/15	Ja	1,7		Tempo 30-Zone, Stichstraße ca. 5,5 m breit. BE-Fläche blockiert Einfahrt zu Haus Nr. 53 und 4. Vollsperrung während Bauausführung, Anlieger bis Baustelle frei, Halteverbot einrichten.		
22	EI0498	EI0655	Mozartstraße - Eic.	B I/15	Ja	2,1		Tempo 30-Zone. Stichstraße ca. 3,5 m breit + beideseitigen Parkstreifen (breite ca. 1,5 m), Schächte liegen in den Straßemitte, Vollsperrung während Sanierung. Anlieger bis zu Baustelle Frei, Halteverbot einrichten		1 EBA
23	EI0815	EI0498	Mozartstraße - Eic.		Ja	2,1		Tempo 30-Zone. Stichstraße ca. 3,5 m breit + beideseitigen Parkstreifen (breite ca. 1,5 m), Schächte liegen in den Straßemitte, Vollsperrung während Sanierung, Umfahrung über Beethovenstraße möglich. Anlieger bis zu Baustelle Frei, Halteverbot einrichten		
24	EI0672	EI0673	Nelkenstraße - Eic.	B I/15	Ja	2,2		Tempo 30-Zone. Stichstraße ca. 4,5 m breit, Schächte liegen leicht von der Straßemitte versetzt. Vollsperrung während Sanierung. Umfahrung über Schilfstraße möglich. Anlieger bis zu Baustelle Frei, Halteverbot einrichten.		1 EBA
25	EI0673	EI0674	Nelkenstraße - Eic.		Ja	2,2		Tempo 30-Zone. Stichstraße ca. 4,5 m breit, Schächte liegen leicht von der Straßemitte versetzt. Vollsperrung während Sanierung. Umfahrung über Schilfstraße möglich. Anlieger bis zu Baustelle Frei, Halteverbot einrichten.		
26	EI1148	EI0552	Peter-Rosegger-Straße - Eic.	-	-	-		Schächte liegen in einer Grünfläche, Schacht EI0552 vmtl. verdeckt in Bereich Grünfläche/Fußgängerweg gegenüber Haus Nr. 63, zufahrt nur über Fußgängerweg möglich, breite ca. 2,5 m.		1 EBA
27	EI1149	EI1148	Peter-Rosegger-Straße - Eic.		-	-		Schacht EI1148 liegt an dem östlichen Bachufer, Deckel verschraubt. Haltung in der Nähe Kindergarten/Spielplatz. Schacht EI1149 liegt an dem westlichen Bachufer, nur uber Fußweg erreichbar.		
28	EI0505	EI0753	Pfarrer-Huber-Straße - Eic.	B IV/1	mögliche Vollsperrung	3		Temp 30-Zone. Stichstraße ca. 5 m breit mit einseitigem Gehweg, Schächte liegen in Straßenmitte. Schacht EI0753 liegt in der Kreuzung mit Dekan-Jorek-Weg. Anlieger bis zu Baustelle Frei, Halteverbot einrichten.	Ausführung nicht am Dienstag	Kirche in die Nähe, Abstimmung für Sanierungszeit

San Nr.	von	bis	Straße	Regelplan RSA 21 / Verkehrssicherungs-maßnahme	Vollsperrung?	Restbreite [m]	Jahres-genehmigung	Bemerkungen / Straßenart	zeitl. Beschränkung Sanierung (Hauptarbeiten)	Anmerkung
29	EI0967	EI0970	Richard-Strauß-Straße - Eic.	B IV/1	Nein	3,8		Tempo 30-Zone. Wohnsiedlungsstraße ca. 6 m breit. Schächte liegen leicht von der Straßemitte versetzt. Einspurige Vekehrsführung (Restbreite der Straße ca. 3 m). Anlieger bis zu Baustelle Frei, Halteverbot einrichten.		
30	EI0611	EI0609	Ringstraße - Eic.	B IV/1	Nein	3,5		Tempo 30-Zone, Nebenstraße mit Gewerbe ca. 6,0 m breit. Schacht EI0611 liegt in der Straßemitte. Schacht EI0609 liegt am Straßenrand neben einem privaten Parkplatz. Zufahrt währende Sanierung eingeschränkt. Vollsperrung während Sanierung. Anlieger bis zu Baustelle Frei, Halteverbot einrichten.		Abstimmung mit Fa. Reichenbach bzgl Zufahrt Parkplatz, eventuell Nachtarbeit/Wochenend earbeit
31	EI0847	EI0850	Roggensteiner Allee - Eic.	B I/15	Ja	2,3		Tempo 30-Zone. Zufahrtsstraße zu Wohngebietsanlage, zwei Fahrspuren. Fahrspure ca. 6,5 m breit. Schächte liegen in den Straßemitte. Anlieger bis Baustelle frei, Halteverbot einrichten. Vollsperrung während Sanierung. Umfahrung über Georg-Koch-Straße.		
32	EI0976	EI0982	Roggensteiner Allee - Eic.	B I/15	Ja	-		Tempo 30-Zone. Wohnsiedlungsstraße ca. 5,75 m breit. Vollsperrung während Sanierung. Umfahrung über Johannes-Brahms- und Emmeringer Straße. Anlieger bis zu Baustelle Frei, Halteverbot einrichten		
33	EI1170	EI1168	Roggensteiner Allee - Eic.	B IV/1	Nein	5,2		Tempo 30-Zone. Zufahrtsstraße zu Wohngebietsanlage, zwei Fahrspuren. Fahrspure ca. 5 m breit + Parkstreifen (ca. 2 m breit). Schacht EI1170 liegt im Grünstreifen neben Bach, Abstand zu Bach ca. 3 m. Schacht EI1168 liegt im Kreuzungsbereich mit der Forellenstraße. Anlieger bis Baustelle frei, Halteverbot einrichten.		
34	EI0497	EI0661	Schubertstraße - Eic.	B I/15	Ja	1,9		Einbahnstraße, Tempo 30-Zone. Stichstraße ca. 3,5 m breit -Vollsperrung während Bauausführung. Schacht EI0661 liegt vor Kreuzungsbereich mit Schillerstraße, (Hauptstraße, Tempo 50-Zone). Schacht EI0497 liegt von der Straßenmitte aus leicht versetzt. Anlieger bis Baustelle frei, Halteverbot einrichten. Einfahrt in Schubertstraße während Sanierung nicht möglich!		1 EBA
35	EI0719	EI0497	Schubertstraße - Eic.		Ja	1,9		Einbahnstraße, Tempo 30-Zone. Stichstraße ca. 3,5 m breit -Vollsperrung während Bauausführung. Schacht EI0497 liegt am Straßenrand. Schacht EI0719 liegt in Straßenmitte. Anlieger bis Baustelle frei, Halteverbot einrichten.		
36	EI1043	EI1041	Schulstraße - Eic.	B I/15	Ja	2,2		Tempo 30-Zone. Stichstraße ca. 4,5 m breit- Vollsperrung während Bauausführung. Schacht 1041 liegt im Kreuzungsbereich mit Zugspitzstraße. Umfahrung über Wiesenstraße. Anlieger bis Baustelle frei, Halteverbot einrichten.	Nur in die Ferien	
37	EI1003	EI1001	Wiesenstraße - Eic.	B I/15	Ja	2,2		Tempo-30 Zone, Wohnsiedlungsstraße ca. 3 m breit mit einseitigem Parkenstreifen (breite ca. 1,5 m)- Vollsperrung während Bauausführung. Beide Schächte liegen in der Straßemitte. Umfahrung über Niblerstraße möglich. Anlieger bis Baustelle frei, Halteverbot einrichten		
38	EI1060	EI1058	Zugspitzstraße - Eic.	B I/15	Ja	1,9		Tempo-30 Zone, Wohnsiedlungsstraße ca. 5 m breit. Schacht EI1060 liegt im Kreuzungsbereich mit Steinbüchlweg. Anlieger bis Baustelle frei, Halteverbot einrichten. Vollsperrung Zugspitzstraße in diesem Bereich, Umfahrung über Hauptstraße/Fasanstraße.		1 EBA
39	EI1058	EI1057	Zugspitzstraße - Eic.		Ja	1,9		Tempo-30 Zone, Wohnsiedlungsstraße ca. 5 m breit. Schacht EI1058 liegt in Straßenmitte. Schacht EI1057 liegt im Kreuzungsbereich mit Eichenstraße. Anlieger bis Baustelle frei, Halteverbot einrichten. Vollsperrung Zugspitzstraße in diesem Bereich, Umfahrung über Hauptstraße/Fasanstraße		
40	EI1057	EI0176	Zugspitzstraße - Eic.		Ja	1,9		Tempo-30 Zone, Wohnsiedlungsstraße ca. 5 m breit. Schacht EI1057 liegt im Kreuzungsbereich mit Eichenstraße. Schacht EI0176 liegt in der Straßemitte. BE-Fläche blockiert Einfahrt zu Haus Nr. 1 und 75. Anlieger bis Baustelle frei, Halteverbot einrichten. Vollsperrung Zugspitzstraße in diesem Bereich, Umfahrung über Hauptstraße/Fasanstraße.		
41	EI0176	EI1056	Zugspitzstraße - Eic.	B I/15	Ja	1		Tempo-30 Zone, Wohnsiedlungsstraße ca. 5,8 m breit. Schacht EI1056 liegt im Kreuzungsbereich mit Fasanstraße. Schacht EI0176 liegt in der Straßemitte. BE-Fläche blockiert Einfahrt zu Haus Nr. 1 und 75. Vollsperrung Zugspitzstraße in diesem Bereich, Umfahrung über Eichenstraße und Hauptstraße. Anlieger bis Baustelle frei, Halteverbot einrichten.		1 EBA
42	EI1056	EI1054	Zugspitzstraße - Eic.		Ja	1		Tempo-30 Zone, Wohnsiedlungsstraße ca. 5 m breit. Schacht EI1056 liegt im Kreuzungsbereich mit Fasanstraße. Schacht EI0154 liegt in der Straßemitte. Anlieger bis Baustelle frei, Halteverbot einrichten. Vollsperrung Zugspitzstraße in diesem Bereich, Umfahrung über über Eichenstraße und Hauptstraße.		
43	EI1028	EI0816	Zugspitzstraße - Eic.	B I/15	Ja	1,1		Tempo 30-Zone. Wohnsiedlungsstraße ca. 5 m breit. Schächte nicht an Google Maps sichtbar. Anlieger bis Baustelle frei, Halteverbot einrichten. Vollsperrung Zugspitzstraße in diesem Bereich, Umfahrung über Mozartstraße und Schillerstraße.		
44	EI1040	EI1038	Zugspitzstraße - Eic.	B IV/1	Mögliche vollsperrung	3,1		Tempo 30-Zone. Wohnsiedlungsstraße ca. 4,8 m breit. Schacht EI1038 liegt in Straßenmitte. Schacht EI1040 liegt im Kreuzungsbereich mit Buchenweg, BE-Fläche blockiert Einfahrt zu Haus Nr. 41. Anlieger bis Baustelle frei, Halteverbot einrichten. Vollsperrung Zugspitzstraße in diesem Bereich, Umfahrung über Nebenstraßen.		
45	EI1030	EI1029	Zugspitzstraße - Eic.	B I/15	Ja	-		Tempo 30-Zone. Wohnsiedlungsstraße ca. 4 m breit. Schacht EI1030 liegt in Straßenmitte, Schacht EI1029 liegt im Kreuzungsbereich mit Schubertstraße. Anlieger bis Baustelle frei, Halteverbot einrichten. Vollsperrung Zugspitzstraße in diesem Bereich, Umfahrung über Mozartstraße und Schillerstraße.		1 EBA
46	EI1031	EI1030	Zugspitzstraße - Eic.		Ja	-		Tempo 30-Zone. Wohnsiedlungsstraße ca. 4 m breit. Beide Schächte liegen in Straßenmitte. Anlieger bis Baustelle frei, Halteverbot einrichten. Vollsperrung Zugspitzstraße in diesem Bereich, Umfahrung über Mozartstraße und Schillerstraße.		
47	EI1045	EI1042	Zugspitzstraße - Eic.	B I/15	Ja	3,2		Tempo-30 Zone, Wohnsiedlungsstraße ca. 5 m breit. Schacht EI1045 liegt im Kreuzungsbereich mit Wiesenstraße. Schacht EI1042 liegt in der Straßemitte. BE-Fläche blockiert Einfahrt zu Haus Nr. 72. Anlieger bis Baustelle frei, Halteverbot einrichten. Vollsperrung Zugspitzstraße in diesem Bereich, Umfahrung über Nebenstraßen.		
Roboterreparatur										
101	EI1202	EI1201	Budrio-Allee - Eic.	B IV/1	Nein	3,5		Tempo-30 Zone, Wohnsiedlungsstraße ca. 5,5 m breit. Schacht EI1202 liegt in der Straßemitte. Schacht EI1201 liegt im Kreuzungsbereich mit Herbststraße. Anlieger bis Baustelle frei, Halteverbot einrichten.		
102	EI0034	EI0036	Carl-Orff-Straße - Eic.	B IV/1	mögliche Vollsperrung	3		Tempo 30-Zone, Wohnsiedlungsstraße ca. 5 m breit mit beideseitigem Parkstreifen ca. 2 m breit. Schacht EI0034 liegt in der Straßemitte. Schacht EI0036 liegt im Kreuzungsbereich mit Emmeringer Straße (Wohnsiedlungsstraße, Tempo 30-Zone). BE-Fläche blockiert Einfahrt zu Haus Nr. 4. Anlieger bis Baustelle frei, Halteverbot einrichten		
1017-1020	EI0973	EI0971	Dornröschenweg - Eic.	B I/15	Ja	-		Tempo 30-Zone. Stichstraße ca. 2,5 m breit. Schacht EI0973 liegt an Straßenrand. Schacht EI0971 liegt im Kreuzung mit Sterntalerweg (Stichstaße, ca. 2,5 m breit). Vollsperrung während Sanierung. Anlieger bis zu Baustelle Frei, Halteverbot einrichten.		Nur AL Sanierung
1021-1026	EI0975	EI0973	Dornröschenweg - Eic.	B I/15	Ja	-		Tempo 30-Zone. Stichstraße ca. 2,5 m breit. Schächte liegen an Straßenrand. Vollsperrung während Sanierung. Anlieger bis zu Baustelle Frei, Halteverbot einrichten. Vollsperrung während Sanierung. Anlieger bis zu Baustelle Frei, Halteverbot einrichten. Vollsperrung während Sanierung. Anlieger bis zu Baustelle Frei, Halteverbot		Nur AL Sanierung
103	EI0679	EI0682	Emmeringer Straße - Eic.	B IV/1	Nein	4,9		Tempo 30-Zone, Wohnsiedlungsstraße ca. 7 m breit. Schacht EI0679 liegt von der Straßemitte versetzt. Schacht EI0682 liegt im Kreuzungsbereich mit der Nelkenstraße (Wohnsiedlungsstraße, Tempo 30-Zone). Anlieger bis Baustelle frei, Halteverbot einrichten.		
104	EI0637	EI0640	Emmeringer Straße - Eic.	B IV/1	Nein	3,7		Tempo 30-Zone, Wohnsiedlungsstraße neben Rathaus ca. 6 m breit mit beideseitigen Parkstreifen/Parkplätze. Schächte liegen leicht von der Straßemitte versetzt. Einspurige Verkehrsführung (Restbreite der Straße ca. 3 m). Anlieger bis zu Baustelle Frei, Halteverbot einrichten.		

San Nr.	von	bis	Straße	Regelplan RSA 21 / Verkehrssicherungs-maßnahme	Vollsperrung?	Restbreite [m]	Jahres-genehmigung	Bemerkungen / Straßenart	zeitl. Beschränkung Sanierung (Hauptarbeiten)	Anmerkung
105	EI0640	EI0035	Emmeringer Straße - Eic.	B IV/1	Nein	4,1		Tempo 30-Zone, Wohnsiedlungsstraße neben Rathaus ca. 6 m breit mit beideseitigen Parkstreifen/Parkplätze. Schachte EI0640 liegt leicht von der Straßemitte versetzt. Schacht EI0035 liegt im Kreuzungsbereich mit Johann-Neumaier-Straße (Tempo 30-Zone, Wohnsiedlungsstraße). Einspurige Verkehrsführung (Restbreite der Straße ca. 3 m). Anlieger bis zu Baustelle Frei, Halteverbot einrichten.		Nur AL Sanierung
106	EI0037	EI0038	Emmeringer Straße - Eic.	B IV/1	Nein	3,6		Tempo 30- Zone, Wohnsiedlungsstraße ca. 6 m breit. Schächte liegen leicht von der Straßemitte versetzt. Anlieger bis Baustelle frei, Halteverbot einrichten.		
107	EI0688	EI0690	Emmeringer Straße - Eic.	B IV/1	Nein	3,7		Tempo 30-Zone, Wohnsiedlungsstraße ca. 7,6 m breit. Schächte liegen in den Straßemitte. Anlieger bis Baustelle frei, Halteverbot einrichten.		
108	EI1194	EI1193	Forststraße - Eic.	B IV/1	Nein	-		Schächte liegen auf Privatgelände des Tennisclub in eine Grünfläche in Biotopbereich mit umlaufenden Zaun->Abklärung der Zufahrt und BE-Einrichtung mit Tennisclub und Gemeinde, im Vorfeld notwendig		Nur AL Sanierung
109	EI1135	EI1131	Herbststraße - Eic.	B I/15	Ja	2,5		Tempo-30 Zone, Wohnsiedlugsstraße ca. 3 m breit mit einseitigem Parkenstreifen (breite ca. 1,5 m). Schacht EI1131 liegt in der Straßemitte. Schacht EI1135 liegt von der Straßemitte versetzt. Vollsperrung während Sanierung, Umfahrung über Winterstraße. Anlieger bis zu Baustelle Frei, Halteverbot einrichten.		Nur AL Sanierung
110	EI1131	EI1130	Herbststraße - Eic.	B I/15	Ja	2,5		Tempo-30 Zone, Wohnsiedlugsstraße ca. 3 m breit mit einseitigem Parkenstreifen (breite ca. 1,5 m). Schacht EI1131 liegt in der Straßemitte. Schacht 1130 liegt in einer Straßeninsel/Grünfläche. Vollsperrung während Sanierung, Umfahrung über Winterstraße. Anlieger bis zu Baustelle Frei, Halteverbot einrichten.		Nur AL Sanierung
111	EI1130	EI1141	Herbststraße - Eic.	B I/15	Ja	1,8		Tempo-30 Zone, Wohnsiedlugsstraße ca. 3 m breit mit einseitigem Parkenstreifen (breite ca. 1,5 m). Schacht EI1141 liegt in der Straßemitte. Schacht 1130 liegt in einer Straßeninsel/Grünfläche. Vollsperrung während Sanierung, Umfahrung über Winterstraße. Anlieger bis zu Baustelle Frei, Halteverbot einrichten.		
112	EI1240	EI0841	Kirchenstraße - Eic.	B IV/1	Nein	3,1		Tempo-30 Zone, Wohnsiedlungsstraße. Schacht EI1240 liegt in der Straßemitte. Schacht EI0841 liegt an der Straßenseite von Hauptstraße. Anlieger bis zu Baustelle Frei, Halteverbot einrichten.		Nur AL Sanierung
113	EI1167	EI1164	Moosstraße - Eic.	B I/15	Ja	2,3		Tempo-30 Zone, Wohnsiedlungsstraße ca. 4 m breit mit beidseitigen Parkstreifen (breite ca. 1,5 m). Schacht EI1167 liegt in der Straßemitte. Schacht EI1164 liegt im Grünstreifen neben Bach, Abstand zu Bach ca. 3 m. Vollsperrung während Sanierung. Anlieger bis zu Baustelle Frei, Halteverbot einrichten.		Nur AL Sanierung
114	EI1103	EI1167	Moosstraße - Eic.	B IV/1	Nein	4,6		Tempo-30 Zone, Wohnsiedlungsstraße ca. 4 m breit mit beidseitigen Parkstreifen (breite ca. 1,5 m). Schächt EI1167 und EI1103 liegen in der Straßemitte. Anlieger bis zu Baustelle Frei, Halteverbot einrichten.		
115	EI1106	EI1104	Moosstraße - Eic.	B IV/1	Nein	3,1		Tempo-30 Zone, Wohnsiedlungsstraße ca. 5 m breit. Schächte EI1106 und EI1104 liegen in Straßemitte. Anlieger bis zu Baustelle Frei, Halteverbot einrichten.		
116	EI1611	EI0611	Ringstraße - Eic.	B IV/1	mögliche Vollsperrung	3,9		Tempo 30-Zone, Nebenstraße mit Gewerbe ca. 5,7 m breit. Schächte liegen in den Straßemitte. Möglische Vollsperrung während Sanierung. Anlieger bis zu Baustelle Frei, Halteverbot einrichten.		
117	EI0042	EI0031	Richard-Strauß-Straße - Eic.	B IV/1	Nein	4,3		Tempo 30-Zone. Wohnsiedlungsstraße ca. 5,5 m breit. Anlieger bis Baustelle frei, Halteverbot einrichten.		Nur AL Sanierung
118	EI1166	EI1164	Roggensteiner Allee - Eic.	B IV/1	Nein	4,9		Tempo 30-Zone. Zufahrtstraße zu Wohngebietsanlage, zwei Fahrspuren (beide zweispurige Straßen), die durch einen Bach getrennt sind. Fahrspure ca. 5 m breit + Parkstreifen (ca. 2 m breit). Schacht EI1166 und EI1164 liegen in Grünstreifen neben Bach, Abstand zu Bach ca. 3 m. Anlieger bis Baustelle frei, Halteverbot einrichten.		
1087-1088	EI0040	EI0041	Rotkäppchenweg - Eic.	B I/15	Ja	4		Fußgängerweg, nicht befahrbar. Schächte EI0204, EI0040 und EI0041 müssen alle von EI0041 saniert werden. Schacht EI0041 liegt in Emmeringer Straße (Wohnsiedlungsstraße, Tempo 30-Zone). B IV/1 Verkehrssicherungsmaßnahme für Emmeringer Straße (Restbreite 4,0 m) vorgeschlagen.		Nur AL Sanierung
1089-1092	EI0204	EI0040	Rotkäppchenweg - Eic.	B I/15	Ja	-		Fußgängerweg, nicht befahrbar. Schächte EI0204, EI0040 und EI0041 müssen alle von EI0041 saniert werden. Schacht EI0041 liegt in Emmeringer Straße (Wohnsiedlungsstraße, Tempo 30-Zone).		Nur AL Sanierung
119	EI0643	EI0677	Schilfstraße - Eic.	B IV/1	mögliche Vollsperrung	3,1		Tempo 30-Zone. Wohnsiedlungsstraße ca. 6,5 m breit. Schacht EI0677 liegt im Kreuzungsbereich mit Emmeringer Straße (Tempo 30-Zone, Wohnsiedlungsstraße). Schacht EI0643 liegt in der Straßemitte. BE-Fläche blockiert Einfahrt zu Haus Nr. 24. Anlieger bis zu Baustelle Frei, Halteverbot einrichten.		
1093-1098	EI0968	EI0972	Schneewittchenweg - Eic.	B I/15	Ja	-		Tempo 30-Zone. Stichstraße ca. 2,5 m breit. Schacht EI0972 liegt an Straßenrand. Vollsperrung während Sanierung. Anlieger bis zu Baustelle Frei, Halteverbot einrichten.		Nur AL Sanierung
1099-1102	EI0972	EI0969	Schneewittchenweg - Eic.	B I/15	Ja	-		Tempo 30-Zone. Stichstraße ca. 2,5 m breit. Schacht EI0972 liegt an Straßenrand. Vollsperrung während Sanierung. Anlieger bis zu Baustelle Frei, Halteverbot einrichten.		Nur AL Sanierung
120	EI0996	EI0840	Schulstraße - Eic.	B I/15	Ja	2,2		Tempo 30-Zone. Wohnsiedlungsstraße/Fahrradstraße ca. 6 m breit mit Parkplatz an eine Seite. Beide Schächte liegen in der Straßemitte, Vollsperrung während Sanierung. Umfahrung über Wiesenstraße. Anlieger bis Baustelle frei, Halteverbot einrichten.	Nur in die Ferien	
121	EI0244	EI0744	Walter-Schleich-Straße - Eic.	B IV/1	Nein	3,3		Tempo-30 Zone, Wohnsiedlungsstraße ca. 4,5 m breit mit einseitegem Parkenstreifen (Breite ca. 1,5 m). Schächte liegen leicht von der Straßemitte versetzt. Anlieger bis Baustelle frei, Halteverbot einrichten.		Nur AL Sanierung
122	EI0745	EI1192	Walter-Schleich-Straße - Eic.	B IV/1	mögliche Vollsperrung	3,1		Tempo-30 Zone, Wohnsiedlungsstraße ca. 4,5 m breit mit einseitegem Parkenstreifen (Breite ca. 1,5 m). Schächte liegen leicht von der Straßemitte versetzt. Anlieger bis Baustelle frei, Halteverbot einrichten.		
123	EI0860	EI0859	Walter-Schleich-Straße - Eic.	B IV/1	mögliche Vollsperrung	3		Tempo-30 Zone, Wohnsiedlungsstraße ca. 4,5 m breit mit einseitegem Parkenstreifen (Breite ca. 1,5 m). Schächte liegen leicht von der Straßemitte versetzt. Anlieger bis Baustelle frei, Halteverbot einrichten.		Nur AL Sanierung
Schachtreparatur										
511	EI1059		Eichenstraße - Eic.	B I/15	Ja	2		Tempo 30-Zone. Wohnsiedlungsstraße ca. 4,2 m breit, Vollsperrung während Bauausführung. Umfahrung über Fasanstraße. Schacht liegt in der Straßemitte. Anlieger bis Baustelle frei, Halteverbot einrichten.		
512	EI0026		Emmeringer Straße - Eic.	B IV/1	Nein	4,4		Tempo 30- Zone, Wohnsiedlungsstraße ca. 6 m breit. Schächte liegen leicht von der Straßemitte versetzt. Anlieger bis Baustelle frei, Halteverbot einrichten.		
513	EI0031		Emmeringer Straße - Eic.	B IV/1	Nein	3,9		Tempo 30-Zone, Wohnsiedlungsstraße ca. 7.5 m breit. Schacht liegt von der Straßemitte leicht versetzt. Anlieger bis Baustelle frei, Halteverbot einrichten.		
518	EI0039		Emmeringer Straße - Eic.	B IV/1	Nein	4,3		Tempo 30- Zone, Wohnsiedlungsstraße ca. 6 m breit. Schächte liegen leicht von der Straßemitte versetzt. Anlieger bis Baustelle frei, Halteverbot einrichten.		
520	EI0642		Emmeringer Straße - Eic.	B IV/1	Nein	4		Tempo 30-Zone, Wohnsiedlungsstraße ca. 7,5 m breit. Schacht liegt von der Straßemitte leicht versetzt. Anlieger bis Baustelle frei, Halteverbot einrichten.		

San Nr.	von	bis	Straße	Regelplan RSA 21 / Verkehrssicherungs-maßnahme	Vollsperrung?	Restbreite [m]	Jahres-genehmigung	Bemerkungen / Straßenart	zeitl. Beschränkung Sanierung (Hauptarbeiten)	Anmerkung
527	EI0550		Georg-Koch-Straße - Eic.	B I/15	Ja	0,7		Tempo 30-Zone. Wohnsiedlungsstraße ca. 4,5 m breit. Schacht liegt leicht von der Straßemitte versetzt. Vollsperrung während Bauausführung. Umfahrung über Johann-Neumaier-Straße. BE-Fläche blockiert Einfahrt zu Haus Nr. 5. Anlieger bis Baustelle frei, Halteverbot einrichten.	Ausführung nicht am Dienstag	
528	EI0635		Georg-Koch-Straße - Eic.	B IV/1	Nein	4,2		Tempo 30-Zone. Wohnsiedlungsstraße ca.6 m breit mit einseitigen Parkestreifen. Schacht liegt leicht von der Straßemitte versetzt. Anlieger bis Baustelle frei, Halteverbot einrichten.	Ausführung nicht am Dienstag	
529	EI0956		Georg-Koch-Straße - Eic.	B I/15	Ja	2,2		Tempo 30-Zone. Wohnsiedlungsstraße ca. 4,5 m breit. Schacht liegt in der Straßemitte. Vollsperrung während Bauausführung. Umfahrung über Johann-Neumaier-Straße. BE-Fläche blockiert Einfahrt zu Haus Nr. 18 und 11. Anlieger bis Baustelle frei, Halteverbot einrichten.	Ausführung nicht am Dienstag	
536	EI0692		Peter-Rosegger-Straße - Eic.	B I/15	Ja	1		Tempo 30-Zone. Wohnsiedlungsstraße ca. 6 m breit. Schacht liegt in der Straßemitte. Vollsperrung während Bauausführung. Anlieger bis Baustelle frei, Halteverbot einrichten.		
537	EI0695		Peter-Rosegger-Straße - Eic.	B I/15	Ja	1,3		Tempo 30-Zone. Wohnsiedlungsstraße ca. 6 m breit. Schacht liegt in der Straßemitte. Vollsperrung während Bauausführung. Anlieger bis Baustelle frei, Halteverbot einrichten.		
556	EI0998		Schulstraße - Eic.	B I/15	Ja	2,2		Tempo 30-Zone. Stichstraße ca. 4,5 m breit, Vollsperrung während Bauausführung, Umfahrung über Wiesenstraße. Anlieger bis Baustelle frei, Halteverbot einrichten.	Nur in die Ferien	
559	EI1062		Steinbüchlweg - Eic.	B I/15	Ja	1,9		Tempo 30-Zone, Stichstraße ca. 4 m breit, Vollsperrung während Bauausführung. Umfahrung über Eichenstraße. Schacht liegt in Straßenmitte. Anlieger bis Baustelle frei, Halteverbot einrichten.		
563	EI1246		Wiesenstraße - Eic.	B IV/1	Nein	3,4		Wohnsiedlungsstraße ca. 5 m breit. Tempo 30-Zone. Schacht liegt in der Straßemitte. Anlieger bis Baustelle frei, Halteverbot einrichten.		
565	EI0540		Zugspitzstraße - Eic.	B I/15	Ja	1,9		Tempo 30-Zone, Wohnsiedlungsstraße ca. 5,5 m breit. Schacht EI0540 liegt im Kreuzungsbereich mit Allinger Straße neben Fahrradweg/Gehweg. Vollsperrung während Bauausführung, Umfahrung über Allinger Straße und Goethestraße. Anlieger bis Baustelle frei, Halteverbot einrichten.		
575	EI1049		Zugspitzstraße - Eic.	B IV/1	mögliche Vollsperrung	3		Tempo 30-Zone. Schacht liegt im Kreuzungsbereich mit Niblerstraße (Tempo 30-Zone, Stichstraße). Anlieger bis Baustelle frei, Halteverbot einrichten.		
576	EI1050		Zugspitzstraße - Eic.	B I/15	Ja	-		Tempo 30-Zone, Wohnsiedlungsstraße, ca. 5 m breit - Vollsperrung während Bauausführung. Schacht EI1050 liegt in der Straßemitte. Anlieger bis Baustelle frei, Halteverbot einrichten		