


Projekt Stadt Verl; B-Planfläche Nr. 84; hydrogeologische Erkundung und Baugrunduntersuchung

Datum 11.10.2022

Bohrung RKS 1

Bearbeiter Dr. E. Horsthemke



Projekt Stadt Verl; B-Planfläche Nr. 84; hydrogeologische
Erkundung und Baugrunduntersuchung

Datum 11.10.2022

Bohrung RKS 2

Bearbeiter Dr. E. Horsthemke

m NHN

RKS 2

86,0

85,86 m NHN

0,40 m

Mu

Mutterboden,
Feinsand, mittelsandig,
humos,
dunkelgrau, -braun, OH

85,0

1,10 m

Fein- bis Mittelsandig,
in Lagen
schwach schluffig,
hellbraun,
fleckig verockert,
SE, SU

GW bei 1,35 m
unter GOF
am 11.10.2022

84,0

2,30 m

Feinsand, stark mittelsandig,
in Lagen
schwach schluffig,
grau,
vereinzelt Wurzelreste,
unter 1,5 m kalkig,
SE, SU

83,0

3,50 m

Fein- bis Mittelsand,
grau,
SE

82,0

5,00 m

Fein- bis Mittelsand,
in Lagen
schwach schluffig,
grau,
SE, SU

Projekt Stadt Verl; B-Planfläche Nr. 84; hydrogeologische
Erkundung und Baugrunduntersuchung

Datum 11.10.2022

Bohrung RKS 3

Bearbeiter Dr. E. Horsthemke

m NHN

RKS 3

86,15 m NHN

86,0

0,30 m

0,50 m

85,0

1,60 m

GW bei 1,47 m
unter GOF
am 11.10.2022

84,0

2,10 m

83,0

82,0

81,0

Mutterboden,
Feinsand, mittelsandig,
humos, dunkelbraun,
OH
Feinsand, mittelsandig,
schwach schluffig,
dunkelbraun verockert, SU

Feinsand, mittelsandig,
in Lagen
schwach schluffig,
hellbraun,
fleckig verockert,
SE, SU

Feinsand, stark mittelsandig,
schwach schluffig,
grau,
vereinzelt Wurzelreste,
SE, SU

Fein- bis Mittelsand,
in Lagen
schwach grobsandig,
grau,
unter 2,4 m kalkig,
SE

5,00 m

Projekt Stadt Verl; B-Planfläche Nr. 84; hydrogeologische
Erkundung und Baugrunduntersuchung

Datum 13.10.2022


Bohrung RKS 4

Bearbeiter Dr. E. Horsthemke

m NHN

RKS 4

87,06 m NHN



Projekt Stadt Verl; B-Planfläche Nr. 84; hydrogeologische
Erkundung und Baugrunduntersuchung

Datum 13.10.2022


Bohrung RKS 5

Bearbeiter Dr. E. Horsthemke

m NHN

RKS 5

86,31 m NHN



Projekt Stadt Verl; B-Planfläche Nr. 84; hydrogeologische
Erkundung und Baugrunduntersuchung

Datum 13.10.2022

Bohrung RKS 6

Bearbeiter Dr. E. Horsthemke

m NHN

RKS 6

86,15 m NHN

