

Information über vergebene Aufträge

a) Name und Anschrift der Vergabestelle

Bezeichnung Martin Bieswanger
Postanschrift Bierweg 71
90411 Nürnberg
Telefon-Nummer +49 9115806880
Telefax-Nummer
E-Mail-Adresse kigageb@bb-facility.de

b) Gewähltes Vergabeverfahren

Beschränkte Ausschreibung ohne öffentlichen Teilnahmewettbewerb nach VOB/A

c) Auftragsgegenstand

Aktenzeichen 2204-303
2204

Neubau eines Kinderhauses mit 1 Krippen-, 3 Kindergarten- und 2 Hortgruppen - HOLZBAUARBEITEN ZIMMER - UND HOLZBAUARBEITEN

Holzbau 3-geschossig, auf bauseitige Bodenplatte mit Sockelaufkantung (ohne Keller)
Grundfläche 20 x 25m, Höhe 11m (Geschosshöhe jeweils 3,45m)
Außenwände und Innenwände in Holztafelbauweise, vorgefertigt
- Außenwände REI 30 in Holztafelbauweise, vorgefertigt, ca. 990m² (ohne Abzug Fenster), H bis 3,50m
-> Wandaufbau AW: 15mm DHF, Holzständer 6/20cm mit MW WLS 035/1000°C, 15mm OSB + Installationsebene aus 50mm WF + 12,5 GKB
-> Wandöffnungen, insges. ca. 285m² (ca. 81 bodentiefe Fenster, 5 Eingänge und 2 vertikale Lichtbänder im TRH)
-> Detailarbeiten (Laibungsüberdämmung, Raffstorenische, Wanddurchführungen, Fräsungen für Installationen, Verstärkungen Stahlträger/-Stützen, Sockeldämmung, etc.)
- Innenwände REI 30 in Holztafelbauweise, vorgefertigt, ca. 1.000m² (ohne Abzug von Türen / Durchgängen)
-> Wandaufbau IW: 15mm OSB, Holzständer 12-20/x, voll ausgedämmt mit MW 1000°C, 15mm OSB, für bauseitige Bekleidung mit GKB
-> Wandöffnungen für Innentüren und Durchgänge, insges. ca. 200m²
-> Detailarbeiten (Durchführungen u. Fräsungen für Installationen, Verstärkungen Stahlträger/-Stützen, etc.)
- Decke über EG und OG1 aus Brettsper Holz, d=260mm
- Flachdach/Decke über 2.OG aus Brettsper Holz, d=200mm
- Treppe West aus Brettsper Holz: 2 x 21 Stg. à 16,4/29cm, Laufbreite 1,40m, d=20cm, 2-läufig, mit Antritts- und Zwischenpodesten
- Aufzugschacht / Treppe Nord aus Stahlbetonfertigteilen mit anbetonierten auskragenden Treppenläufen, 2x 21 Stg. à 16,4/31cm, 3-läufig, cm, mit jeweils 2 Zwischenpodesten und Austrittspodest vor den Aufzugsportalen;
Schachtinnenmaße Aufzugschacht 1,72mx1,72mx 9,99m, Laufbreite 1,40m, d=x
- Projektierung und Bauteilstatik im Rahmen der Vorfertigung, Anfertigen von prüffähigen Werkstattzeichnungen zur Vorlage beim Prüfenieur für Standsicherheit.

Mai 2026

d) Ort der Ausführung

90411 Nürnberg

e) Name und Anschrift des Auftragnehmers

Bezeichnung Wolf System GmbH
Postanschrift Am Stadtwald 20
94486 Osterhofen

f) Datum der Information

04.05.2026 - 10:32 Uhr