A Brandzelle 1 ≈ 400 m²

A Brandzelle 2 ≈ 400 m²

A Brandzelle 3 ≈ 400 m²

A Brandzelle 4 ≈ 490 m²

öffenbare Fenster
≥ 0,5 m² freier Querschnitt

öffenbare Fenster
≥ 0,5 m² freier Querschnitt

öffenbare Fenster
≥ 0,5 m² freier Querschnitt

Öffnung zur Rauchableitung

Haupteingang

Neubau

Bestand

Textteil BSK beachten

LEGENDE

- notwendiger Treppenraum / Treppe
- notwendige Verkehrsfläche
- feuerbeständig
- feuerhemmend
- nichtbrennbar
- Tür feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend
- Öffnung zur Rauchableitung
- Notausgang (1. Rettungsweg)
- Rettungswege

Euro-Brandschutz- und Aerodynamik-Ingenieurgesellschaft mbH
Klever Ring 9, 47533 Kleve
TEL.: 02821-891254
FAX: 02821-891256
E-mail.: info@jmp-brandschutz.de

BAUHERR
Kreis Kleve
-Die Landrätin-
Nassauerallee 15-23
47533 Kleve

Planbezeichnung:	Brandschutzplan - Obergeschoss		
Bauvorhaben:	Goch - Astrid-Lindgren-Schule - Neubau		
Datum:	09.06.2022	Maßstab: 1:250	Index: