



Regelquerschnitte Bushaltestellen
Asphaltbauweise (Straßenseite mit vorh. Rad-/Gehweg)



Straßenwiederherstellung des Arbeitsraumes bzw.
Straßensanierung durch den Kreis Gütersloh
(Ausbau der Bushaltestellen im Rahmen der Fahrbahnsanierung)

**Aufbau
kombinierter Rad-/Gehweg**
gem. RStO 12/24, Tafel 6, Zeile 2

3 cm Asphaltbeton AC 8 DS, 75 kg/m²
8 cm Asphalttragschicht AC 22 TS, 200 kg/m²
ca. 30 cm Schottertragschicht 0/45 mm
ca. 41 cm Gesamtdicke




Straßenwiederherstellung des Arbeitsraumes bzw.
Straßensanierung durch den Kreis Gütersloh
(Ausbau der Bushaltestellen im Rahmen der Fahrbahnsanierung)

**Aufbau
kombinierter Rad-/Gehweg**
gem. RStO 12/24, Tafel 6, Zeile 2

3 cm Asphaltbeton AC 8 DS, 75 kg/m²
8 cm Asphalttragschicht AC 22 TS, 200 kg/m²
ca. 30 cm Schottertragschicht 0/45 mm
ca. 41 cm Gesamtdicke


Regelquerschnitte Bushaltestellen
Pflasterbauweise (Straßenseite ohne Rad-/Gehweg)



Straßenwiederherstellung des Arbeitsraumes bzw.
Straßensanierung durch den Kreis Gütersloh
(Ausbau der Bushaltestellen im Rahmen der Fahrbahnsanierung)

Aufbau Warte-/Einstiegbereich
gem. RStO 12/24, Tafel 6, Zeile 2

8 cm Betonsteinpflaster 20/10/8, grau, mit Fase
4 cm Pflasterbett Kiessand 0/8 mm
ca. 30 cm Schottertragschicht 0/45 mm
ca. 42 cm Gesamtdicke



Straßenwiederherstellung des Arbeitsraumes bzw.
Straßensanierung durch den Kreis Gütersloh
(Ausbau der Bushaltestellen im Rahmen der Fahrbahnsanierung)

Aufbau Warte-/Einstiegbereich
gem. RStO 12/24, Tafel 6, Zeile 2

8 cm Betonsteinpflaster 20/10/8, grau, mit Fase
4 cm Pflasterbett Kiessand 0/8 mm
ca. 30 cm Schottertragschicht 0/45 mm
ca. 42 cm Gesamtdicke

Stand der Planung 24.06.2025

Planung	plan.b Ingenieurgesellschaft mbH Metzner, Goldbeck, Althof		
Projekt	Barrierefreier Ausbau von 4 Bushaltestellen im Verlauf der K27 (Rotenhagener Str.)		
Auftraggeber	Stadt Werther, Fachbereich 1 Mühlenstraße 2 33824 Werther (Westf.)		
Planinhalt	Regelquerschnitte Ausführungsplanung	Goldbeck 06/2025 Bearbeitung	
25/002 Projekt-Nr.	5-QS-001 Plan-Nr.	1 : 50 Maßstab	950 x 297 Blattgröße

aufgestellt: Bielefeld, 24.06.2025 gez. T. Goldbeck für den Entwurfsverfasser	aufgestellt:	
---	--------------	--