Gliederung der Betriebsfläche der Maßnahme

Die Betriebsfläche gliedern sich in mehrere Aktionsbereiche. Die zukünftige Flächennutzung bezieht sich auf die Einrichtung der Freizeit- und Erholungsfläche.

A. Vulkanpfad mit simulierten Hochseilelementen zum Klettern für ältere Kinder und Jugendliche

Grundstück: Flur 22; Flurstücknummer 45/3

Dieser Parcours besteht aus einer Holzmastkonstruktion mit dazwischen liegenden Kletterelementen und einem kegelförmigen Kletternetzturm
Sperrflächen der VG-Werke sind markiert!

B. Balancierparcours für jüngere Kinder im LV Nr. 6

Grundstück: Flur 23; Flurstücknummer 10/2

In einem linienförmigen Holzmastkonstruktion wird ein Balancierparcours mit verschiedenen Elementen eingerichtet

C. Fitnesstraining im LV 9

Grundstück: Flur 23; Flurstück 10/2

Für das körperliche Fitnesstraining ist die Installation von Trainingsgeräten innerhalb der Fläche entlang des Gehweges vorgesehen.

27

28
2

29
2

28
1

29
1

56
4

wieschen

5
3

In der Bachwiese

46
3

45
3

48
1

52
5

170
4

40
9

37
9

38
4

38
5

38
6

19

21

8

17

S311599
HH: 559
D= 439.27
A1= 436.94
E1= 436.93
E2= 436.95
T= 2.33 m

DN 600 SB
-29.80m
26.5‰

S311591
HH:560
D= 438.39
A1= 436.19
E1= 436.23
T= 2.19 m

DN 600 SB
-32.98m
27.1‰

S457857
HH: 560a
D= 437.40
A1= 435.24
E1= 435.30
T= 2.15 m

DN 1600 GGG
-44.53m
36.6‰

S311481
HH: 572
D= 439.36
A1= 437.11
E1= 437.11
T= 2.25 m

DN 600 SB
-8.59m
26.4‰

S311589
HH: 573
D= 437.01
A1= 435.02
E1= 435.02
E2= 435.47
T= 1.99 m

DN 600 SB

S442503
Staukanal A1
D= 434.05
T= 4.55 m

S445199
Staukanal E1
D= 435.25
T= 3.94 m

S445203
Staukanal E2
D= 433.06
T= 4.05 m

S445207
Staukanal E3
D= 433.11
T= 4.15 m

S445191
Staukanal A2, Eingangsdeckel
D= 433.41
T= 4.09 m

S445195
Regenüberlauf A1
D= 433.71
T= 4.57 m

DN 2000 SB

- ‰

S441468
HH:575
A1= 0.00
E1= n.g.
T= 5.12 m

DN 2000 SB

- ‰

S311587
HH:574
D= 435.06
A1= n.g.
E1= 0.00
E2= n.g.
T= 435.06 m

DN 1600 SB

- ‰

S311583
HH:576
D= 430.10
E1= 427.16
T= 2.94 m

Sperrfläche 2,5 m

Sperrfläche 2,5 m ab lilaner Linie

DN 400 SB
-16.61m
27.4‰

Auslauf Regenüberlauf, Rechen
S= 445.78

S445217
HH: 595
D= 432.20
A= 428.01
T= 4.19 m

Sperrfläche 2,5m ab Linie

DN 1600 SB
-39.65m
12.2‰

Auslauf Regenüberlauf
27.56

Auslauf Regenüberlauf
S= 427.56

S311581
HH: 577
T= m

S311563
HH: 578.5
T= 1.51 m

S311561
HH: 578.4
T= 1.07 m

Verbandsgemeinde GEROLSTEIN



Verbandsgemeinde Gerolstein
Kyllweg 1, 54568 Gerolstein / Tel. (06591) 13-0

Verbandsgemeinde GEROLSTEIN

Gemarkung:	
Flur:	
Flurstück:	
Bearbeiter:	
Datum:	04.09.2026
Maßstab:	1 : 817,37

Auszug aus den Geobasisdaten
Vervielfältigungen dürfen nur für den eigenen Bedarf erstellt und nicht an Dritte abgegeben werden. In der Darstellung können Veränderungen berücksichtigt sein, die noch nicht in das Grundbuch übernommen sind. Der Gebäudenachweis kann vom örtlichen Bestand abweichen.