VA I

VA II

VA III

VA IV

derzeit nicht ausgebauter VA V

Kirchhaslacher Straße

iWa-Becken
E = 558,58

Tiefpunkt

Hochpunkt

Detail siehe Regeschnitt UA20/5-24

Detail siehe Regeschnitt UA20/5-25

Detail siehe Regeschnitt UA20/5-26

Detail siehe Regeschnitt UA20/5-27

Detail siehe Regeschnitt UA20/5-28

wird rückgebaut

PE 100, DN 150, SDR 17, 2% geplant, mit Abstand zur Böschungskante

Graben OFW

Anpassung an Bestand

DN 200 PP SN8, Länge = 22,5m, Gefälle = 20,1%

DN 200 PP SN8, Länge = 24,0m, Gefälle = 17,9%

DN 250 PP SN8, Länge = 9,0m, Gefälle ≥ 1%

DN 400 PP SN8, Länge = 13,3m, Gefälle ≥ 1%

DN 200 PP SN8, Länge = 9,0m, Gefälle ≥ 1%

DN 200 PP SN8, Länge = 27,7m, Gefälle = 17,3%

DN 200 PP SN8, Länge = 19,0m, Gefälle = 40,3%

Rückhaltedrossel

Retentionsraben Wasserstauhöhe 562,10 üNN Volumen 668 m³

Drosselschieber auf 65 l/s

Bestand DN 200 PVC, Länge = 57,5m, Gefälle = 3%

SP12R

S1

So = 561,91

=564,0

=565,0

Graben OFW

Hochpunkt

Oberflächenentwässerungsgraben Bestand nachrichtlich dargestellt

Konzentrationsfläche Bestand

wird rückgebaut

828 828/1 830 831/1 831/2 832 832/1 833 834 835 853 853/1 853/5 825 827

## LEGENDE:

Hinweis:
Höhenlinien Deponie Bestand 2023 auf Grundlage der Vermessung Weidener & Strobl vom 29.08.2023

- 390 — Höhenlinien Bestand
- 390 — Höhenlinien OK KDB Planung 2024
- Umgriff Begrenzung betriebliche Abdichtung aktueller Stand 2023
- Umrandung OK Rekultivierung
- Umgriff planfestgestellter Deponieumgriff gem. Planfeststellungsbeschluß vom 10.04.1989
- 1935 / 1936 / 1937 / 1938 — Flurgrenzen auf Grundlage der Vermessung Weidener & Strobl vom 29.08.2023
- Deponiezaun Bestand
- Oberflächenentwässerung Bestand
- Oberflächenentwässerung geplant
- neue Grenze VA V
- Fläche OK Rekultivierung mit geplanter Bepflanzung
- Fläche OK Zwischenabdichtung VA V
- Fläche Oberflächenentwässerung
- Fläche Oberflächenwassergräben Füllung aus Natursteinbruch >120 mm auf Schotter 0/16 mm

Hinweis:
Sämtliche Maße und Angaben sind vor der Ausführung zu prüfen und bei Unstimmigkeiten (vor Ausführung!) mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen!

ZUR AUSFÜHRUNG FREIGEGEBEN!

Datum: Unterschrift:

AU Consult GmbH
Provinostraße 52 (Gebäude A15)
86153 Augsburg

Hinweis:
Nutzung der Geobasisdaten und Geodatendiensten auf Grundlage der Datenquelle: Geoportal Bayern

Maßstab 1 : 500 — 0 5 10 20 30 40 50 Meter

| Nr. | Änderung/Ergänzung | Datum: | gez.: | gepl.: | gepr.: |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Objekt:
# Deponie Breitenbrunn

Vorhaben:
## Oberflächenabdichtung

Planinhalt:
Lageplan OK Rekultivierung und Oberflächenwasserableitung

| | |
|---|---|
| Plan-Nr.: | UA20/5-05 |
| Planstand: | Ausführung |
| Maßstab: | 1:500 |

| Bearbeitung: | Datum: | Name: |
|---|---|---|
| gez.: | 22.10.2024 | HL |
| gepl.: | 22.10.2024 | PW |
| gepr.: | 22.10.2024 | WH |

Vorhabenträger:
Landratsamt Unterallgäu
Bad Wörishofer Str. 33
87719 Mindelheim
Telefon: 08261 995-0

Entwurfsverfasser:
AU Consult GmbH
Provinostraße 52 (Gebäude A15)
86153 Augsburg

Unterschrift: Unterschrift:

"Für diese Zeichnung/technische Unterlage/Darstellung behält sich der Planfertiger alle Rechte vor!"