


Grundriss Keller / Bodenplatte EG




Stb.-Sockel im EG M 1:25



Sohle-Wandanschluss M 1:25



Grundriss Kellersohle



Der statische Nachweis der Pfähle erfolgt durch die ausführende Firma!

Das Bodengutachten der Firma BBU Dr. Schubert GmbH vom 03.02.2026 ist durch die Bauleitung stets zu beachten.

Materialangaben:

Beton C12/15 (Sauberkeitsschicht, Magerbeton)
Beton C25/30 (Platten Balken, Wände)
Betonstahl B500 A/B
Baustahl S235
Nadelholz C24
Brettschichtholz GL28c

Legende:

Stahlbeton
Zuganker
Gründungspfahl

Pfahllasten (Design)

EK1 : GZT (STR/GEO) - Ständig / vorübergehend - Gl. 6.10
Lagerreaktionen[kN]
Ergebniskombinationen: Max- und Min-Werte



Index	Änderung	Datum

Großekathöfer + Ottensmeier
Ingenieure für Tragwerksplanung
und klimafreundliches Bauen

Espelner Straße 107
33161 Hövelhof
Tel: 05294-9329190
post@g-o-ing.de

Niederlassung
Am Stadtgarten 18
59558 Lippstadt
www.g-o-ing.de

Bauobjekt : Neubau eines Gebäudes zur Trinkwasserspeicherung
Mörthestraße
32839 Steinheim

Bauherr : Stadtwerke Steinheim GmbH
Industriestraße 3
32839 Steinheim

Positionsplan – Gründung

im August 2026 / MA M.1:100/25 4299 **P2**