Leistungsbeschreibung Los 9

Verpackungsmaterial

Aktenzeichen: PP OPF PV4.ZVS.8014.2026/02-EU

Stand: 07.10.2026

Inhalt

Allgemeiner Hinweis ... 4
Losinhalt ... 4
Druckverschlussbeutel PE, mit Beschriftungsfeld ... 4
Druckverschlussbeutel PE, ca. 7x10 cm, nicht für ninhydrinbehandelte Spurenträger geeignet, mit Beschriftungsfeld ... 4
Druckverschlussbeutel PE, ca. 10x15 cm, nicht für ninhydrinbehandelte Spurenträger geeignet, mit Beschriftungsfeld ... 4
Druckverschlussbeutel PE, ca. 23x32cm, nicht für ninhydrinbehandelte Spurenträger geeignet, mit Beschriftungsfeld ... 4
Druckverschlussbeutel PE, ca. 30x40cm, nicht für ninhydrinbehandelte Spurenträger geeignet, mit Beschriftungsfeld ... 4
Druckverschlussbeutel PE ... 5
Druckverschlussbeutel PE, ca. 10x15 cm, nicht für ninhydrinbehandelte Spurenträger geeignet ... 5
Druckverschlussbeutel PE, ca. 12x17 cm, nicht für ninhydrinbehandelte Spurenträger geeignet ... 5
Druckverschlussbeutel PE, ca. 18x25 cm, nicht für ninhydrinbehandelte Spurenträger geeignet ... 5
Druckverschlussbeutel PE, ca. 25x35 cm, nicht für ninhydrinbehandelte Spurenträger geeignet ... 5
Druckverschlussbeutel PE, ca. 50x60 cm, nicht für ninhydrinbehandelte Spurenträger geeignet ... 5
Druckverschlussbeutel PP ... 5
Druckverschlussbeutel PP, ca. 7x10 cm, ninhydrinundurchlässig - für die Verpackung ninhydrinbehandelter Spurenträger geeignet ... 5
Druckverschlussbeutel PP, ca. 8x12 cm, ninhydrinundurchlässig - für die Verpackung ninhydrinbehandelter Spurenträger geeignet ... 6
Druckverschlussbeutel PP, ca. 16x22 cm, ninhydrinundurchlässig - für die Verpackung ninhydrinbehandelter Spurenträger geeignet ... 6
Druckverschlussbeutel PP, ca. 18x25 cm, ninhydrinundurchlässig - für die Verpackung ninhydrinbehandelter Spurenträger geeignet ... 6
Druckverschlussbeutel PP, ca. 22x31 cm, ninhydrinundurchlässig - für die Verpackung ninhydrinbehandelter Spurenträger geeignet ... 6
Druckverschlussbeutel PP, ca. 25x35 cm, ninhydrinundurchlässig - für die Verpackung ninhydrinbehandelter Spurenträger geeignet ... 6
Druckverschlussbeutel PP, ca. 30x40 cm, ninhydrinundurchlässig - für die Verpackung ninhydrinbehandelter Spurenträger geeignet ... 6
Druckverschlussbeutel PP, ca. 50x60 cm, ninhydrinundurchlässig - für die Verpackung ninhydrinbehandelter Spurenträger geeignet ... 7
Kordelzugbeutel PE ... 7
Kordelzugbeutel PE, 25x40 cm ... 7
Kordelzugbeutel PE, 30x50 cm ... 7
Kordelzugbeutel PE, 40x60 cm ... 7
Sicherheitstaschen PE (Forensik) ... 7
Sicherheitstasche PE Forensik, mit KT-Beschriftungsfeld, wiederverschließbar, Barcode, ca. 0,07mm, 195x300mm ... 7
Sicherheitstasche PE Forensik, mit KT-Beschriftungsfeld, wiederverschließbar, Barcode, ca. 0,11mm, 210x400mm (Flaschenbeutel) ... 7

Sicherheitstasche PE Forensik, mit KT-Beschriftungsfeld, wiederverschließbar, Barcode, ca. 0,07mm, 335x425mm 8
Sicherheitstasche PE Forensik, mit KT-Beschriftungsfeld, wiederverschließbar, Barcode, ca. 0,07mm, 495x520mm 8
Sicherheitstaschen PE 8
Sicherheitstasche PE, mit Beschriftungsfeld, Barcode, ca. 200x265mm 8
Sicherheitstasche PE, mit Beschriftungsfeld, Barcode ca. 230x325mm 8
Sicherheitstaschen PP (atmungsaktiv) 8
Sicherheitstasche PP, DNA-frei, atmungsaktiv, wiederverschließbar/versiegelbar, ca. 85x120mm 8
Sicherheitstasche PP, DNA-frei, atmungsaktiv, wiederverschließbar/versiegelbar, ca. 110x200mm 9
Sicherheitstasche PP, DNA-frei, atmungsaktiv, wiederverschließbar/versiegelbar, ca. 200x320mm 9
Papier-Bodenbeutel 9
Papier-Bodenbeutel, ca. 15x20cm, 1-lagig 9
Papier-Bodenbeutel, ca. 20x30cm, 1-lagig 9
Papier-Bodenbeutel, ca. 23x37cm, 1-lagig 9
Papier-Bodenbeutel, ca. 28x45 cm, 1-lagig 9
Papier-Bodenbeutel, ca. 36x52 cm, 2-lagig, bis 10kg 10
Papier-Bodenbeutel, ca. 42x63 cm, 2-lagig, bis 20kg 10
Papier-Bodenbeutel, ca. 70x95 cm, 2-lagig, ca. 120 L 10
Papier-Bodenbeutel, ca. 70x100 cm, 2-lagig, ca. 120 L, mit Beschriftungsfeld 10
Pergamintüten 10
Pergamintüte ca. 75x117 mm, gebleicht mit Klappe 10
Pergamintüte ca. 85x132 mm, gebleicht mit Klappe 10
Pergamintüte ca. 130x180 mm, gebleicht mit Klappe 11
Pergamintüte ca. 63x93 mm, Schmalseite offen, Stärke ca. 0,06mm, gebleicht mit Klappe 11
Waffenbehälter/Steckhülsen 11
Steckhülse, ca. 35 x 120-200 mm 11
Steckhülse, ca. 45 x 200-350 mm 11
Steckhülse, ca. 55 x 200-350 mm 11
Urinbecher 11
Urinbecher PP, skaliert, 100ml, mit Schraubdeckel 11
Urinbecher PP, skaliert, 125 ml, ohne Deckel 12

Allgemeiner Hinweis

Als Anforderungen in den Leistungsbeschreibungen der einzelnen Positionen geforderte Leistungsanforderungen sind zwingend einzuhalten, das Nichterfüllen bereits eines dieser Kriterien führt zum Ausschluss des gesamten Angebots.

Einzureichende Nachweise sind zusammen mit dem Angebot vorzulegen, es sei denn, in den Vergabeunterlagen ist hiervon explizit eine Ausnahme formuliert.

- - - - - - - - - - - - -

Da die Druckverschlussbeutel aus PE/PP für den kriminaltechnischen Gebrauch gedacht sind, dürfen diese kein Luftentweichungsloch aufweisen.

Losinhalt

Dieses Los umfasst Verpackungsmaterial, das hauptsächlich für die Spurensicherung, Asservierung und im kriminaltechnischen Labor benötigt wird (Druckverschlussbeutel PE/PP, mit/ohne Beschriftungsfeld; forensische Druckverschlussbeutel, atmungsaktiv; Kordelzugbeutel; Papiertüten; Pergamintüten; Waffenbehälter; Urinbecher). Das Los hat 46 Positionen.

	Pos.	Bezeichnung	Beschreibung
Druckverschlussbeutel PE, mit Beschriftungsfeld	**1**	**Druckverschlussbeutel PE, ca. 7x10 cm, nicht für ninhydrinbehandelte Spurenträger geeignet, mit Beschriftungsfeld**	Verwendungszweck: - Für Sicherung, Transport, Lagerung von Asservaten Anforderungen: - Maße (B x L): 70 x 100 mm (jeweils +/- 5mm) - Material: Polyethylen → nicht für ninhydrinbehandelte Spurenträger geeinget - Stärke: 50 µm - Klar, transparent - Mehrfach wiederverschließbar durch Druckverschluss - Mit Beschriftungsfeld
	2	**Druckverschlussbeutel PE, ca. 10x15 cm, nicht für ninhydrinbehandelte Spurenträger geeignet, mit Beschriftungsfeld**	Verwendungszweck: - Für Sicherung, Transport, Lagerung von Asservaten Anforderungen: - Maße (B x L): 100 x 150 mm (jeweils +/- 5mm) - **Im Übrigen wie Pos. 1**
	3	**Druckverschlussbeutel PE, ca. 23x32cm, nicht für ninhydrinbehandelte Spurenträger geeignet, mit Beschriftungsfeld**	Verwendungszweck: - Für Sicherung, Transport, Lagerung von Asservaten Anforderungen: - Maße (B x L): 230 x 320 mm (jeweils +/- 5mm) - **Im Übrigen wie Pos. 1**
	4	**Druckverschlussbeutel PE, ca. 30x40cm, nicht für**	Verwendungszweck: - Für Sicherung, Transport, Lagerung von Asservaten

	Pos.	Bezeichnung	Beschreibung
		ninhydrinbehandelte Spurenträger geeignet, mit Beschriftungsfeld	Anforderungen: - Maße (B x L): 300 x 400 mm (jeweils +/- 5mm) - **Im Übrigen wie Pos. 1**
Druckverschlussbeutel PE	**5**	**Druckverschlussbeutel PE, ca. 10x15 cm, nicht für ninhydrinbehandelte Spurenträger geeignet**	Verwendungszweck: - Für Sicherung, Transport, Lagerung von Asservaten Anforderungen: - Maße (B x L): 100 x 150 mm (jeweils +/- 5mm) - Material: Polyethylen - Stärke: 50 µm - Klar, transparent - Antistatisch - Mehrfach wiederverschließbar durch Druckverschluss
	6	**Druckverschlussbeutel PE, ca. 12x17 cm, nicht für ninhydrinbehandelte Spurenträger geeignet**	Verwendungszweck: - Für Sicherung, Transport, Lagerung von Asservaten Anforderungen: - Maße (B x L): 120 x 170 mm (jeweils +/- 5mm) - **Im Übrigen wie Pos. 5**
	7	**Druckverschlussbeutel PE, ca. 18x25 cm, nicht für ninhydrinbehandelte Spurenträger geeignet**	Verwendungszweck: - Für Sicherung, Transport, Lagerung von Asservaten Anforderungen: - Maße (B x L): 180 x 250 mm (jeweils +/- 5mm) - **Im Übrigen wie Pos. 5**
	8	**Druckverschlussbeutel PE, ca. 25x35 cm, nicht für ninhydrinbehandelte Spurenträger geeignet**	Verwendungszweck: - Für Sicherung, Transport, Lagerung von Asservaten Anforderungen: - Maße (B x L): 250 x 350 mm (jeweils +/- 5mm) - **Im Übrigen wie Pos. 5**
	9	**Druckverschlussbeutel PE, ca. 50x60 cm, nicht für ninhydrinbehandelte Spurenträger geeignet**	Verwendungszweck: - Für Sicherung, Transport, Lagerung von Asservaten Anforderungen: - Maße (B x L): 500 x 600 mm (jeweils +/- 5mm) - **Im Übrigen wie Pos. 5**
Druckverschlussbeutel PP	**10**	**Druckverschlussbeutel PP, ca. 7x10 cm, ninhydrinundurchlässig - für die Verpackung ninhydrinbehandelter Spurenträger geeignet**	Verwendungszweck: - Für Sicherung, Transport, Lagerung von ninhydrinbehandelten Asservaten Anforderungen: - Maße (B x L): 70 x 100 mm (jeweils +/- 5mm) - Material: Polypropylen - Stärke: 50 µm - Klar, transparent - Mehrfach wiederverschließbar durch Druckverschluss - Zur Verpackung von ninhydrinbehandelter Spurenträger

	Pos.	Bezeichnung	Beschreibung
			geeignet
	11	**Druckverschlussbeutel PP, ca. 8x12 cm, ninhydrinundurchlässig - für die Verpackung ninhydrinbehandelter Spurenträger geeignet**	Verwendungszweck: - Für Sicherung, Transport, Lagerung von Asservaten Anforderungen: - Maße (B x L): 80 x 120 mm (jeweils +/- 5mm) - **Im Übrigen wie Pos. 10**
	12	**Druckverschlussbeutel PP, ca. 16x22 cm, ninhydrinundurchlässig - für die Verpackung ninhydrinbehandelter Spurenträger geeignet**	Verwendungszweck: - Für Sicherung, Transport, Lagerung von Asservaten Anforderungen: - Maße (B x L): 160 x 220 mm (jeweils +/- 5mm) - **Im Übrigen wie Pos. 10**
	13	**Druckverschlussbeutel PP, ca. 18x25 cm, ninhydrinundurchlässig - für die Verpackung ninhydrinbehandelter Spurenträger geeignet**	Verwendungszweck: - Für Sicherung, Transport, Lagerung von Asservaten Anforderungen: - Maße (B x L): 180 x 250 mm (jeweils +/- 5mm) - **Im Übrigen wie Pos. 10**
	14	**Druckverschlussbeutel PP, ca. 22x31 cm, ninhydrinundurchlässig - für die Verpackung ninhydrinbehandelter Spurenträger geeignet**	Verwendungszweck: - Für Sicherung, Transport, Lagerung von Asservaten Anforderungen: - Maße (B x L): 220 x 310 mm (jeweils +/- 5mm) - **Im Übrigen wie Pos. 10**
	15	**Druckverschlussbeutel PP, ca. 25x35 cm, ninhydrinundurchlässig - für die Verpackung ninhydrinbehandelter Spurenträger geeignet**	Verwendungszweck: - Für Sicherung, Transport, Lagerung von Asservaten Anforderungen: - Maße (B x L): 250 x 350 mm (jeweils +/- 5mm) - **Im Übrigen wie Pos. 10**
	16	**Druckverschlussbeutel PP, ca. 30x40 cm, ninhydrinundurchlässig - für die Verpackung ninhydrinbehandelter Spurenträger geeignet**	Verwendungszweck: - Für Sicherung, Transport, Lagerung von Asservaten Anforderungen: - Maße (B x L): 300 x 400 mm (jeweils +/- 5mm) - **Im Übrigen wie Pos. 10**

	Pos.	Bezeichnung	Beschreibung
	17	**Druckverschlussbeutel PP, ca. 50x60 cm, ninhydrinundurchlässig - für die Verpackung ninhydrinbehandelter Spurenträger geeignet**	Verwendungszweck: - Für Sicherung, Transport, Lagerung von Asservaten Anforderungen: - Maße (B x L): 500 x 600 mm (jeweils +/- 5mm) - **Im Übrigen wie Pos. 10**
Kordelzugbeutel PE	**18**	**Kordelzugbeutel PE, 25x40 cm**	Verwendungszweck: - Für Sicherung, Transport, Lagerung von Asservaten Anforderungen: - Maße (B x L): 250 x 400 mm (jeweils +/- 5mm) - Material: Polyethylen - Stärke: 90 µm - Klar, transparent
	19	**Kordelzugbeutel PE, 30x50 cm**	Verwendungszweck: - Für Sicherung, Transport, Lagerung von Asservaten Anforderungen: - Maße (B x L): 500 x 600 mm (jeweils +/- 5mm) - **Im Übrigen wie Pos. 18**
	20	**Kordelzugbeutel PE, 40x60 cm**	Verwendungszweck: - Für Sicherung, Transport, Lagerung von Asservaten Anforderungen: - Maße (B x L): 500 x 600 mm (jeweils +/- 5mm) - Stärke: 75 µm - **Im Übrigen wie Pos. 18**
Sicherheitstaschen PE (Forensik)	**21**	**Sicherheitstasche PE Forensik, mit KT-Beschriftungsfeld, wiederverschließbar, Barcode, ca. 0,07mm, 195x300mm**	Verwendungszweck: - Sicherheitstasche zur Sicherung, dem Transport und Lagerung von Asservaten Anforderungen: - Stärke: ca. 0,07mm - Maße (B x L): ca. 195 x 300 mm (jeweils +/- 5mm) - Material: Polyethylen - transparent - wiederverschließbar - Siegelverschluss - mit (KT-)Beschriftungsfeld - mit Barcode - Debasafe Forensik (Debatin) o. vgl.
	22	**Sicherheitstasche PE Forensik, mit KT-Beschriftungsfeld, wiederverschließbar, Barcode, ca. 0,11mm, 210x400mm**	Verwendungszweck: - Sicherheitstasche zur Sicherung, Transport und Lagerung von Asservaten Anforderungen: - Stärke: ca. 0,11mm - Maße (B x L): 210 x 400 mm (jeweils +/- 5mm)

	Pos.	Bezeichnung	Beschreibung
		(Flaschenbeutel)	- Mit Bodenfalte (Flaschenbeutel) - **Im Übrigen wie Pos. 21**
	23	**Sicherheitstasche PE Forensik, mit KT-Beschriftungs-feld, wiederver-schließbar, Bar-code, ca. 0,07mm, 335x425mm**	Verwendungszweck: - Sicherheitstasche zur Sicherung, dem Transport und Lagerung von Asservaten Anforderungen: - Stärke: ca. 0,07mm - Maße (B x L): 335 x 425 mm (jeweils +/- 5mm) - **Im Übrigen wie Pos. 21**
	24	**Sicherheitstasche PE Forensik, mit KT-Beschriftungs-feld, wiederver-schließbar, Bar-code, ca. 0,07mm, 495x520mm**	Verwendungszweck: - Sicherheitstasche zur Sicherung, dem Transport und Lagerung von Asservaten Anforderungen: - Stärke: ca. 0,07mm - Maße (B x L): ca. 335 x 425 mm (jeweils +/- 5mm) - **Im Übrigen wie Pos. 21**
Sicherheitstaschen PE	**25**	**Sicherheitstasche PE, mit Beschrift-tungsfeld, Bar-code, ca. 200x265mm**	Verwendungszweck: - Sicherheitstasche zur Sicherung, Transport und Lagerung von Asservaten Anforderungen: - Stärke: ca. 0,05mm - Maße (B x L): 200 x 265 mm (jeweils +/- 5mm) - Material: Polyethylen - transparent - Siegelverschluss - Mit Beschriftungsfeld - Barcode - Debasafe (Debatin) o. vgl.
	26	**Sicherheitstasche PE, mit Beschrift-tungsfeld, Barcode ca. 230x325mm**	Verwendungszweck: - Sicherheitstasche zur Sicherung, Transport und Lagerung von Asservaten Anforderungen: - Stärke: ca. 0,05mm - Maße (B x L): 230x325 mm (jeweils +/- 5mm) - **Im Übrigen wie Pos. 25**
Sicherheitstaschen PP	**27**	**Sicherheitstasche PP, DNA-frei, at-mungsaktiv, wie-derverschließ-bar/versiegelbar, ca. 85x120mm**	Verwendungszweck: - Sicherheitstasche zur Sicherung, Transport und Lagerung von Asservaten Anforderungen: - Maße (B x L): 85 x 120 mm (jeweils +/- 5mm) - Material: Polypropylen - EtO-begast/DNA-frei - atmungsaktiv - wiederverschließbar

	Pos.	Bezeichnung	Beschreibung
			- versiegelbar - verpackt in Kunststoffbeutel - Lochfolie auf der Außenseite - Debabreath (Debatin) o. vgl.
	28	**Sicherheitstasche PP, DNA-frei, atmungsaktiv, wiederverschließbar/versiegelbar, ca. 110x200mm**	Verwendungszweck: - Sicherheitstasche zur Sicherung, Transport und Lagerung von Asservaten Anforderungen: - Maße (B x L): 110 x 200 mm (jeweils +/- 20mm) - **Im Übrigen wie Pos. 27**
	29	**Sicherheitstasche PP, DNA-frei, atmungsaktiv, wiederverschließbar/versiegelbar, ca. 200x320mm**	Verwendungszweck: - Sicherheitstasche zur Sicherung, dem Transport und Lagerung von Asservaten Anforderungen: - Maße (B x L): 200 x 320 mm (jeweils +/- 5mm) - **Im Übrigen wie Pos. 27**
Papier-Bodenbeutel	**30**	**Papier-Bodenbeutel, ca. 15x20cm, 1-lagig**	Verwendungszweck: - Sicherung, Transport und langfristige Verwahrung von Asservaten Anforderungen: - Maße: ca. 150 x 200 mm (+/- 15 bzw. +65cm) - Bodenbeutel aus Natronpapier/Kraftpapier - 1-lagig
	31	**Papier-Bodenbeutel, ca. 20x30cm, 1-lagig**	Verwendungszweck: - Sicherung, Transport und langfristige Verwahrung von Asservaten Anforderungen: - Maße: ca. 200 x 300 mm (+/- 2cm) - **Im Übrigen wie Pos. 30**
	32	**Papier-Bodenbeutel, ca. 23x37cm, 1-lagig**	Verwendungszweck: - Sicherung, Transport und langfristige Verwahrung von Asservaten Anforderungen: - Maße: ca. 23 x 37 cm (+/- 2cm) - **Im Übrigen wie Pos. 30**
	33	**Papier-Bodenbeutel, ca. 28x45 cm, 1-lagig**	Verwendungszweck: - Sicherung, Transport und langfristige Verwahrung von Asservaten Anforderungen: - Maße: ca. 28 x 45 cm (+/- 2cm) - **Im Übrigen wie Pos. 30**

	Pos.	Bezeichnung	Beschreibung
	34	**Papier-Bodenbeutel, ca. 36x52 cm, 2-lagig, bis 10kg**	Verwendungszweck: - Sicherung, Transport und langfristige Verwahrung von Asservaten Anforderungen: - Maße: ca. 36 x 52 cm (+/- 2cm) - Bodenbeutel aus Natronpapier/Kraftpapier - 2-lagig - Belastbarkeit: bis 10 kg
	35	**Papier-Bodenbeutel, ca. 42x63 cm, 2-lagig, bis 20kg**	Verwendungszweck: - Sicherung, Transport und langfristige Verwahrung von Asservaten Anforderungen: - Maße: ca. 42 x 63cm (+/- 2cm) - Belastbarkeit: bis 20 kg - **Im Übrigen wie Pos. 34**
	36	**Papier-Bodenbeutel, ca. 70x95 cm, 2-lagig, ca. 120 L**	Verwendungszweck: - Sicherung, Transport und langfristige Verwahrung von Asservaten Anforderungen: - Maße: ca. 70 x 95 cm (+/- 2cm) - Bodenbeutel aus Natronpapier/Kraftpapier - 2-lagig - mit 20 cm Bodenklappe - Fassungsvermögen: ca. 120 Liter (+/- 10l)
	37	**Papier-Bodenbeutel, ca. 70x100 cm, 2-lagig, ca. 120 L, mit Beschriftungsfeld**	Verwendungszweck: - Sicherung, Transport und langfristige Verwahrung von Asservaten. Anforderungen: - Maße: ca. 70 x 100 cm (+/- 2cm bzw. +/- 50mm) - Mit Beschriftungsfeld - **Im Übrigen wie Pos. 36**
Pergamintüten	**38**	**Pergamintüte ca. 75x117 mm, gebleicht mit Klappe**	Verwendungszweck: - Sicherung, Transport und Verwahrung von Asservaten. Anforderungen: - Maße (B x L): ca. 75 x 117 mm (jeweils +/- 5mm) - Material: Pergamin-Papier - Klappe - Chlor- und säurefrei - Antistatisch
	39	**Pergamintüte ca. 85x132 mm, gebleicht mit Klappe**	Verwendungszweck: - Sicherung, Transport und Verwahrung von Asservaten. Anforderungen: - Maße (B x L): ca. 85 x 132 mm (jeweils +/- 5mm)

	Pos.	Bezeichnung	Beschreibung
			- **Im Übrigen wie Pos. 38**
	40	**Pergamintüte ca. 130x180 mm, gebleicht mit Klappe**	Verwendungszweck: - Sicherung, Transport und Verwahrung von Asservaten. Anforderungen: - Maße (B x L): ca. 130 x 180 mm (jeweils +/- 5mm) - **Im Übrigen wie Pos. 38**
	41	**Pergamintüte ca. 63x93 mm, Schmalseite offen, Stärke ca. 0,06mm, gebleicht mit Klappe**	Verwendungszweck: - Sicherung, Transport und Verwahrung von Asservaten. Anforderungen: - Maße (B x L): ca. 63 x 93 mm (jeweils +/- 5mm) - Stärke: 0,06mm (+/- 0,01mm) - **Im Übrigen wie Pos. 38**
Waffenbehälter/Steckhülsen	**42**	**Steckhülse, ca. 35 x 120-200 mm**	Verwendungszweck: - Sicherung, Transport und Lagerung von Asservaten (nicht Messer) Anforderungen: - Breite: ca. 35 mm - Länge: verstellbar zwischen 120-200 mm (jeweils +/- 10mm - Material: Polypropylen - wiederverschließbar und mehrfach verwendbar - stabil, feuchtigkeits- und ölresistent
	43	**Steckhülse, ca. 45 x 200-350 mm**	Verwendungszweck: - Sicherung, Transport und Lagerung von Asservaten (nicht Messer) Anforderungen: - Breite: ca. 45 mm - Länge: verstellbar zwischen 200-350 mm (jeweils +/- 10mm) - **Im Übrigen wie Pos. 42**
	44	**Steckhülse, ca. 55 x 200-350 mm**	Verwendungszweck: - Sicherung, Transport und Lagerung von Asservaten (nicht Messer) Anforderungen: - Breite: ca. 55 mm - Länge: verstellbar zwischen 200-350 mm (jeweils +/- 10mm - **Im Übrigen wie Pos. 42**
Urinbecher	**45**	**Urinbecher PP, skaliert, 100ml, mit Schraubdeckel**	Verwendungszweck: - Aufbewahrung von Urin Anforderungen: - Material: Polypropylen - Skaliert - Fassungsvermögen ca. 100 ml - Verschließbar mit Schraubdeckel

	Pos.	Bezeichnung	Beschreibung
	46	**Urinbecher PP, skaliert, 125 ml, ohne Deckel**	Verwendungszweck: - Aufbewahrung von Urin Anforderungen: - Material: Polypropylen - Skaliert - Fassungsvermögen ca. 125 ml - Ohne Deckel oder Deckel zumindest abnehmbar