Bieterangabenverzeichnis

1.1.10 Kompakt Lüftungsgerät Innenaufstellung Luftmenge: ca. 850 m³/h
angebotenes Fabrikat:
.....
angebotener Typ:
.....

1.1.50 Kompakt Lüftungsgerät Innenaufstellung Luftmenge: ca. 1.600 m³/h
angebotenes Fabrikat:
.....
angebotener Typ:
.....

1.1.90 Kompakt Lüftungsgerät Innenaufstellung Luftmenge: ca. 1.030 m³/h
angebotenes Fabrikat:
.....
angebotener Typ:
.....

1.1.130 Rohrventilator / Abluft Luftmenge: 150 m³/h
angebotenes Fabrikat:
.....
angebotener Typ:
.....

1.1.140 Drehzahlsteller für vorgenannten Ventilator
angebotenes Fabrikat:
.....
angebotener Typ:
.....

1.1.150 Rohrventilator / Abluft
angebotenes Fabrikat:
.....
angebotener Typ:
.....

1.1.160 Flexibles Verbindungsstück zur Montage zwischen Ventilator und Rohrsystem.
angebotenes Fabrikat:
.....
angebotener Typ:
.....

1.1.170 Selbsttätige Rohrverschlussklappe mit Federrückstellung
angebotenes Fabrikat:
.....
angebotener Typ:
.....

1.1.180 Unterputzgehäuse für Einraumventilator
angebotenes Fabrikat:
.....
angebotener Typ:
.....

1.1.190 Ventilatoreinsatz ER EC
angebotenes Fabrikat:
.....
angebotener Typ:
.....

1.1.200 Abdeckung
angebotenes Fabrikat:
.....
angebotener Typ:
.....

1.3.90 Wartungsfreie, rechteckige Volumenstromregler 300 / 150mm
angebotenes Fabrikat:
.....
angebotener Typ:
.....

1.3.150 Deckendralldurchlass Nennweite 600 mm / Luftmenge: 500 m³/h
angebotenes Fabrikat:
.....
angebotener Typ:
.....

1.3.160 Deckendralldurchlass Nennweite 400 mm / Luftmenge: 300 m³/h
angebotenes Fabrikat:
.....
angebotener Typ:
.....

1.3.300 Wetterschutzgitter 600 x 300 mm
angebotenes Fabrikat:
.....
angebotener Typ:
.....

1.5.10 Brandschutzklappe DN 100
angebotenes Fabrikat:
.....
angebotener Typ:
.....

1.5.60 Brandschutzklappe ca. 200 x 200 mm
angebotenes Fabrikat:
.....

angebotener Typ:
.....

1.7.10 Split-Außengerät für Server-/Technikräume, Kälteleistung ca. 3,5 kW
angebotenes Fabrikat:
.....
angebotener Typ:
.....

1.7.40 Kabelfernbedienung für Aufputzmontage
angebotenes Fabrikat:
.....
angebotener Typ:
.....

1.7.60 Inneneinheit Wandgerät, Kälteleistung ca. 3,5 kW
angebotenes Fabrikat:
.....
angebotener Typ:
.....

1.7.70 Zusatzplatine für Split-Klimasysteme
angebotenes Fabrikat:
.....
angebotener Typ:
.....

1.7.80 Außengerät Besprechungsräume 6,8 kW Multisplit Ausseneinheit
angebotenes Fabrikat:
.....
angebotener Typ:
.....

1.7.100 Kabelfernbedienung für Aufputzmontage
angebotenes Fabrikat:
.....
angebotener Typ:
.....

1.7.120 Deckenkassette ca. 2,5 kW Kälte
angebotenes Fabrikat:
.....
angebotener Typ:
.....

1.7.130 Deckenkassette ca. 3,4 kW Kälte
angebotenes Fabrikat:
.....
angebotener Typ:
.....

1.7.160 Multisplit Ausseneineheit ca. 8 kW

angebotenes Fabrikat:
.....
angebotener Typ:
.....

1.7.180 Kabelfernbedienung für Aufputzmontage
angebotenes Fabrikat:
.....
angebotener Typ:
.....

1.7.200 Deckenkassette ca. 2,5 kW Kälte
angebotenes Fabrikat:
.....
angebotener Typ:
.....

1.7.230 Kältemittelrohr 22 x 1 mm
angebotenes Fabrikat:
.....
angebotener Typ:
.....

1.7.350 Kugelabsperrventile 6mm
angebotenes Fabrikat:
.....
angebotener Typ:
.....

1.7.450 Kondensatpumpe
angebotenes Fabrikat:
.....
angebotener Typ:
.....

1.9.10 Unterputzgehäuse für Einraumventilator
angebotenes Fabrikat:
.....
angebotener Typ:
.....

1.9.20 Ventilatoreinsatz ER EC
angebotenes Fabrikat:
.....
angebotener Typ:
.....

1.9.30 Abdeckung
angebotenes Fabrikat:
.....
angebotener Typ:

.....

1.9.80 Abluftgitter 200 x 100 mm
angebotenes Fabrikat:
.....
angebotener Typ:
.....