

Projekt: 2315
LV-Nr.: 24A

Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem Möblierung

TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN (TVB)

Ausschreibung + Leistungsverzeichnis

Birke-Massivholz-Kindermöbel

Technische Anforderungen:

Ein Angebot gilt nur dann als ausschreibungsgemäß, wenn es auf den Vordrucken des Ausschreibers erstellt wurde.

Die Vordrucke sind in allen Teilen (Preis, Anteile Lohn usw.) vollständig auszufüllen. Das Angebot ist auch an die vorgeschriebene Materialart gebunden. Jedes anders erstellte Angebot wird ausgeschieden. Die Eintragungen des Bieters sind in dunkler kopierfähiger Farbe vorzunehmen, wobei Rot und Grün unzulässig sind.

Mengenänderungen:

Der Auftraggeber behält sich das Recht vor, einzelne Positionen entfallen zu lassen. Die Projektabwicklung sowie Rechnungslegung erfolgt raumbezogen und nicht kumuliert.

Bemusterung:

Die angebotenen Kindermöbel sind auf Verlangen des Bauherrn oder der ausschreibenden Stelle mit einem Kindersessel, Tisch und einem Türenschränk innerhalb von 7 Werktagen zu bemustern.

Gefordert wird außerdem die Bemusterung eines Massivholzschranks in Birke massiv, stabverleimt und in einem Stück gemäß DIN EN 13353 (SWP/1) gefertigt.

Erfolgt dies nicht oder zu spät, kann das Angebot von der Wertung ausgeschlossen werden.

Aussagekräftige Unterlagen:

Für jede Position des Leistungsverzeichnisses sind bei der Abgabe des Angebots zwingend aussagekräftige Unterlagen der geforderten Eigenschaften wie z.B. technische Beschreibung in deutscher Sprache sowie Fotomaterial des angebotenen Produkts beizufügen.

Lieferung:

Sämtliche Positionen verstehen sich inklusive Lieferung, Montage und in betriebsfähigen Zustand versetzt. Verpackungsmaterial, Paletten etc. verbleibt im Eigentum des AN und ist entsprechend zu entsorgen.

Garantie:

3 Jahre auf Holzmöbel, ausgenommen Polstermöbel und Polsterungen, sowie unsachgemäße Benutzung und Vandalismus.

Folgende Grundanforderungen sind zu erfüllen:

Leime:

Absolut formaldehydfrei nach DIN EN 204.

Lacke und Beizen:

Frei von Formaldehyd, Schwermetallen wie Cadmium, Quecksilber, PCB (polychloriertes Biphenyle), PCP (Pentachlorphenol), Lindan, frei von Bioziden und Fungiziden oder dergleichen.

Entsprechend: DIN 53160 speichelecht, EN 71-3.

Massivholz:

Massivholz muss einwandfrei getrocknet sein. Es dürfen auch in überheizten Räumen keine Trocknungsrisse entstehen. Sämtliche Kanten sind stark gerundet. Als Massivholz darf nur absolut trockene Tischlerware mit einem Feuchtigkeitsgehalt von 7-8% laut DIN 68360 „Holz für Tischlerarbeiten“ verwendet werden. Die Seitenwände, Böden und Türen der Schränke sind Birke massiv stabverleimt und in einem Stück gemäß DIN EN 13353 (SWP/1) gefertigt - mit durchgehender Lamelle (kein Parkett Design).

Holzverbindungen:

Die Art der Holzverbindungen ist dem Bieter freibleibend. Sie müssen jedoch eine

Projekt: 2315
LV-Nr.: 24A

Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem

Möbliering

sorgfältige, fachgerechte und dauerhafte Verbindung darstellen, um die notwendige Festigkeit zu gewährleisten.

Beschichtungsmaterial:

Hochdruck-Schichtstoffpressplatte - HPL - zugelassen für Kontakt mit Lebensmitteln. Keine Formaldehydabspaltungen, frei von Asbest, Cadmium, polybromierten Diphenylethern und Lösungsmittel, mind. Anwendungsklasse 333, entsprechend DIN EN 438 sowie ISO 4586.

Oberflächenbehandlung:

Für die Wahl der Imprägnier- und Lacksysteme sind die Verarbeitungsrichtlinien der Erzeugerfirma maßgebend. Alle Möbelstücke sind mit einer Grundierung, einem Glattschliff als Zwischenschliff und einer Schlusslackierung zu versehen. Die Lackierung soll geschlossen-porig sein (z.B. DD-Lack).

Beschläge:

Sämtliche Beschläge sind vor Beginn der Arbeiten zu bemustern. Alle Türen sind mit Anschlagdämpfung und hochwertigen, selbstschließenden Ganzmetall-Bändern mit 3-dimensionaler Verstellung auszustatten. Der Öffnungswinkel der Türen muss mindestens 180° betragen.

Polstermaterial:

Frei von Formaldehyd, FCKW und PCP mit einem Raumgewicht >30 kg/m².

Möbelstoffe, Bezüge und Teppiche:

Schwer entflammbar bzw. schwer brennbar nach DIN 4102 Teil 1 Brandschutzklasse B1 und EN 1021.

Gläser und Spiegel:

Gläser und Spiegel sind als Sicherheitsglas auszuführen.

Materialstärken:

Allfällig angegebene Holz- und Plattenstärken sind einzuhalten.

Konstruktionsbeschreibung:

Tische:

Die Tische müssen ein "astreines" Birke-Massivholzgestell haben. Die Tischfüße sind 40mm stark auszuführen. Die Tischplatten müssen mindestens 24mm stark sein, und mit einer HPL-Schichtstoff-Struktur-Platte belegt sein. Diese muss über den gerundeten Birke-Massiv-Umleimer gezogen werden, um die sonst übliche Fuge zwischen Tischplatte und Kante zu vermeiden. Die Tischplatten sind an der Unterseite mit HPL Belag gegen Verzug zu kaschieren. Die Tischhöhen sind Normgerecht auszuführen. Die Tischbeine können wahlweise mit Kunststoff- oder Filzgleiter ausgestattet werden. Die Tische dürfen nicht sichtbar verschraubt werden.

Stühle:

Alle Stuhlmodelle müssen mindestens bis zu 5 Stück problemlos übereinander stapelbar sein. Die Stühle müssen aus hochwertigem Buchen Massivholz mit Schlitz-Zapfenverbindungen gefertigt sein. Die Formholzlehne muss anatomisch geformt und durch die Schlitz-Zapfenverbindung mit den hinteren Stuhlbeinen verbunden sein. Der Sitz muss eine Sitzmulde haben, vorne stark gerundet sein und muss allseitig flächenbündig in das Rahmengestell eingelassen sein. Offene Sperrholzkanten an der Sitzfläche, sowie sichtbare Schraubverbindungen an der Lehne oder Sitz, sowie Gestelle als Eckverbindungen sind unzulässig. Die Sitzhöhen sind Normgerecht auszuführen. An den Stuhlbeinen müssen Filzgleiter angebracht werden, diese dürfen keinesfalls geklebt oder genagelt werden. Es muss eine kraftschlüssige und dauerhafte Verbindung zwischen Filzgleiter und Holz hergestellt werden. Alle Ecken und Kanten sind kindergerecht abgerundet. Die Stühle müssen farblich so gebeizt werden, dass Sie zum Birkenholz farblich genau passend sind. Des weiteren muss die Oberfläche mit strapazierfähigem Lack zwei Mal lackiert werden. Auf die Einhaltung der Funktionsmaße nach DIN EN 1729 wird besonders hingewiesen.

Material- und Rollkästen:

Gefordert wird eine stabile Ausführung bei den Eigentums- und Materialkästen. Die

Projekt: 2315
LV-Nr.: 24A

Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem

Möbliering

Mindestholzstärke bei den Eigentumskästen beträgt 12mm.

Bei allen anderen Kästen muss die Mindestholzstärke 13mm betragen. Die Kästen müssen je nach Art und Ausführung verzinkt und verleimt sein. Der Boden muss in die Eigentumskästen eingetütet sein. Wahlweise sind die Materialkästen mit Acrylglasfenstern zu liefern.

An der Unterseite ist die Lade mit Filz zu versehen. Rollkästen sind mit Rollen von mind. 50kg Tragkraft je Rad auszustatten.

Puppenmöbel:

Alle Puppenmöbel sind in Birke Massiv auszuführen. Es wird besonders auf eine stabile Ausführung Wertgelegt. Sämtliche Kanten müssen kindergerecht gerundet und griffig verarbeitet sein (Mindestradius 3mm). Die Funktion der einzelnen Bedienknöpfe muss dahin gewährleistet sein, dass Sie sich auch drehen lassen und nicht fix verleimt sind. Die Möbel müssen mit Filzgleiter ausgestattet sein.

Garderobe:

Die Sitzbank ist in Dekorausführung. Die Schuhablage ist zurückgesetzt, um das Einstellen der Stiefel zu ermöglichen, mit aufklappbarem und wasserbeständigem Metallrost (aus Nirosta) ausgeführt. Die Rückenlehne ist in Dekorausführung 19mm mit ABS Kante. Oben Hutablage mit Bordleiste, Platz für Erkennungsschilder und unterhalb Platz für Dreifachdrehhaken. An den Füßen müssen Filzgleiter angebracht werden. Die Garderobe muss stabil an die Wand montiert werden, es darf keine Gefahr für die Kinder bestehen.

ODER

Tischlerplatte mit MDF-Deck, die Mittellage aus 30 mm breiten Vollholzleisten - miteinander verleimt, Decklage MDF. Massives Holz veredelt mit moderner Decklagen für die unterschiedlichsten Anwendungen mit ausgezeichneten Verarbeitungseigenschaften. Birke Schäl furnier in A/B Qualität, exzentrisch, gestürzt. Starkfurnierkant Birke 2 mm mit Oberflächenschliff, besondere Optik für helle Hölzer, speziell gerundet mit Radius 3mm. Die Schuhablage ist zurückgesetzt, um das Einstellen der Stiefel zu ermöglichen, mit aufklappbarem und wasserbeständigem Metallrost (aus Nirosta) ausgeführt. Die Rückenlehne ist ebenfalls mit MDF-Deck. Oben Hutablage mit Bordleiste, Platz für Erkennungsschilder und unterhalb Platz für Dreifachdrehhaken. An den Füßen müssen Filzgleiter angebracht werden. Die Garderobe muss stabil an die Wand montiert werden, es darf keine Gefahr für die Kinder bestehen.

- Bei den Garderoben gilt immer die Ausführung bei den Positionstexten.

Gruppenraumschränke:

Massivholz muss einwandfrei getrocknet sein. Es dürfen auch in überheizten Räumen keine Trocknungsrisse entstehen. Sämtliche Kanten sind stark gerundet. Als Massivholz darf nur absolut trockene Tischlerware mit einem Feuchtigkeitsgehalt von 7-8% verwendet werden. Das Angebot ist an das vorgeschriebene Material gebunden. Alle Schränke werden mit einer Sichtrückwand ausgeführt. Die Seitenwände, Böden und Türen der Schränke sind Birke massiv stabverleimt und in einem Stück gemäß DIN EN 13353 (SWP/1) gefertigt - mit durchgehender Lamelle (kein Parkett Design). Der massive Sockel muss extra angefertigt und abnehmbar sein, sowie unten mit 4 Filzgleiter versehen. Die Seitenwände sind 19mm stark, die Rückwände sind aus Sperrholz 8mm nach DIN EN 636. Eck- und Einlegeböden werden in Birke gefertigt. Die Seitenhüpter dürfen nicht bis zum Boden reichen. Alle Fachböden sind gegen ein ungewolltes Herausfallen gesichert und in einem Raster von 32 mm verstellbar. Die Fronten müssen verzugsfrei und mit einem eingefrästen Griff, welcher nicht vorsteht, ausgeführt werden. Alles Formaldehydfrei Natur lackiert.

Kinder- oder Erwachsenenküche:

Alle Küchenlösungen müssen entsprechend den Anforderungen nach Kinder- bzw. Erwachsenenküchen in den geforderten Arbeitshöhen geliefert werden. Korpus und Front sind in Dekorspanplatten mit gerundeten ABS-Kanten mindestens 2mm Radius zu liefern. Dekorspanplatte nach DIN EN 312 und in E1-Qualität. Die Arbeitsplatten sind in Hochdruck-Schichtstoffpressplatten - HPL - Trägerstrukturplatte zu liefern, Kantenausbildung wahlweise in Postforming oder mit 2mm ABS-Kante. Die Kanten der Arbeitsplatte sind mit wasserbeständiger Verklebung auszuführen.

Ausführung Raumgerüst:

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möbliering

Podesthöhe gemäß Ausschreibungspositionstext Raumgerüst bestehend aus: Steherfachwerk in BIRKE massiv mit Bodenkonstruktion, Zwischenpodest und Wangenstiege mit Geländer - die dem Raum zugewandten Seiten haben die notwendigen Sicherheitsabgrenzungen, wie Stiegenhandlauf, Stäbe und Fenster - sämtliche Kanten sind kindgerecht gerundet. Der Boden ist mit einem Velour Teppich, belegt. Gesamtausführung ohne Aufstiegshilfen zum überklettern der Abgrenzungen. Die jeweils gesetzlichen, gültigen Bauordnungen und statischen Erfordernissen sind zwingend einzuhalten.

Ausführung Raumpodeste:

Podesthöhe gemäß Ausschreibungspositionstext Raumpodest bestehend aus: Steherfachwerk in BIRKE massiv mit Bodenkonstruktion, Zwischenpodest und Stiegenaufgang mit Geländer - die dem Raum zugewandten Seiten haben die notwendigen Sicherheitsabgrenzungen, wie Stiegenhandlauf, Stäbe und Fenster - sämtliche Kanten sind kindgerecht gerundet. Der Boden ist mit einem Velour Teppich, belegt. Gesamtausführung ohne Aufstiegshilfen zum überklettern der Abgrenzungen. Die jeweils gesetzlichen, gültigen Bauordnungen und statischen Erfordernissen sind zwingend einzuhalten.

Diese Grundanforderungen werden von uns in allen Punkten erfüllt. Mit nachfolgender Unterschrift wird auch die Einhaltung bzw. Erfüllung der beiliegenden technischen Anforderungen bestätigt!

Von Seiten des Unternehmers wird der Nachweis der ISO9001, ISO14001, ISO45001 und ISO50001 gefordert. Die Nachweise müssen dem Angebot beigelegt werden!

..... Ort

.....
Datum

.....
rechtsgültige Unterschrift

Eine Wertung der Angebote kann nur erfolgen, wenn alle Grund- und technischen Anforderungen anerkannt und erfüllt werden, sowie unterschrieben dem Auftraggeber zugehen.

Gewerk 1 Möbliering
Titel 1 EG - Windfang

1.1.1.1 WHITEBOARD

WHITEBOARD

- eloxierter, umlaufender Aluminium-Rahmen für eine elegante Optik
- mit speziallackierter Oberfläche
- magnethaftend und mit Boardmarkern beschreibbar, sowie trocken oder feucht gut abwischbar
- kurze Ablageleiste, die auf allen 4 Seiten beliebig ansteckbar ist
- Farbe: weiß
- für Wandmontage vorgerichtet
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Größe: 1200 x 900 mm
- Wandmontage: ja

Menge: 1 Stck EP: GB:

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

1.1.1.2 WANDREGAL FÜR PRÄSENTATION

WANDREGAL FÜR PRÄSENTATION

- mit einem schrägen Präsentationsfach in Acrylglas,
das an der Oberseite abgerundet ist, um Verletzungen
vorzubeugen

- für Wandmontage vorgerichtet
- das gesamte Plattenmaterial muss eine
Mindeststärke von 19mm haben
- Mit einer 2mm Kante gerundet
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet

Breite: 1000 mm
Tiefe: 130 mm
Höhe: 1214 mm
Grundmaterial: DP Dekor
DekorKorpus: nach Wahl des AG
Wandbeschaffenheit: verputzte Wand

Menge: 1 Stck EP: GB:

Summe Titel 1 EG - Windfang

Titel 2 EG - Personal

1.1.2.1 ABSTELLSCHRANK

ABSTELLSCHRANK

- offen mit innen drei verstellbaren Fachbrettern
inkl. Ausziehsicherung

- die Rückwand ist fachgerecht in den Korpus
eingenutet

- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
Schränkunterbau:

- Sockel mit Filzgleiter
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet

Breite: 770 mm
Tiefe: 530 mm
Höhe: 1300 mm
DekorKorpus: nach Wahl des AG

Menge: 2 Stck EP: GB:

1.1.2.2 SCHUHABTROPFTASSE

SCHUHABTROPFTASSE

- Kunststofftasse zum Abstellen von nassen Schuhen

- Farbe: granitgrau
Breite: 360 mm
Tiefe: 270 mm
Höhe: 25 mm

Menge: 16 Stck EP: GB:

1.1.2.3 AUFSATZSCHRANK

AUFSATZSCHRANK

- geschlossen mit zwei Türen mit jeweils einem Griff

- innen mit einem verstellbaren Fachbrett inkl.

Ausziehsicherung

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

- die Rückwand ist fachgerecht in den Korpus eingenumt
- für Wandmontage vorbereitet
- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
- Griffe und Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Breite: 770 mm
- Tiefe: 550 mm
- Höhe: 670 mm
- Raumhöhe: ca. 2,75 m
- Griff: Bügelgriff Nickel matt 128
- DekorKorpus: nach Wahl des AG
- DekorFront: nach Wahl des AG
- Sperrbar: Nein

Menge: 2 Stck EP: GB:

1.1.2.4 AUFSATZSCHRANK

- AUFSATZSCHRANK
- geschlossen mit zwei Türen mit jeweils einem Griff
 - innen mit einem verstellbaren Fachbrett inkl. Ausziehsicherung
 - die Rückwand ist fachgerecht in den Korpus eingenumt
 - für Wandmontage vorbereitet
 - in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
 - Griffe und Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
 - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
 - Breite: 770 mm
 - Tiefe: 550 mm
 - Höhe: 700 mm
 - Raumhöhe: ca. 2,75 m
 - Griff: Bügelgriff Nickel matt 128
 - DekorKorpus: nach Wahl des AG
 - DekorFront: nach Wahl des AG
 - Sperrbar: Nein

Menge: 3 Stck EP: GB:

1.1.2.5 GARDEROBEN-EIGENTUMSKASTEN

- GARDEROBEN-EIGENTUMSKASTEN
- mit fünf übereinander sperrbaren Türen geschlossen
 - Maße:
 - Breite: 340 mm
 - Tiefe: 550 mm
 - Höhe: 2000 mm
 - Material:
 - in Dekorspanplatte mit 2 mm ABS-Kante
 - Schrankunterbau:
 - mit einem Sockel mit Kunststoffgleiter
 - Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
 - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet

Menge: 6 Stck EP: GB:

1.1.2.6 AUFSATZSCHRANK

- AUFSATZSCHRANK
- geschlossen mit einer Tür mit einem Griff
 - innen mit einem verstellbaren Fachbrett inkl. Ausziehsicherung
 - die Rückwand ist fachgerecht in den Korpus

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

eingenutet
- für Wandmontage vorbereitet
- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
- Griffe und Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet

Breite: 340 mm
Tiefe: 550 mm
Höhe: 700 mm
Raumhöhe: ca. 2,75m
Griff: Bügelgriff Nickel matt 128
Anschlag: nach Wahl des AG
DekorKorpus: nach Wahl des AG
DekorFront: nach Wahl des AG
Sperrbar: Nein

Menge: 2 Stck EP: GB:

1.1.2.7

GARDEROBENSCHRANK

GARDEROBENSCHRANK
- offen mit innen einem Fach mit einer 50 mm hohen Frontblende im oberen Bereich und darunter befindet sich eine Kleiderstange

- im Fußbereich befindet sich ein etwas seichter Ablageboden mit einer 5cm hohen Frontblende

Maße:
Breite: 800 mm
Tiefe: 550 mm
Höhe: 2000 mm

Material:
- in Dekorspanplatte mit 2 mm ABS-Kante
Schränkunterbau:
- ohne Sockel
- mit Kunststoffgleiter an den Beiden Seitenteilen
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet

Menge: 3 Stck EP: GB:

1.1.2.8

AUFSATZSCHRANK

AUFSATZSCHRANK
- geschlossen mit zwei Türen mit jeweils einem Griff
- innen mit einem verstellbaren Fachbrett inkl.

Ausziehsicherung
- die Rückwand ist fachgerecht in den Korpus eingenumt

- für Wandmontage vorbereitet
- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
- Griffe und Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet

Breite: 800 mm
Tiefe: 550 mm
Höhe: 700 mm
Raumhöhe: ca. 2,75m
Griff: Bügelgriff Nickel matt 128
DekorKorpus: nach Wahl des AG
DekorFront: nach Wahl des AG
Sperrbar: Nein

Menge: 3 Stck EP: GB:

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

1.1.2.9 AUFSATZSCHRANK

AUFSATZSCHRANK

- geschlossen mit zwei Türen mit jeweils einem Griff
- innen mit einem verstellbaren Fachbrett inkl. Ausziehsicherung

- die Rückwand ist fachgerecht in den Korpus eingenumt

- für Wandmontage vorbereitet
- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
- Griffe und Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet

Breite: 680 mm
Tiefe: 550 mm
Höhe: 700 mm
Raumhöhe: ca. 2,75 m
Griff: Bügelgriff Nickel matt 128
DekorKorpus: nach Wahl des AG
DekorFront: nach Wahl des AG
Sperrbar: Nein

Menge: 2 Stck EP: GB:

1.1.2.10 ABSTELLSCHRANK

ABSTELLSCHRANK

- geschlossen mit einer Tür mit einem Griff
- innen mit vier verstellbaren Fachbrettern inkl. Ausziehsicherung

- die Rückwand ist fachgerecht in den Korpus eingenumt

- ab einer Breite von 600 mm wird der Schrank 2-türig ausgeführt

- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante

- Schrankunterbau:
- Sockel mit Filzgleiter
- Griffe und Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet

Breite: 770 mm
Tiefe: 550 mm
Höhe: 1970 mm
DekorFront: nach Wahl des AG
DekorKorpus: nach Wahl des AG
Anschlag: nach Wahl des AG
Griffe: Bügelgriff Nickel matt 128
Sperrbar: Nein

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.2.11 WANDANSCHLUSSBLENDE

WANDANSCHLUSSBLENDE

- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion

Breite: 50 mm
Höhe: 1970 mm
Tiefe: 19 mm
Dekor: nach Wahl des Wahl AG

Menge: 2 Stck EP: GB:

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möbliering
LOS 1 Möbliering

Übertrag €

1.1.2.12 WANDANSCHLUSSBLENDE

WANDANSCHLUSSBLENDE

- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante

- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion

Breite: 50 mm

Höhe: 700 mm

Tiefe: 19 mm

Dekor: nach Wahl des AG

Menge: 2 Stck EP: GB:

1.1.2.13 DECKENANSCHLUSSBLENDE

DECKENANSCHLUSSBLENDE

- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante

- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion

Breite: 2300 mm

Höhe: 80 mm

Tiefe: 19 mm

Dekor: nach Wahl des AG

Menge: 3 Stck EP: GB:

1.1.2.14 STAPELSTUHL KLASSIK

STAPELSTUHL KLASSIK

- mit ergonomisch, modern-designter Rückenlehne

- die Vorderkante des Sitzes ist stark nach unten

geneigt

- Sitzschale aus mehrfach verleimten Buchenschichtholz

- stabiles und verchromtes 4-Fuß Metallgestell

- stapelbar bis 4 Stk.

- wahlweise Sitz und/oder Lehne gepolstert

- inkl. Kunststoffgleiter an den 4 Fußenden

- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion

- Gewichtsbelastung bis 110 kg

Breite: 500

Tiefe: 460

Höhe: 855

Sitzhöhe: 450

Gestell: 4Fußgestell

Oberfläche Gestell: Aluminium (9006)

Oberfläche: natur

Polsterung: Sitz gepolstert

Stoffauswahl: Standard

Bezug Polsterung: Bitte auswählen

Kunstleder Kaiman / Valenci (nach Wahl AG)

Stapelschutz: ohne Stapelschutz

Gleiter: Filz (Parkett, Linoleum,...)

Reihenverbindung: ohne Reihenverbindung

Menge: 28 Stck EP: GB:

1.1.2.15 CHILL - Eckteil

CHILL - Eckteil

- modernes geradliniges Design

- mit dicker Rückenlehne

- ohne Armlehne

- mit verchromten Metallgestell und Metallfüßen

inkl. Kunststoffgleitern

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

- Holzbodenplatte als Grundplatte
- mit hochwertigem Vollschaumkern
- mit strapazierfähigem Textilbezug
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- die Chill-Sitzelemente können beliebig aneinander gestellt werden

Breite: 750 mm
Tiefe: 750 mm
Sitzhöhe: 450 mm
Höhe Lehne: normal
Höhe: 750 mm
Gestellfarbe: nach Wahl des AG
Grundkörper (Schaumstoff): Standard
Textilbezug: Kunstleder

Menge: 2 Stck EP: GB:

1.1.2.16

CHILL - 3-Sitzer

CHILL - 3-Sitzer

- modernes geradliniges Design
- mit dicker Rückenlehne
- ohne Armlehne
- mit verchromten Metallgestell und Metallfüßen
- inkl. Kunststoffgleitern
- Holzbodenplatte als Grundplatte
- mit hochwertigem Vollschaumkern
- mit strapazierfähigem Textilbezug
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- die Chill-Sitzelemente können beliebig aneinander gestellt werden

Breite: 1500
Tiefe: 750
Sitzhöhe: 450 mm
Höhe Lehne: normal
Höhe: 1000
Gestellfarbe: nach Wahl des AG
Grundkörper (Schaumstoff): Standard
Textilbezug: Kunstleder

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.2.17

CHILL - Hocker - 2-Sitzer

CHILL - Hocker - 2-Sitzer

- modernes geradliniges Design
- mit dicker Rückenlehne
- mit Ecklehne
- mit verchromten Metallgestell und Metallfüßen
- inkl. Kunststoffgleitern
- Holzbodenplatte als Grundplatte
- mit hochwertigem Vollschaumkern
- mit strapazierfähigem Textilbezug
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- die Chill-Sitzelemente können beliebig aneinander gestellt werden

Breite: 1200 mm
Tiefe: 750 mm
Sitzhöhe: 450 mm
Höhe Lehne: normal
Höhe: 750 mm
Gestellfarbe: nach Wahl des AG
Grundkörper (Schaumstoff): Standard
Textilbezug: Kunstleder
Ecklehne Position: nach Wahl des AG

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.2.18 **VERBINDER für CHILL-SITZELEMENTE**

VERBINDER für CHILL-SITZELEMENTE
 - diese werden auf der Unterseite der Holzbodenplatte
 befestigt, sodass man die einzelnen Elemente miteinander
 verbinden kann

Menge: 3 Stck EP: GB:

1.1.2.19 **TÜR-/REGALSCHRANK**

TÜR-/REGALSCHRANK
 - unten geschlossen mit zwei Türen und jeweils einem
 Griff
 - Öffnungswinkel Türbänder mind. 180°
 - oben offen mit einem verstellbaren Fachbrett inkl.
 Ausziehsicherung
 - Griffe und Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
 - die Sichtrückwand ist fachgerecht in den Korpus
 eingenumet
 - die Sichtrückwand muss eine Mindeststärke von 8 mm
 haben
 - das Plattenmaterial muss eine Mindeststärke von 19
 mm haben
 - Alle Kanten sind 2 mm gerundet
 - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
 Breite: 1000 mm
 Tiefe: 400 mm
 Höhe: 1300 mm
 Grundmaterial: DP Dekor
 DekorKorpus: nach Wahl des AG
 Sockelvariante: Sockel
 Griffe: Bügelgriff Nickel matt 128
 Sperrbar: Nein

Menge: 2 Stck EP: GB:

1.1.2.20 **TISCH quadratisch**

TISCH quadratisch
 - zargenlos
 - sehr modernes und schlichtes Design
 - Sperrholz-Tischplatte mit Schichtstoff-Belag und
 2mm ABS-Kante
 - die Tischbeine 50 x 50 mm sind mit der Außenkante
 bündig und ohne sichtbare Beschläge
 - inkl. Filzgleiter an den Fußenden
 - Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
 - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
 Seitenlänge: 600 mm
 Holzart: Hell gebeizt
 Tischunterbau: Holzfuss bündig
 Höhe: 425mm
 Filzgleiter/Rollen: mit Filzgleitern
 Plattenart: HPL Schichtstoff Standard

Menge: 1 Stck EP: GB:

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möbliering
LOS 1 Möbliering

Übertrag €

1.1.2.21 TISCH rechteckig

TISCH rechteckig

- zargenlos
- sehr modernes und schlichtes Design
- Sperrholz-Tischplatte mit Schichtstoff-Belag und 2mm ABS-Kante
- die Tischbeine 50 x 50 mm sind mit der Außenkante bündig und ohne sichtbare Beschläge
- inkl. Filzgleiter an den Fußenden
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Breite: 1200 mm
- Tiefe: 800 mm
- Holzart: Hell gebeizt
- Tischunterbau: Holzfuß bündig
- Höhe: 755 mm
- Filzgleiter/Rollen: mit Filzgleitern
- Plattenart: HPL Schichtstoff Standard

Menge: 4 Stck EP: GB:

Summe Titel 2 EG - Personal

Titel 3 EG - Therapie

1.1.3.1 ABSTELLSCHRANK

ABSTELLSCHRANK

- geschlossen mit einer Tür mit einem Griff
- innen mit vier verstellbaren Fachbrettern inkl. Ausziehsicherung
- die Rückwand ist fachgerecht in den Korpus eingenumt
- ab einer Breite von 600 mm wird der Schrank 2-türig ausgeführt
- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
- Schrankunterbau:
- Sockel mit Filzgleiter
- Griffe und Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Breite: 450 mm
- Tiefe: 400 mm
- Höhe: 1970 mm
- DekorFront: nach Wahl des AG
- DekorKorpus: nach Wahl des AG
- Anschlag: nach Wahl des AG
- Griffe: Bügelgriff Nickel matt 128
- Sperrbar: mit Sperre

Menge: 2 Stck EP: GB:

1.1.3.2 AUFSATZSCHRANK

AUFSATZSCHRANK

- geschlossen mit zwei Türen mit jeweils einem Griff
- innen mit einem verstellbaren Fachbrett inkl. Ausziehsicherung
- die Rückwand ist fachgerecht in den Korpus eingenumt

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

- für Wandmontage vorbereitet
- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
- Griffe und Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
Breite: 900 mm
Tiefe: 400 mm
Höhe: 700 mm
Raumhöhe: ca. 2,75m
Griff: Bügelgriff Nickel matt 128
DekorKorpus: nach Wahl des AG
DekorFront: nach Wahl des AG
Sperrbar: Nein

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.3.3 WANDANSCHLUSSBLENDE

WANDANSCHLUSSBLENDE
- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
Breite: 50 mm
Höhe: 1970 mm
Tiefe: 19 mm
Dekor: nach Wahl des AG

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.3.4 WANDANSCHLUSSBLENDE

WANDANSCHLUSSBLENDE
- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
Breite: 50 mm
Höhe: 700 mm
Tiefe: 19 mm
Dekor: nach Wahl des AG

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.3.5 DECKENANSCHLUSSBLENDE

DECKENANSCHLUSSBLENDE
- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
Breite: 950 mm
Höhe: 80 mm
Tiefe: 19 mm
Dekor: nach Wahl des AG

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.3.6 DECKENANSCHLUSSBLENDE

DECKENANSCHLUSSBLENDE
- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
Breite: 400 mm
Höhe: 80 mm
Tiefe: 19 mm
Dekor: nach Wahl des AG

Menge: 1 Stck EP: GB:

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möbliering
LOS 1 Möbliering

Übertrag €

1.1.3.7 WANDGARDEROBE

WANDGARDEROBE

- mit einer Grundplatte und drei einfachen Metallhaken
- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante

Maße:

- 1250 mm lang
- 400 mm breit
- für Wandmontage vorgerichtet
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet

Breite: 400 mm
Tiefe: 19 mm
Höhe: 1250 mm
Dekor: nach Wahl des AG
Wandbeschaffenheit: verputztes MW
Haken: Mantelhaken Aluminium

Farben lt. akt. Produktkollektion

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.3.8 KINDERSTUHL

KINDERSTUHL

- ergonomisch geformt
- gewölbte Rückenlehne
- Sitzfläche ist mit der Zarge flächenbündig
- mit einer Sitzmulde ausgeführt
- Vorderkante ist stark gerundet
- stapelbar bis 5 Stk
- Füße mit austauschbarem Einbohrfilzgleiter in

Kunststoff transparent

mit weißer Filzauflage

- in Massivholz natur lackiert
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet

Breite: 386 mm
Höhe: 639 mm
Tiefe: 347 mm
Sitzhöhe: 350 mm
Material: Hell gebeizt
Polsterung: Nein
Sesselfarbe: natur
Anbauteil fix: nein

Menge: 3 Stck EP: GB:

1.1.3.9 DREHHOCKER mit Lehne

DREHHOCKER mit Lehne

- mit rundem Sitz und geschwungener Rückenlehne
- speziell für Erwachsene geeignet
- Rückenlehne nicht höhenverstellbar
- mittels Gasfeder stufenlos höhenverstellbar
- 5-armiges silber verchromtes Kunststoffdrehkreuz
- inkl. 5 Hartbodenrollen mit Rollstopp
- 360° Bewegungsfreiheit
- Sitzfläche/Lehne mit strapazierfähigen Textilbezug
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion

Sitzhöhe: nach Wahl des AG
Bezug: Kunstleder

Menge: 1 Stck EP: GB:

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möbliering
LOS 1 Möbliering

Übertrag €

1.1.3.10 BAUSTEINSCHRANK

BAUSTEINSCHRANK

- offen mit innen einem verstellbaren Fachbrett inkl. Ausziehsicherung und einem fixen Fachbrett
- mit 2 Stk Bausteinwägen auf 4 Rollen
- die Sichtrückwand ist fachgerecht in den Korpus eingenumet
- in Massivholz natur lackiert gemäß DIN EN 13353 (SWP/1)

- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet

Breite: 800 mm
Tiefe: 400 mm
Höhe: 800 mm
Material: Birke massiv natur lackiert
Sockelvariante: Sockel
Material Laden: Ahorn massiv natur lackiert

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.3.11 TISCH quadratisch

TISCH quadratisch

- zargenlos
- sehr modernes und schlichtes Design
- Sperrholz-Tischplatte mit Schichtstoff-Belag und 2mm ABS-Kante
- die Tischbeine 50 x 50 mm sind mit der Außenkante bündig und ohne sichtbare Beschläge
- inkl. Filzgleiter an den Fußenden
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet

Seitenlänge: 800 mm
Holzart: Hell gebeizt
Tischunterbau: Holzfuß bündig
Höhe: 575mm
Filzgleiter/Rollen: mit Filzgleitern
Plattenart: HPL Schichtstoff Standard

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.3.12 TEPPICH - VELOUR

TEPPICH - VELOUR

- speziell für Allergiker geeignet
- Schadstoffgeprüft durch TÜV
- B1-Q1 Brand- und Qualmhemmend
- für Fußbodenheizung geeignet
- vierfachgezwirnte Kettelung
- besonders leichte Reinigung
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion

Breite: 1500 mm
Länge: 2250 mm
VorwerkModell: Bingo 1021
Teppichform: Rechteckig
Kettelung: mit Kettelung

Menge: 1 Stck EP: GB:

Summe Titel 3 EG - Therapie

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

Titel 4 EG - Leiterin

1.1.4.1 ABSTELLSCHRANK

ABSTELLSCHRANK

- geschlossen mit einer Tür mit einem Griff
- innen mit vier verstellbaren Fachbrettern inkl. Ausziehsicherung
- die Rückwand ist fachgerecht in den Korpus eingenumt
- ab einer Breite von 600 mm wird der Schrank 2-türig ausgeführt
- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
- Schrankunterbau:
- Sockel mit Filzgleiter
- Griffe und Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Breite: 800 mm
- Tiefe: 400 mm
- Höhe: 1970 mm
- DekorFront: nach Wahl des AG
- DekorKorpus: nach Wahl des AG
- Anschlag: nach Wahl des AG
- Griffe: Bügelgriff Nickel matt 128
- Sperrbar: Nein

Menge: 2 Stck EP: GB:

1.1.4.2 TÜR-/REGALSCHRANK

TÜR-/REGALSCHRANK

- unten geschlossen mit einer Tür mit einem Griff
- innen mit zwei verstellbaren Fachbrettern inkl. Ausziehsicherung
- mittig offen mit innen einem verstellbaren Fachbrett inkl. Ausziehsicherung
- oben geschlossen mit einer Tür mit einem Griff
- innen mit einem verstellbaren Fachbrett inkl. Ausziehsicherung
- die Rückwand ist fachgerecht in den Korpus eingenumt
- ab einer Breite von 600 mm wird der Schrank 2-türig ausgeführt
- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
- Schrankunterbau:
- Sockel mit Filzgleiter
- Griffe und Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Breite: 800 mm
- Tiefe: 400 mm
- Höhe: 1970 mm
- DekorFront: nach Wahl des AG
- DekorKorpus: nach Wahl des AG
- Anschlag: nach Wahl des AG
- Griffe: Bügelgriff Nickel matt 128
- Sperrbar: Nein

Menge: 1 Stck EP: GB:

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

1.1.4.3 AUFSATZSCHRANK

AUFSATZSCHRANK

- geschlossen mit zwei Türen mit jeweils einem Griff
- innen mit einem verstellbaren Fachbrett inkl. Ausziehsicherung
- die Rückwand ist fachgerecht in den Korpus eingenummt
- für Wandmontage vorbereitet
- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
- Griffe und Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet

Breite: 800 mm
Tiefe: 400 mm
Höhe: 700 mm
Raumhöhe: ca. 2,75m
Griff: Bügelgriff Nickel matt 128
DekorKorpus: nach Wahl des AG
DekorFront: nach Wahl des AG
Sperrbar: Nein

Menge: 3 Stck EP: GB:

1.1.4.4 WANDANSCHLUSSBLENDE

WANDANSCHLUSSBLENDE

- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion

Breite: 50 mm
Höhe: 1970 mm
Tiefe: 19 mm
Dekor: nach Wahl des AG

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.4.5 WANDANSCHLUSSBLENDE

WANDANSCHLUSSBLENDE

- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion

Breite: 50 mm
Höhe: 700 mm
Tiefe: 19 mm
Dekor: nach Wahl des AG

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.4.6 DECKENANSCHLUSSBLENDE

DECKENANSCHLUSSBLENDE

- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion

Breite: 2450 mm
Höhe: 80 mm
Tiefe: 19 mm
Dekor: nach Wahl des AG

Menge: 1 Stck EP: GB:

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

1.1.4.7 DECKENANSCHLUSSBLENDE

DECKENANSCHLUSSBLENDE

- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante

- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion

Breite: 400 mm

Höhe: 80 mm

Tiefe: 19 mm

Dekor: nach Wahl des AG

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.4.8 ABSTELLSCHRANK

ABSTELLSCHRANK

- offen mit innen zwei verstellbaren Fachbrettern

inkl. Ausziehsicherung

- die Rückwand ist fachgerecht in den Korpus
eingenutet

- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante

Schrankunterbau:

- Sockel mit Filzgleiter

- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet

Breite: 800 mm

Tiefe: 480 mm

Höhe: 800 mm

DekorKorpus: nach Wahl des AG

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.4.9 TÜR-/SCHUBLADENSCHRANK

TÜR-/SCHUBLADENSCHRANK

- auf einer Seite geschlossen mit einer Tür und
einem Griff

- innen mit zwei verstellbaren Fachbrettern inkl.
Ausziehsicherung

- auf der anderen Seite sind vier ausziehbare
Schubladen mit jeweils einem Griff

- die Position der Tür Seite ist frei wählbar

- die Rückwand ist fachgerecht in den Korpus
eingenutet

- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante

Schrankunterbau:

- Nagelgleiter

- Griffe und Farben lt. aktueller Herstellerkollektion

- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet

Breite: 800 mm

Tiefe: 500 mm

Höhe: 800 mm

DekorKorpus: nach Wahl des AG

Sockelvariante: Sockel

Links/Rechts nach Wahl des AG

Griffe: Bügelgriff Nickel matt 128

Sperrbar: mit Sperre

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.4.10 ABSTELLSCHRANK

ABSTELLSCHRANK

- geschlossen mit zwei Türen mit jeweils einem Griff

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

- innen mit zwei verstellbaren Fachbrettern inkl.
 Ausziehsicherung
 - die Rückwand ist fachgerecht in den Korpus
 eingenetzt
 - in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
 - ab einer Breite von 600 mm wird der Schrank
 2-türig ausgeführt
 Schrankunterbau:
 - Sockel mit Filzgleiter
 - Griffe und Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
 - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
 Breite: 800 mm
 Tiefe: 500 mm
 Höhe: 800 mm
 DekorFront: nach Wahl des AG
 DekorKorpus: nach Wahl des AG
 Anschlag: nach Wahl des AG
 Griffe: Bügelgriff Nickel matt 128
 Sperrbar: mit Sperre

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.4.11 **WANDANSCHLUSSBLENDE**

WANDANSCHLUSSBLENDE
 - in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
 - Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
 Breite: 50 mm
 Höhe: 800 mm
 Tiefe: 19 mm
 Dekor: nach Wahl des AG

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.4.12 **ABDECKPLATTE FÜR SCHRÄNKE**

ABDECKPLATTE FÜR SCHRÄNKE
 - in Dekorspanplatte mit 2 mm ABS-Kante
 - Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
 - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
 Breite: 2453 mm
 Tiefe: 505 mm
 Höhe: 19 mm
 Abschluss: links
 DekorKorpus: nach Wahl des AG

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.4.13 **WANDGARDEROBE**

WANDGARDEROBE
 - mit einer Grundplatte und drei einfachen Metallhaken
 - in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
 Maße:
 - 1250 mm lang
 - 400 mm breit
 - für Wandmontage vorgerichtet
 - Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
 - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
 Breite: 400 mm
 Tiefe: 19 mm
 Höhe: 1250 mm
 Dekor: nach Wahl des AG
 Wandbeschaffenheit: verputztes MW

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

Haken: Mantelhaken Aluminium

Farben lt. akt. Produktkollektion

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.4.14 BÜRODREHSTUHL

BÜRODREHSTUHL

- mittels Gasfeder stufenlos höhenverstellbar
- 5-armiges Drehkreuz
- Sitz- und Rückenlehne verfügen über einen weichen und hochwertigem Sitzkomfort
- speziell für Erwachsene geeignet
- die rechteckige Rückenlehne ist höhenverstellbar
- fixe Armlehnen in schwarzem Kunststoff
- 360° drehbar
- Sitzfläche/Lehne mit strapazierfähigen Textilbezug
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Höhe: 930-1120 mm
- Sitzhöhe: 440-570 mm
- Stoffauswahl: Standard
- Bezug: Stoff Era
- Fußkreuz: Kunststoff
- Rollen/Gleiter: Rollen
- Armlehnen: Armlehnen höhenverstellbar

Menge: 2 Stck EP: GB:

1.1.4.15 STAPELSTUHL KLASSIK

STAPELSTUHL KLASSIK

- mit ergonomisch, modern-designter Rückenlehne
- die Vorderkante des Sitzes ist stark nach unten geneigt
- Sitzschale aus mehrfach verleimten Buchenschichtholz
- stabiles und verchromtes 4-Fuß Metallgestell
- stapelbar bis 4 Stk.
- wahlweise Sitz und/oder Lehne gepolstert
- inkl. Kunststoffgleiter an den 4 Fußenden
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Gewichtsbelastung bis 110 kg
- Breite: 500 mm
- Tiefe: 460 mm
- Höhe: 855 mm
- Sitzhöhe: 450 mm
- Gestell: 4Fußgestell
- Oberfläche Gestell: Aluminium (9006)
- Oberfläche: natur
- Polsterung: Sitz gepolstert
- Stoffauswahl: Standard
- Bezug Polsterung: Stoff Era
- Stapelschutz: ohne Stapelschutz
- Gleiter: Filz (Parkett, Linoleum,...)
- Reihenverbindung: ohne Reihenverbindung

Menge: 2 Stck EP: GB:

1.1.4.16 TISCH quadratisch

TISCH quadratisch

- zargenlos
- sehr modernes und schlichtes Design
- Sperrholz-Tischplatte mit Schichstoff-Belag und

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

2mm ABS-Kante
- die Tischbeine 50 x 50 mm sind mit der Außenkante
bündig und ohne sichtbare Beschläge
- inkl. Filzgleiter an den Fußenden
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
Seitenlänge: 800 mm
Holzart: Hell gebeizt
Tischunterbau: Holzfuss bündig
Höhe: 755mm
Filzgleiter/Rollen: mit Filzgleitern
Plattenart: HPL Schichtstoff Standard

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.4.17

SCHREIBTISCH HÖHENVERSTELLBAR

SCHREIBTISCH HÖHENVERSTELLBAR
- mit fester Tischplatte
- höhenverstellbar
- 25 mm starke melaminbeschichtete Tischplatte mit 2
mm Kante
- ein T-Fuß Gestell mit elektrischer Höhenverstellung
- einfache Bedienung mit Handschalter
- inkl. Stecker
- Farben lt. aktueller Kollektion
Breite: 1800 mm
Höhe: 650-1300 mm
Tiefe: 800 mm
Plattenfarbe: nach Wahl des AG
Kabeldurchlass: ja
Gestellfarbe: nach Wahl des AG
Farbe Kabeldurchlass: nach Wahl des AG
Gleiter/ Rollen: Gleiter nivellierbar
Kabelkanal: ohne Kabelkanal
Beinraumbende (Höhe 340mm): ohne Blende

Menge: 2 Stck EP: GB:

1.1.4.18

WHITEBOARD

WHITEBOARD
- eloxierter, umlaufender Aluminium-Rahmen für eine
elegante Optik
- mit speziallackierter Oberfläche
- magnethaftend und mit Boardmarkern beschreibbar,
sowie trocken oder feucht gut abwischbar
- kurze Ablageleiste, die auf allen 4 Seiten
beliebig ansteckbar ist
- Farbe: weiß
- für Wandmontage vorgerichtet
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
Größe: 1200 x 900 mm
Wandmontage: ja

Menge: 2 Stck EP: GB:

1.1.4.19

LADENCONTAINER

LADENCONTAINER
- auf 4 Rollen, 2 davon mit Feststellbremse
- mit Zentralsperre und 3 Schubladen
- 1. Lade mit verschiebbarer Utensilienablage
- 2. Lade für Stauraum

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

- 3. Lade (unterste Lade) ist geeignet für
Formularschräglagen
- in Echtholzplatte Furniert mit MDF-Decklage Natur
Lackiert
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Breite: 430
- Tiefe: 550
- Höhe: 620
- Ausführung: DP Dekor
- DekorFront: nach Wahl des AG
- DekorKorpus: nach Wahl des AG
- Griffe: Bügelgriff Nickel matt 128
- Zylindersperre: Zylindersperre 01

Menge: 2 Stck EP: GB:

Summe Titel 4 EG - Leiterin

Titel 5 EG - Elternwartebereich

1.1.5.1 ABSTELLSCHRANK

- ABSTELLSCHRANK
- offen mit innen zwei verstellbaren Fachbrettern
inkl. Ausziehsicherung
 - die Rückwand ist fachgerecht in den Korpus
eingenutet
 - in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
 - Schrankunterbau:
 - Sockel mit Filzgleiter
 - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
 - Breite: 800 mm
 - Tiefe: 380 mm
 - Höhe: 800 mm
 - DekorKorpus: nach Wahl des AG

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.5.2 ABSTELLSCHRANK

- ABSTELLSCHRANK
- geschlossen mit zwei Türen mit jeweils einem Griff
 - innen mit zwei verstellbaren Fachbrettern inkl.
Ausziehsicherung
 - die Rückwand ist fachgerecht in den Korpus
eingenutet
 - in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
 - ab einer Breite von 600 mm wird der Schrank
2-türig ausgeführt
 - Schrankunterbau:
 - Sockel mit Filzgleiter
 - Griffe und Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
 - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
 - Breite: 800 mm
 - Tiefe: 400 mm
 - Höhe: 800 mm
 - DekorFront: nach Wahl des AG
 - DekorKorpus: nach Wahl des AG
 - Anschlag: nach Wahl des AG
 - Griffe: Bügelgriff Nickel matt 128
 - Sperrbar: Nein

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.5.3 WANDANSCHLUSSBLENDE

WANDANSCHLUSSBLENDE
- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
Breite: 50 mm
Höhe: 800 mm
Tiefe: 19 mm
Dekor: nach Wahl des AG

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.5.4 ABDECKPLATTE FÜR SCHRÄNKE

ABDECKPLATTE FÜR SCHRÄNKE
- in Dekorspanplatte mit 2 mm ABS-Kante
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
Breite: 1653 mm
Tiefe: 405 mm
Höhe: 19 mm
Abschluss: links
DekorKorpus: nach Wahl des AG

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.5.5 HOCKER rund

HOCKER rund
- stabiler Vollschaumkern
- modernes Design
- extra leichtes Gewicht
- aus strapazierfähigem Textilbezug
- der Bezug ist abnehmbar
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Antirutschbelag auf der Unterseite
Größe: DM 450 x H 500 mm
Bezug: Kunstleder
Kollektion: nach Wahl des AG

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.5.6 HOCKER rund

HOCKER rund
- stabiler Vollschaumkern
- modernes Design
- extra leichtes Gewicht
- aus strapazierfähigem Textilbezug
- der Bezug ist abnehmbar
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Antirutschbelag auf der Unterseite
Größe: DM 600 x H 350 mm
Bezug: Kunstleder
Kollektion: nach Wahl des AG

Menge: 1 Stck EP: GB:

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

1.1.5.7 HOCKER rund

HOCKER rund
- stabiler Vollschäumkern
- modernes Design
- extra leichtes Gewicht
- aus strapazierfähigem Textilbezug
- der Bezug ist abnehmbar
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Antirutschbelag auf der Unterseite
Größe: DM 900 x H 450 mm
Bezug: Kunstleder
Kollektion: nach Wahl des AG

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.5.8 POLSTERSTUHL 1-Sitzer

POLSTERSTUHL 1-Sitzer
- gerade Seiten- und Rückenlehne in modernem Design
- waagrechte Sitzfläche
- Sitz mit innenliegendem Metallrahmen umhüllt mit Formschaum
- verchromtes Metallgestell in zierlicher Optik
- Bezug aus strapazierfähigem und sehr hochwertigem Textilbezug
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- mit 4 Stk. Kunststoffgleitern auf der Unterseite
Breite: 635 mm
Tiefe: 525 mm
Höhe: 725 mm
Sitzhöhe: 470 mm
Bezug: Kunstleder Valencia
Farbe: nach Wahl des AG

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.5.9 POLSTERSTUHL 2-Sitzer

POLSTERSTUHL 2-Sitzer
- gerade Seiten- und Rückenlehne in modernem Design
- waagrechte Sitzfläche
- Sitz mit innenliegendem Metallrahmen umhüllt mit Formschaum
- verchromtes Metallgestell in zierlicher Optik
- Bezug aus strapazierfähigem und sehr hochwertigem Textilbezug
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- mit 4 Stk. Kunststoffgleitern auf der Unterseite
Breite: 1350 mm
Tiefe: 525 mm
Höhe: 725 mm
Sitzhöhe: 470 mm
Bezug: Kunstleder Valencia
Farbe: nach Wahl des AG

Menge: 2 Stck EP: GB:

1.1.5.10 MATERIALSCHRANK

MATERIALSCHRANK
- offen mit innen einem verstellbaren Fachbrett

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

inkl. Ausziehsicherung
- die Sichrückwand ist fachgerecht in den Korpus
eingenutet
- die Sichrückwand muss eine Mindeststärke von 8 mm
haben
- das Plattenmaterial muss eine Mindeststärke von 19
mm haben
- Alle Kanten sind 2 mm gerundet
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
Breite: 800 mm
Tiefe: 400 mm
Höhe: 550 mm
Grundmaterial: DP Dekor
DekorKorpus: nach Wahl des AG
Sockelvariante: Sockel
Rückwand: Holzurückwand

Menge: 2 Stck EP: GB:

1.1.5.11

BAUSTEINSCHRANK

BAUSTEINSCHRANK
- offen mit innen einem verstellbaren Fachbrett
inkl. Ausziehsicherung
- mit einem Mittelboden
- mit 1 Stk Bausteinwagen auf 4 Rollen
- die Sichrückwand ist fachgerecht in den Korpus
eingenutet
- die Sichrückwand muss eine Mindeststärke von 8 mm
haben
- das Plattenmaterial muss eine Mindeststärke von 19
mm haben
- Alle Kanten sind 2 mm gerundet
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
Breite: 800 mm
Tiefe: 400 mm
Höhe: 800 mm
Grundmaterial: DP Dekor
DekorKorpus: nach Wahl des AG
Holzart Laden: Ahorn massiv natur lackiert
Sockelvariante: Sockel

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.5.12

BAUSTEINSCHRANK

BAUSTEINSCHRANK
- offen mit innen einem verstellbaren Fachbrett
inkl. Ausziehsicherung
- mit einem Mittelboden
- mit 2 Stk Bausteinwagen auf 4 Rollen
- die Sichrückwand ist fachgerecht in den Korpus
eingenutet
- die Sichrückwand muss eine Mindeststärke von 8 mm
haben
- das Plattenmaterial muss eine Mindeststärke von 19
mm haben
- Alle Kanten sind 2 mm gerundet
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
Breite: 800 mm
Tiefe: 400 mm
Höhe: 800 mm
Grundmaterial: DP Dekor
DekorKorpus: nach Wahl des AG
Holzart Laden: Ahorn massiv natur lackiert

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

Sockelvariante: Sockel

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.5.13 TISCH quadratisch

TISCH quadratisch

- zargenlos
- sehr modernes und schlichtes Design
- Sperrholz-Tischplatte mit Schichstoff-Belag und 2mm ABS-Kante
- die Tischbeine 50 x 50 mm sind mit der Außenkante bündig und ohne sichtbare Beschläge
- inkl. Filzgleiter an den Fußenden
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet

Seitenlänge: 600 mm
Holzart: Hell gebeizt
Tischunterbau: Holzfuss bündig
Höhe: 425 mm
Filzgleiter/Rollen: mit Filzgleitern
Plattenart: HPL Schichtstoff Standard

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.5.14 TEPPICH - VELOUR

TEPPICH - VELOUR

- speziell für Allergiker geeignet
- Schadstoffgeprüft durch TÜV
- B1-Q1 Brand- und Qualmhemmend
- für Fußbodenheizung geeignet
- vierfachgezwirnte Kettelung
- besonders leichte Reinigung
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion

Breite: 2670 mm
Länge: 2670 mm
VorwerkModell: Bingo 1021
Teppichform: Rechteckig
Kettelung: mit Kettelung

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.5.15 WHITEBOARD

WHITEBOARD

- eloxierter, umlaufender Aluminium-Rahmen für eine elegante Optik
- mit speziallackierter Oberfläche
- magnethaftend und mit Boardmarkern beschreibbar, sowie trocken oder feucht gut abwischbar
- kurze Ablageleiste, die auf allen 4 Seiten beliebig ansteckbar ist

- Farbe: weiß
- für Wandmontage vorgerichtet
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
Größe: 1200 x 900
Wandmontage: ja

Menge: 1 Stck EP: GB:

Summe Titel 5 EG - Elternwartebereich

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €


Titel 6 EG - Mehrzweckraum

1.1.6.1 UNTERKONSTRUKTION FÜR DECKEN - T-SCHIENE

UNTERKONSTRUKTION FÜR DECKEN - T-SCHIENE

Unterkonstruktion aus BSH-Fichte vorab zur Befestigung für die T-Schiene. Es ist eine gesonderte Anfahrt einzukalkulieren. Montage direkt nach Beauftragung.

- Material: BSH-Fichte GL 24C
- der 100mm breite und durchgehende BSH- Balken wird mit 450 breiten Querteilen direkt auf die Rohdecke montiert
- die Querteile sind in einem Abstand von max. 800mm anzubringen
- max. Abhänghöhe der Decke 650mm, min. Abhänghöhe der Decke 280mm
- incl. passendem geprüften Montagematerial
- die statische Prüfung der Rohdecke (Stb.- Decke) erfolgt bauseitig
- Länge des durchgehenden BSH- Balken passend zur Deckenschiene.



Menge: 2 Stck EP: GB:

1.1.6.2 DECKEN - T-SCHIENE

DECKEN - T-SCHIENE

- mit einer 18mm Multiplexgrundplatte natur lackiert
- eine Schiene aus Aluminium mit Rastfunktion
- für eine horizontale Deckenmontage geeignet und vorgefertigt

Breite: 140 mm
Höhe: 32 mm
Schienenlänge: 2950 mm
Länge Grundplatte: nach Bedarf / Anforderung
Montage: an Stb. Decke

Menge: 2 Stck EP: GB:

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

1.1.6.3 DECKENSCHLITTEN

DECKENSCHLITTEN

- für T-Schiene
- dieser Schlitten mit Schäkel für die horizontale Anwendung lässt sich durch die praktische Verstellarretierung schnell und unkompliziert alle 50 mm auf der T-Schiene fixieren
- bei diesem Schlitten werden die Schaukelgeräusche weitestgehend absorbiert
- einfaches verstellen an der Decke ohne Leiter durch den Fernauslösestab möglich
- aus silber eloxiertem Aluminium Stranggußprofil
- Breite: 112 mm
- Tiefe: 46 mm
- Höhe: 75 mm

Menge: 3 Stck EP: GB:

1.1.6.4 STOPPER

STOPPER

- für T-Schiene
- um ein Aushängen des Schlittens am Ende der Schiene zu vermeiden, oder um den verstellbaren Bereich der T-Schiene einzuschränken
- durch die praktische Verstellarretierung ist der Stopper vom Boden aus einfach mit dem Fernauslösestab zu fixieren oder zu verstellen
- Breite: 47 mm
- Tiefe: 47 mm
- Höhe: 75 mm

Menge: 4 Stck EP: GB:

1.1.6.5 FERNAUSLÖSESTAB TELESKOP

FERNAUSLÖSESTAB TELESKOP

- zum Verschieben der Deckenschlitten vom Boden aus
- Material: Aluminium

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.6.6 DREHWIRBEL

DREHWIRBEL

- extrem leichtgängig durch Präzisionskugellager
- sehr geringe Aufbauhöhe
- 875 kg Arbeitslast
- aus Edelstahl, rostfrei
- geräuscharm, ruckelfrei und kugelgelagert
- einfaches Handling
- Karussell- und Propeller-Funktion
- leichtgängiges Drehen
- Höhe: 95 mm

Menge: 3 Stck EP: GB:

1.1.6.7 KARABINER

KARABINER

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

- mit 3-fach Sicherung
- bis 25 kN belastbar
- aus hochwertigem Metall hergestellt
- Breite: 110 mm
- Tiefe: 70 mm

Menge: 6 Stck EP: GB:

1.1.6.8 KLETTERTAU

- KLETTERTAU
- oben mit Stahlring zum Befestigen und Einhängen in einen Karabiner
 - unten mit einem hochwertigen Endbund
 - der Tau ist aus PP-Hempex (20 mm)
 - Taulänge:

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.6.9 SWING TOP

- SWING TOP
- mit einem runden blauen Hartkunststoffteller und einer gelben Einsatzschablone
 - für die Befestigung von einem Klettertau oder Knotentau
 - Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
 - Durchmesser: 220 mm
 - Höhe: 70 mm

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.6.10 KNOTENTAU

- KNOTENTAU
- oben mit Stahlring zum Befestigen und Einhängen in einen Karabiner
 - unten mit einem hochwertigen Endbund
 - der Tau ist aus PP-Hempex (20 mm) mit 4 Knoten in gleichmäßigen Abstand
 - Raumhöhe: 2750 mm
 - Länge: 2500 mm

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.6.11 STRICKLEITER

- STRICKLEITER
- oben mit Stahlring zum Befestigen und Einhängen in einen Karabiner
 - die Seile sind aus PP-Hempex (16 mm)
 - mit 6 Leitersprossen (Ø 30 mm)
 - Sprossen in Massivholz natur lackiert
 - Raumhöhe: ca. 2,75m
 - Länge: 2500 mm

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.6.12 SPROSSENWAND-ELEMENT

- SPROSSENWAND-ELEMENT
- mit 15 Sprossen ausgestattet
 - die Rahmenteile sind aus Nadelholz und die

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

Sprossen aus Hartholz gefertigt
 - von den 15 Sprossen ist oberste vorgesetzt
 - inkl. Befestigungsmaterial für Wandmontage
 - in Massivholz natur lackiert
 - TÜV geprüft
 - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
 Breite: 1000 mm
 Höhe: 2150 mm
 Tiefe: 180 mm
 Elementausführung: Grundelement
 Wandabstand: 400 mm FuBo

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.6.13 **SPROSSENWAND-ELEMENT**

SPROSSENWAND-ELEMENT
 - mit 6 Sprossen ausgestattet
 - die Rahmenteile sind aus Nadelholz und die Sprossen aus Hartholz gefertigt
 - inkl. Befestigungsmaterial für Wandmontage
 - in Massivholz natur lackiert
 - TÜV geprüft
 - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
 Breite: 1000 mm
 Höhe: 2150 mm
 Tiefe: 90 mm
 Elementausführung: Grundelement
 Wandabstand: 400 mm FuBo

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.6.14 **KLETTERNETZ-ELEMENT**

KLETTERNETZ-ELEMENT
 - die Rahmenteile sind aus Nadelholz und das Netz aus Propylenmaterial
 - Maschenweite 250 mm
 - inkl. Befestigungsmaterial für Wandmontage
 - in Massivholz natur lackiert
 - TÜV geprüft
 - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
 Breite: 1000 mm
 Höhe: 2150 mm
 Tiefe: 90 mm
 Elementausführung: Grundelement
 Wandabstand: 400 mm FuBo

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.6.15 **MATTENSATZ**

MATTENSATZ
 - für die Auslegung zwischen Turnwandelement und Wand
 - aus hochwertigem Schaumstoffkern und strapazierfähigem Textilbezug
 - ab einer Länge von 3000 mm wird die Matte in 2 Teilen geliefert
 - Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
 Länge: 3000 mm
 Breite: 350 mm
 Höhe: 60 mm

Menge: 1 Stck EP: GB:

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

1.1.6.16 ROLLENRUTSCHBAHN

ROLLENRUTSCHBAHN

- mit einem sehr stabilen Mehrschichtholzrahmen
- Rundholzstäbe in Massivholz
- TÜV & GS geprüft
- inkl. Einhängevorrichtung an einem Ende
- Schaumstofffarbe: Blau
- Schaumstoffe sind FCKW- und HFCKW frei
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet

Länge: 2050 mm
Breite: 565 mm
Höhe: 105 mm

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.6.17 WANDHALTERUNG

WANDHALTERUNG

- bestehend aus 2 einzelnen Teilen
 - zum Wandseitigen Verstauen von einer Turnleiter, Halbleiter, Rutschbrett oder Hühnerleiter
 - durch ein einfaches Einfädeln von unten kann die Rollenrutschbahn praktisch in der Halterung verstaute werden
 - am unteren Ende steht das Element am Boden
 - das Mittelelement ist mit einem verstellbaren Gurt gesichert
 - das obere Element ist mit einer Nirostastange an der vorderen Kante ausgestattet, sodass ein Herausfallen verhindert wird
 - für Wandmontage vorgerichtet
 - in Massivholz natur lackiert
 - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Breite: 676 mm
Höhe: 130+130 mm
Tiefe: 168 mm

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.6.18 TURNBANK

TURNBANK

- die absolut glatte und splitterfreie Sitzfläche hat einen stark abgerundeten Hartholzanleimer auf allen vier Seiten
 - Füße aus Hartholz mit abgerundeter Schwebekante und verstärktem Querstrebe massivholzbalken wenige Zentimeter über dem Boden
 - in der Mitte der Bank befindet sich ein senkrechter Stabilitätsbalken
 - inkl. Gummischonern an den Beiden Fußenden
 - Einhängeleisten sind jeweils an den beiden Sitzenden an der Unterseite fix angebracht
 - in Massivholz natur lackiert
 - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Länge: 2400 mm
Breite: 275 mm
Höhe: 330 mm
Vorbereitung für Anbau Rollen: keine

Menge: 2 Stck EP: GB:

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

1.1.6.19 KLETTERWAND - Rechteckig

KLETTERWAND - Rechteckig
- mit unregelmäßig angeordneten Löchern für die Befestigung der Klettergriffe
- die Löcher sind alle von der Rückseite mit Einschlagmuttern versehen, sodass man sehr leicht von vorne die Griffe anschrauben kann
- für Wandmontage vorgerichtet
- inkl. einem Klettergriffset bestehend aus 10 Stück unterschiedlichen Griffen
- in Massivholz natur lackiert
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
Breite: 1200 mm
Höhe: 2300 mm
Tiefe: 36 mm
Material: Birke natur lackiert
Klettergriffe: mit 10 Griffen

Menge: 2 Stck EP: GB:

1.1.6.20 FALLSCHUTZMATTE

FALLSCHUTZMATTE
- reißfester Polyesterstoff
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
Höhe: 60 mm
Größe: BxT 2000 x 1000 mm
Kern: PESchaum (Fallschutz 2000mm)
Gewicht: 3.5 kg / m²
Farbe: nach Wahl des AG
Eckvariante: ohne Leder/Klettecken

Menge: 6 Stck EP: GB:

1.1.6.21 WEICHBODENMATTE

WEICHBODENMATTE
- klappbar
- Maße geklappt: 2000 x 1500 x 600 mm
- mit einem hochwertigen und stabilen Schaumstoffkern und einem strapazierfähigen Kunstlederbezug
- inkl. 4 Trageschlaufen, die zum Tragen und Aufhängen der Matte dienen sollen
- die Matte ist mit oder ohne verstärkte Lederecken wählbar
- mit rutschfestem Belag an der Unterseite
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
Breite: 3000 mm
Tiefe: 2000 mm
Höhe: 300 mm
Eckvariante: ohne Leder/Klettecken

Menge: 1 Stck EP: GB:

Summe Titel 6 EG - Mehrzweckraum

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

Titel 7 EG - Speiseraum

1.1.7.1 ABSTELLSCHRANK

ABSTELLSCHRANK

- offen mit innen zwei verstellbaren Fachbrettern inkl. Ausziehsicherung
- die Rückwand ist fachgerecht in den Korpus eingenumt
- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
- Schrankunterbau:
- Sockel mit Filzgleiter
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Breite: 800 mm
- Tiefe: 380 mm
- Höhe: 800 mm
- DekorKorpus: nach Wahl des AG

Menge: 3 Stck EP: GB:

1.1.7.2 AUFSATZSCHRANK

AUFSATZSCHRANK

- geschlossen mit zwei Türen mit jeweils einem Griff
- innen mit einem verstellbaren Fachbrett inkl. Ausziehsicherung
- die Rückwand ist fachgerecht in den Korpus eingenumt
- für Wandmontage vorbereitet
- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
- Griffe und Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Breite: 800 mm
- Tiefe: 400 mm
- Höhe: 1170 mm
- Raumhöhe: ca. 2,75
- Griff: Bügelgriff Nickel matt 128
- DekorKorpus: nach Wahl des AG
- DekorFront: nach Wahl des AG
- Sperrbar: Nein

Menge: 3 Stck EP: GB:

1.1.7.3 REGALSCHRANK OFFEN

REGALSCHRANK OFFEN

- 2 verstellbare Fachböden
- Breite: 800 mm
- Tiefe: 380 mm
- Höhe: 631 mm
- Grundmaterial: DP Dekor
- DekorKorpus: nach Wahl des AG

Menge: 2 Stck EP: GB:

1.1.7.4 WANDANSCHLUSSBLENDE

WANDANSCHLUSSBLENDE

- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
Breite: 50 mm
Höhe: 631 mm
Tiefe: 19 mm
Dekor: nach Wahl des AG

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.7.5 ABDECKPLATTE FÜR SCHRÄNKE

ABDECKPLATTE FÜR SCHRÄNKE
- in Dekorspanplatte mit 2 mm ABS-Kante
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
Breite: 1653 mm
Tiefe: 385 mm
Höhe: 19 mm
Abschluss: links
DekorKorpus: nach Wahl des AG

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.7.6 KINDERSTUHL

KINDERSTUHL
- ergonomisch geformt
- gewölbte Rückenlehne
- Sitzfläche ist mit der Zarge flächenbündig
- mit einer Sitzmulde ausgeführt
- Vorderkante ist stark gerundet
- stapelbar bis 5 Stk
- Füße mit austauschbarem Einbohrfilzgleiter in
Kunststoff transparent
mit weißer Filzauflage
- in Massivholz natur lackiert
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
Breite: 386 mm
Höhe: 639 mm
Tiefe: 347 mm
Sitzhöhe: 350 mm
Material: Hell gebeizt
Polsterung: Nein
Sesselfarbe: natur
Anbauteil fix: nein

Menge: 42 Stck EP: GB:

1.1.7.7 DREHHOCKER mit Lehne

DREHHOCKER mit Lehne
- mit rundem Sitz und geschwungener Rückenlehne
- speziell für Erwachsene geeignet
- Rückenlehne nicht höhenverstellbar
- mittels Gasfeder stufenlos höhenverstellbar
- 5-armiges silber verchromtes Kunststoffdrehkreuz
- inkl. 5 Hartbodenrollen mit Rollstopp
- 360° Bewegungsfreiheit
- Sitzfläche/Lehne mit strapazierfähigen Textilbezug
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
Sitzhöhe: nach Wahl des AG
Bezug: Kunstleder

Menge: 3 Stck EP: GB:

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

1.1.7.8 **HOLZSTUHL**

HOLZSTUHL

- ergonomisch geformt
- gewölbte Rückenlehne
- Sitzfläche ist mit der Zarge flächenbündig
- mit einer Sitzmulde ausgeführt
- Vorderkante ist stark gerundet
- stapelbar bis 5 Stk
- Füße mit austauschbarem Einbohrfilzgleiter in Kunststoff transparent mit weißer Filzauflage
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Breite: 484 mm
- Höhe: 805 mm
- Tiefe: 462 mm
- Sitzhöhe: 460 mm
- Material: Hell gebeizt
- Polsterung: Nein
- Sesselfarbe: natur

Menge: 24 Stck EP: GB:

1.1.7.9 **TISCH quadratisch**

TISCH quadratisch

- zargenlos
- sehr modernes und schlichtes Design
- Sperrholz-Tischplatte mit Schichstoff-Belag und 2mm ABS-Kante
- die Tischbeine 50 x 50 mm sind mit der Außenkante bündig und ohne sichtbare Beschläge
- inkl. Filzgleiter an den Fußenden
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Seitenlänge: 800 mm
- Holzart: Hell gebeizt
- Tischunterbau: Holzfuss bündig
- Höhe: 755mm
- Filzgleiter/Rollen: mit Filzgleitern
- Plattenart: HPL Schichtstoff Standard

Menge: 3 Stck EP: GB:

1.1.7.10 **TISCH rechteckig**

TISCH rechteckig

- zargenlos
- sehr modernes und schlichtes Design
- Sperrholz-Tischplatte mit Schichstoff-Belag und 2mm ABS-Kante
- die Tischbeine 50 x 50 mm sind mit der Außenkante bündig und ohne sichtbare Beschläge
- inkl. Filzgleiter an den Fußenden
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Breite: 1200 mm
- Tiefe: 800 mm
- Holzart: Hell gebeizt
- Tischunterbau: Holzfuss bündig
- Höhe: 575mm
- Filzgleiter/Rollen: mit Filzgleitern
- Plattenart: HPL Schichtstoff Standard

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möbliierung
LOS 1 Möbliierung

Übertrag €

Menge: 7 Stck EP: GB:

1.1.7.11 TISCH rechteckig

TISCH rechteckig
- zargenlos
- sehr modernes und schlichtes Design
- Sperrholz-Tischplatte mit Schichtstoff-Belag und 2mm ABS-Kante
- die Tischbeine 50 x 50 mm sind mit der Außenkante bündig und ohne sichtbare Beschläge
- inkl. Filzgleiter an den Fußenden
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
Breite: 1200 mm
Tiefe: 800 mm
Holzart: Hell gebeizt
Tischunterbau: Holzfuß bündig
Höhe: 755 mm
Filzgleiter/Rollen: mit Filzgleitern
Plattenart: HPL Schichtstoff Standard

Menge: 2 Stck EP: GB:

1.1.7.12 WHITEBOARD

WHITEBOARD
- eloxierter, umlaufender Aluminium-Rahmen für eine elegante Optik
- mit speziallackierter Oberfläche
- magnethaftend und mit Boardmarkern beschreibbar, sowie trocken oder feucht gut abwischbar
- kurze Ablageleiste, die auf allen 4 Seiten beliebig ansteckbar ist
- Farbe: weiß
- für Wandmontage vorgerichtet
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
Größe: 1200 x 900 mm
Wandmontage: ja

Menge: 1 Stck EP: GB:

Summe Titel 7 EG - Speiseraum

Titel 8 EG - Nebenraum 1

1.1.8.1 ABSTELLSCHRANK

ABSTELLSCHRANK
- geschlossen mit einer Tür mit einem Griff
- innen mit vier verstellbaren Fachbrettern inkl. Ausziehsicherung
- die Rückwand ist fachgerecht in den Korpus eingenumt
- ab einer Breite von 600 mm wird der Schrank 2-türig ausgeführt
- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
Schrankunterbau:
- Sockel mit Filzgleiter
- Griffe und Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

Breite: 930 mm
Tiefe: 400 mm
Höhe: 1970 mm
DekorFront: nach Wahl des AG
DekorKorpus: nach Wahl des AG
Anschlag: nach Wahl des AG
Griffe: Bügelgriff Nickel matt 128
Sperrbar: Nein

Menge: 2 Stck EP: GB:

1.1.8.2 ABSTELLSCHRANK

ABSTELLSCHRANK
- offen mit innen zwei verstellbaren Fachbrettern
inkl. Ausziehsicherung
- die Rückwand ist fachgerecht in den Korpus
eingenutet
- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
Schränkunterbau:
- Sockel mit Filzgleiter
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
Breite: 930 mm
Tiefe: 380 mm
Höhe: 800 mm
DekorKorpus: nach Wahl des AG

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.8.3 AUFSATZSCHRANK

AUFSATZSCHRANK
- geschlossen mit zwei Türen mit jeweils einem Griff
- innen mit einem verstellbaren Fachbrett inkl.
Ausziehsicherung
- die Rückwand ist fachgerecht in den Korpus
eingenutet
- für Wandmontage vorbereitet
- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
- Griffe und Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
Breite: 930 mm
Tiefe: 400 mm
Höhe: 1170 mm
Raumhöhe: ca. 2,75 m
Griff: Bügelgriff Nickel matt 128
DekorKorpus: nach Wahl des AG
DekorFront: nach Wahl des AG
Sperrbar: Nein

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.8.4 AUFSATZSCHRANK

AUFSATZSCHRANK
- geschlossen mit zwei Türen mit jeweils einem Griff
- innen mit einem verstellbaren Fachbrett inkl.
Ausziehsicherung
- die Rückwand ist fachgerecht in den Korpus
eingenutet
- für Wandmontage vorbereitet
- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
- Griffe und Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möbliering
LOS 1 Möbliering

Übertrag €

Breite: 930 mm
Tiefe: 400 mm
Höhe: 700 mm
Raumhöhe: 2750 mm
Griff: Bügelgriff Nickel matt 128
DekorKorpus: nach Wahl des AG
DekorFront: nach Wahl des AG
Sperrbar: Nein

Menge: 3 Stck EP: GB:

1.1.8.5 WANDANSCHLUSSBLENDE

WANDANSCHLUSSBLENDE
- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
Breite: 50 mm
Höhe: 1970 mm
Tiefe: 19 mm
Dekor: nach Wahl des AG

Menge: 2 Stck EP: GB:

1.1.8.6 WANDANSCHLUSSBLENDE

WANDANSCHLUSSBLENDE
- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
Breite: 50 mm
Höhe: 700 mm
Tiefe: 19 mm
Dekor: nach Wahl des AG

Menge: 2 Stck EP: GB:

1.1.8.7 DECKENANSCHLUSSBLENDE

DECKENANSCHLUSSBLENDE
- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
Breite: 1450 mm
Höhe: 80 mm
Tiefe: 19 mm
Dekor: nach Wahl des AG

Menge: 2 Stck EP: GB:

1.1.8.8 STAPELHOCKER

STAPELHOCKER
- rund
- stapelbar
- Füße mit austauschbarem Einbohrfilzgleiter
Kunststoff transparent
mit weißer Filzauflege
- Füße in Buche natur lackiert
- Sitzfläche wahlweise natur lackiert, mit
Linoleumbelag oder mit Schichstoff-Belag
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
Sitzhöhe: 350mm (DM 300 mm)
Holzart: Birke massiv natur lackiert
Sitzfläche: Holz natur

Menge: 9 Stck EP: GB:

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

1.1.8.9 TISCH rechteckig

TISCH rechteckig

- zargenlos
- sehr modernes und schlichtes Design
- Sperrholz-Tischplatte mit Schichtstoff-Belag und 2mm ABS-Kante
- die Tischbeine 50 x 50 mm sind mit der Außenkante bündig und ohne sichtbare Beschläge
- inkl. Filzgleiter an den Fußenden
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Breite: 1200 mm
- Tiefe: 600 mm
- Holzart: Hell gebeizt
- Tischunterbau: Holzfuß bündig
- Höhe: 575 mm
- Filzgleiter/Rollen: mit Filzgleitern
- Plattenart: HPL Schichtstoff Standard

Menge: 2 Stck EP: GB:

1.1.8.10 MALWAND

MALWAND

- mit einem Grundgestell bestehend aus zwei Häuption und einem Ablagefach mit sechs Lochausfräsungen zum Einstecken für Malbecher
- mit schräggestellter Kreide bzw. Magnettafel mit Kreidleiste aus Metall
- für Wandmontage vorgerichtet
- in Dekorspanplatte mit 2 mm ABS-Kante
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Magnettafelbreite: 1500mm
- Tiefe: 200 mm
- Höhe: 1020 mm
- Dekorauswahl: nach Wahl des AG
- Kreidleiste: vorhanden

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.8.11 KREATIVWAGEN

KREATIVWAGEN

- auf 4 Rollen, 2 davon mit Feststellbremse
- ohne Utensilien
- 1. Seite 8 Fächern, 2 davon mit 2 Laden bestückt
- 2. Seite mit 3 unterschiedlich hohen Abtrennungen zur Aufbewahrung von Malpapier (bis DIN A2)
- oben mit vielen Utensilienabteilungen, Buntstifteinsatz und fünf waagrechten Felderunterteilungen
- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Breite: 800 mm
- Tiefe: 500 mm
- Höhe: 800 mm
- Ausführung: DP Dekor
- DekorKorpus: nach Wahl des AG
- Material Laden: Ahorn massiv natur lack

Menge: 1 Stck EP: GB:

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

1.1.8.12 TROCKNERWAGEN

TROCKNERWAGEN

- auf 4 Rollen, 2 davon mit Feststellbremse
- mit 15 Gitterrosten, zum Trocknen von Zeichnungen
- das Plattenmaterial hat eine Mindeststärke von 18mm
- oben hat der Trocknerwagen eine Abstellvertiefung mit einer Tiefe von 74mm
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Breite: 600 mm
- Tiefe: 400 mm
- Höhe: 800 mm
- Material: Birke multiplex

Menge: 1 Stck EP: GB:

Summe Titel 8 EG - Nebenraum 1

Titel 9 EG - Gruppe 1

1.1.9.1 RAUMHAUS - SONDERKONSTRUKTION

RAUMHAUS SONDERKONSTRUKTION

RAUMHAUS bestehend aus:

- Podestoberfläche in 7-eckiger Form, vollständig belegt mit strapazierfähigem Teppichbelag, der eine warme und angenehme Oberfläche zum Spielen und Sitzen bietet
- Podest steht in einer Raumecke und ist fix mit der Wand verbunden
- der Teppich ist vollflächig auf der Podestgrundplatte verklebt und geht bis zur Wand (ohne Abtrennung usw.)
- alle Brüstungselemente abgetrennt durch Massivholzrahmen mit einem weißen Sicherheitsnetz
- die Absturzsicherung in der oberen Etage allseitig in lackierter Ausführung in Sichtqualität (Massivholzrahmen für das Netz)
- seitlich angeordneter Stiegenaufgang, ausgestattet mit Anti-Rutsch-Streifen auf jeder Stufe für erhöhte Sicherheit
- Treppenanlage mit sieben Stufen führen komfortabel auf das Podest und bieten eine kindgerechte Steigung.
- die Wandseitige seitlichen Absturzsicherungen der Treppe sind zweiteilig ausgeführt und dienen gleichzeitig als Handlauf, um einen sicheren Auf- und Abstieg zu gewährleisten
- die Raumseitige seitlichen Absturzsicherungen der Treppe sind mit runden Fräsungen gestaltet, diese Fräsungen sind mit farbigen und transparenten Plexiglasscheiben hinterlegt, wodurch interessante Licht- und Farbeffekte entstehen
- unter dem Podest befindet sich ein geschützter Bereich, der als Spiel-, Ruhe- oder Rückzugszone genutzt werden kann - diese Fläche kann mit Teppich ausgelegt werden
- die Kuschelhöhle ist durch einen bogenförmigem Eingang erreichbar
- dieser Eingang zur Höhe ist an der 45 Grad abgeschrägten Seite
- neben der Kuschelhöhle ist ein offener Schrank für 24 Eigentumsladen einzuplanen
- weiter daneben ist ein geschlossener Schrank mit Doppeltüren
- diese Schränke werden in Massivholz ausgeführt
- das Raumhaus besteht aus einem technisch hoch entwickelten Massivholz Steherfachwerk, das für Stabilität, Langlebigkeit und eine natürliche Optik sorgt

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

- alle Sichtbaren Holzelemente des Podests sind lackiert
- Grundrissform lt. beigelegtem Plan
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion

Breite: 1750 mm
Tiefe: 3350 mm
Gesamthöhe: 2350 mm
Material: Birke natur lackiert

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.9.2 **EIGENTUMSLADE**

EIGENTUMSLADE

- mit einer ausgefrästen Griffmulde an einer kurzen Seite
- in gezinkter Ausführung an allen vier Ecken
- mit zwei eingefrästen Filzstreifen an der Unterseite
- in Massivholz natur lackiert
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet

Breite: 270 mm
Höhe: 63 mm
Tiefe: 345 mm
Holzart Laden: Ahorn massiv natur lackiert

Menge: 24 Stck EP: GB:

1.1.9.3 **KINDERSTUHL**

KINDERSTUHL

- ergonomisch geformt
- gewölbte Rückenlehne
- Sitzfläche ist mit der Zarge flächenbündig
- mit einer Sitzmulde ausgeführt
- Vorderkante ist stark gerundet
- stapelbar bis 5 Stk
- Füße mit austauschbarem Einbohrfilzgleiter in Kunststoff transparent mit weißer Filzauflage
- in Massivholz natur lackiert
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet

Breite: 386 mm
Höhe: 639 mm
Tiefe: 347 mm
Sitzhöhe: 350 mm
Material: Hell gebeizt
Polsterung: Nein
Sesselfarbe: natur
Anbauteil fix: nein

Menge: 16 Stck EP: GB:

1.1.9.4 **KINDERFAUTEUIL**

KINDERFAUTEUIL

- Holzgestell natur lackiert
 - in neu modernem Design
 - weich gepolstert (Sitz und/oder Lehne)
 - mit hochwertigem und strapazierfähigem Bezug lt. aktueller Herstellerkollektion
 - inkl. Filzgleiter an den Füßen
 - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Breite: 410 mm

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

Tiefe: 400 mm
Höhe: 505 mm
Sitzhöhe: 300 mm
Material: Birke natur lackiert
Beizfarbe: Natur lackiert
Polsterung: Sitz/Lehne gepolstert
Textilart: Kunstleder

Menge: 2 Stck EP: GB:

1.1.9.5 **RELAX-COUCH**

RELAX-COUCH

- der Klassiker im Gruppenraum
- mit gerader Rücken- und Seitenlehne
- extra Sitzauflage zum Abnehmen
- inkl. 2 Dekokissen
- in 3-färbiger Ausführung
- mittels Reißverschluss abnehmbar und waschbar
- Bezug aus strapazierfähigem und sehr hochwertigem

Textilbezug

- stabiler Vollschaumkern (RG 27/45)
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- mit Antirutschbelag auf der Unterseite

Breite: 1600 mm
Tiefe: 650 mm
Höhe: 550 mm
Sitzhöhe: 320 mm
1. Textilbezug: Kunstleder

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.9.6 **DREHHOCKER mit Lehne**

DREHHOCKER mit Lehne

- mit rundem Sitz und geschwungener Rückenlehne
- speziell für Erwachsene geeignet
- Rückenlehne nicht höhenverstellbar
- mittels Gasfeder stufenlos höhenverstellbar
- 5-armiges silber verchromtes Kunststoffdrehkreuz
- inkl. 5 Hartbodenrollen mit Rollstopp
- 360° Bewegungsfreiheit
- Sitzfläche/Lehne mit strapazierfähigen Textilbezug
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion

Sitzhöhe: nach Wahl des AG
Bezug: Kunstleder

Menge: 2 Stck EP: GB:

1.1.9.7 **PUPPENKÜCHENZEILE**

PUPPENKÜCHENZEILE

bestehend aus:

Unten-Links:

HERD

- mit einer innenliegenden Tür mit orangem Acrylglasfenster und waagrechtem Griff
- innen mit einem ausziehbaren Fach im Backblech-Design
- Frontblende mit Imitationsbedienfeld aus Acrylglas, hinterlegt mit bedruckter Folie und außen sind drehbare Knöpfe montiert
- oben ist ein imitiertes Cerankochfeld aus Acrylglas, hinterlegt mit bedruckter Folie

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

Unten-Mitte:
- offen mit Sichtrückwand und einem verstellbaren Fachboden inkl. Ausziehsicherung
Unten-Rechts:
SPÜLENSCHRANK
- geschlossen mit einer innenliegenden Tür und waagrechtem Griff
- innen mit einem verstellbaren Fachboden inkl. Ausziehsicherung
- oben ist ein fix eingebautes quadratisches Spülbecken mit bedienbaren Spielwasserhahn
Oben:
HÄNGEREGAL - geschlossen
- mit einem verstellbaren Fachboden inkl. Ausziehsicherung
- mit einem innenliegenden Türl mit rechteckigem, orangen Acrylglasfenster und einem Griff
- rechts vom Hängeregale befinden sich zwei fixe Abstellfächer
- an der Unterseite vom unteren Fach befindet sich ein Dunstabzug
DUNSTABZUG
- Frontblende mit Imitationsbedienfeld aus Acrylglas, hinterlegt mit bedruckter Folie und außen sind drehbare Knöpfe montiert
- der Filter ist mit Lochblech ausgeführt
- die Puppenküchenzeile hat eine durchgehende rechteckige Sichtrückwand bis zur Oberkante vom geschlossenen Hängeregale
- inkl. Filzgleiter an der Unterseite
- speziell für die Puppenecke geeignet
- in Massivholz natur lackiert
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
Breite: 960 mm
Höhe: 1100 mm
Tiefe: 374 mm
Material: Birke massiv natur lackiert

Arbeitshöhe: 550 mm

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.9.8

ROLLENSPIELSCHRANK - klein

ROLLENSPIELSCHRANK - klein
- links geschlossen mit einer innenliegenden Tür und einem senkrechten Griff
- an der Außenseite der Tür ist ein Spiegel angebracht
- unter dem geschlossenen Bereich befindet sich ein zusätzliches Fach mit einer großen Materiallade mit Acrylglasfenster und Griffausfräsung zum Herausziehen
- innen mit einer Kleiderstange und einem fixen Ablagefach
- rechts ist der Schrank offen mit einem fixen Ablagefach oben und einem Dreifachdrehhaken an der Unterseite zum Aufhängen von Kleidungsstücken
- inkl. Filzgleiter an der Unterseite
- speziell für die Puppenecke geeignet
- in Massivholz natur lackiert
- die Sichtrückwand ist fachgerecht in den Korpus eingenummt
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
Breite: 600 mm
Höhe: 1100 mm

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möbliering
LOS 1 Möbliering

Übertrag €

Tiefe: 400 mm
Material SR: Birke massiv natur lackiert
Holzart Laden: Ahorn massiv natur lackiert

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.9.9 MATERIALSCHRANK

MATERIALSCHRANK
- offen mit innen zwei verstellbaren Fachbrettern
inkl. Ausziehsicherung
- die Sichrückwand ist fachgerecht in den Korpus
eingenutet
- in Massivholz natur lackiert gemäß DIN EN 13353
(SWP/1)
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
Breite: 800 mm
Tiefe: 400 mm
Höhe: 800 mm
Material: Birke massiv natur lackiert
Sockelvariante: Sockel

Menge: 2 Stck EP: GB:

1.1.9.10 MATERIALLADENSCHRANK

MATERIALLADENSCHRANK
- offen mit innen zwei verstellbaren Fachbrettern
inkl. Ausziehsicherung
- inkl. 9 Materialladen mit Acrylglasfenster im
Format A4 mit Filzgleiter und
Griffausfräsung zum Herausziehen
- die Sichrückwand ist fachgerecht in den Korpus
eingenutet
- in Massivholz natur lackiert gemäß DIN EN 13353
(SWP/1)
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
Breite: 800 mm
Tiefe: 400 mm
Höhe: 800 mm
Material: Birke massiv natur lackiert
Sockelvariante: Sockel
Material Laden: Ahorn massiv natur lackiert

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.9.11 BAUSTEINSCHRANK

BAUSTEINSCHRANK
- offen mit innen einem verstellbaren Fachbrett
inkl. Ausziehsicherung und einem
fixen Fachbrett
- mit 1 Stk Bausteinwagen auf 4 Rollen
- die Sichrückwand ist fachgerecht in den Korpus
eingenutet
- in Massivholz natur lackiert gemäß DIN EN 13353
(SWP/1)
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
Breite: 800 mm
Tiefe: 400 mm
Höhe: 800 mm
Material: Birke massiv natur lackiert
Sockelvariante: Sockel
Material Laden: Ahorn massiv natur lackiert

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.9.12 BAUSTEINSCHRANK

BAUSTEINSCHRANK
- offen mit innen einem verstellbaren Fachbrett
inkl. Ausziehsicherung und einem
fixen Fachbrett
- mit 2 Stk Bausteinwägen auf 4 Rollen
- die Sichrückwand ist fachgerecht in den Korpus
eingenutet
- in Massivholz natur lackiert gemäß DIN EN 13353
(SWP/1)
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
Breite: 800 mm
Tiefe: 400 mm
Höhe: 800 mm
Material: Birke massiv natur lackiert
Sockelvariante: Sockel
Material Laden: Ahorn massiv natur lackiert

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.9.13 AUFSATZ

AUFSATZ
- geschlossen mit zwei Türen inkl. ausgefräster
Griffleiste
- Öffnungswinkel Türbänder mind. 180°
- innen mit drei verstellbaren Fachbrettern inkl.
Ausziehsicherung
- die Sichrückwand ist fachgerecht in den Korpus
eingenutet
- zum Aufsetzen auf einen Schrank vorbereitet
- in Massivholz natur lackiert gemäß DIN EN 13353
(SWP/1)
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
Höhe: 1000 mm
Tiefe: 400 mm
Material: Birke massiv natur lackiert
Schrankbreite: 800 mm
Griffe Dekor: Bogengriff Nickel matt
Sperrbar: Nein

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.9.14 KINDERTISCH rund

KINDERTISCH rund
- mit sehr modernem Tischgestell
- speziell für die Puppenecke
- in natur lackiert
- inkl. Filzgleiter an den Fußenden
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
Durchmesser: 600 mm
Höhe: 485 mm
Material: Birke massiv natur lackiert

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.9.15 TISCH quadratisch

TISCH quadratisch

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

- zargenlos
- sehr modernes und schlichtes Design
- Sperrholz-Tischplatte mit Schichstoff-Belag und 2mm ABS-Kante
- die Tischbeine 50 x 50 mm sind mit der Außenkante bündig und ohne sichtbare Beschläge
- inkl. Filzgleiter an den Fußenden
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Seitenlänge: 800 mm
- Holzart: Hell gebeizt
- Tischunterbau: Holzfuss bündig
- Höhe: 755mm
- Filzgleiter/Rollen: mit Filzgleitern
- Plattenart: HPL Schichtstoff Standard

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.9.16 TISCH quadratisch

- TISCH quadratisch
- zargenlos
 - sehr modernes und schlichtes Design
 - Sperrholz-Tischplatte mit Schichstoff-Belag und 2mm ABS-Kante
 - die Tischbeine 50 x 50 mm sind mit der Außenkante bündig und ohne sichtbare Beschläge
 - inkl. Filzgleiter an den Fußenden
 - Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
 - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
 - Seitenlänge: 800 mm
 - Holzart: Hell gebeizt
 - Tischunterbau: Holzfuss bündig
 - Höhe: 575 mm
 - Filzgleiter/Rollen: mit Filzgleitern
 - Plattenart: HPL Schichtstoff Standard

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.9.17 TISCH rechteckig

- TISCH rechteckig
- zargenlos
 - sehr modernes und schlichtes Design
 - Sperrholz-Tischplatte mit Schichstoff-Belag und 2mm ABS-Kante
 - die Tischbeine 50 x 50 mm sind mit der Außenkante bündig und ohne sichtbare Beschläge
 - inkl. Filzgleiter an den Fußenden
 - Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
 - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
 - Breite: 1200 mm
 - Tiefe: 800 mm
 - Holzart: Hell gebeizt
 - Tischunterbau: Holzfuss bündig
 - Höhe: 575 mm
 - Filzgleiter/Rollen: mit Filzgleitern
 - Plattenart: HPL Schichtstoff Standard

Menge: 2 Stck EP: GB:

1.1.9.18 TEPPICH - VELOUR LT PLAN

TEPPICH - VELOUR LT PLAN

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

- speziell für Allergiker geeignet
- Schadstoffgeprüft durch TÜV
- B1-Q1 Brand- und Qualmhemmend
- für Fußbodenheizung geeignet
- vierfachgezwirnte Kettelung
- besonders leichte Reinigung
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Breite: 2400 mm
- Länge: 3200 mm
- VorwerkModell: Bingo 1021
- Teppichform: Unförmig
- Kettelung: mit Kettelung

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.9.19 WHITEBOARD

WHITEBOARD

- eloxierter, umlaufender Aluminium-Rahmen für eine elegante Optik
- mit speziallackierter Oberfläche
- magnethaftend und mit Boardmarkern beschreibbar, sowie trocken oder feucht gut abwischbar
- kurze Ablageleiste, die auf allen 4 Seiten beliebig ansteckbar ist
- Farbe: weiß
- für Wandmontage vorgerichtet
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Größe: 900 x 600 mm
- Wandmontage: stehend

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.9.20 BÜCHERWAGEN klein

BÜCHERWAGEN klein

- auf 4 Rollen, 2 davon mit Feststellbremse
- ohne Utensilien
- oben: 5 senkrechte verstellbare Unterteilungen
- unten: fixes Ablageboden mit Mittelteilung und Bordleisten
- in Massivholz natur lackiert
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Breite: 600 mm
- Höhe: 600 mm
- Tiefe: 400 mm
- Material: Birke natur lackiert

Zwei Rollen mit Feststellfunktion

Menge: 1 Stck EP: GB:

Summe Titel 9 EG - Gruppe 1

Titel 10 EG - Gruppe 2

1.1.10.1 RAUMHAUS SONDERKONSTRUKTION

RAUMHAUS SONDERKONSTRUKTION
RAUMHAUS bestehend aus:

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

- Podestoberfläche in 7-eckiger Form, vollständig belegt mit strapazierfähigem Teppichbelag, der eine warme und angenehme Oberfläche zum Spielen und Sitzen bietet
- Podest steht in einer Raumecke und ist fix mit der Wand verbunden
- der Teppich ist vollflächig auf der Podestgrundplatte verklebt und geht bis zur Wand (ohne Abtrennung usw.)
- alle Brüstungselemente abgetrennt durch Massivholzrahmen mit einem weißen Sicherheitsnetz
- die Absturzsicherung in der oberen Etage allseitig in lackierter Ausführung in Sichtqualität (Massivholzrahmen für das Netz)
- seitlich angeordneter Stiegenaufgang, ausgestattet mit Anti-Rutsch-Streifen auf jeder Stufe für erhöhte Sicherheit
- Treppenanlage mit sieben Stufen führen komfortabel auf das Podest und bieten eine kindgerechte Steigung.
- die Wandseitige seitlichen Absturzsicherungen der Treppe sind zweiteilig ausgeführt und dienen gleichzeitig als Handlauf, um einen sicheren Auf- und Abstieg zu gewährleisten
- die Raumseitige seitlichen Absturzsicherungen der Treppe sind mit runden Fräsungen gestaltet, diese Fräsungen sind mit farbigen und transparenten Plexiglasscheiben hinterlegt, wodurch interessante Licht- und Farbeffekte entstehen
- unter dem Podest befindet sich ein geschützter Bereich, der als Spiel-, Ruhe- oder Rückzugszone genutzt werden kann - diese Fläche kann mit Teppich ausgelegt werden
- die Kuschelhöhle ist durch einen bogenförmigem Eingang erreichbar
- dieser Eingang zur Höhe ist an der 45 Grad abgeschrägten Seite
- neben der Kuschelhöhle ist ein offener Schrank für 24 Eigentumsladen einzuplanen
- weiter daneben ist ein geschlossener Schrank mit Doppeltüren
- diese Schränke werden in Massivholz ausgeführt
- das Raumhaus besteht aus einem technisch hoch entwickelten Massivholz Steherfachwerk, das für Stabilität, Langlebigkeit und eine natürliche Optik sorgt
- alle Sichtbaren Holzelemente des Podests sind lackiert
- Grundrissform lt. beigelegtem Plan
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion

Breite: 1750 mm
Tiefe: 3350 mm
Gesamthöhe: 2350 mm
Material: Birke natur lackiert

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.10.2

EIGENTUMSLADE

EIGENTUMSLADE

- mit einer ausgefrästen Griffmulde an einer kurzen Seite
- in gezinkter Ausführung an allen vier Ecken
- mit zwei eingefrästen Filzstreifen an der Unterseite
- in Massivholz natur lackiert
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Breite: 270 mm
- Höhe: 63 mm
- Tiefe: 345 mm
- Holzart Laden: Ahorn massiv natur lackiert

Menge: 24 Stck EP: GB:

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

1.1.10.3 KINDERSTUHL

KINDERSTUHL

- ergonomisch geformt
- gewölbte Rückenlehne
- Sitzfläche ist mit der Zarge flächenbündig
- mit einer Sitzmulde ausgeführt
- Vorderkante ist stark gerundet
- stapelbar bis 5 Stk
- Füße mit austauschbarem Einbohrfilzgleiter in Kunststoff transparent mit weißer Filzauflage
- in Massivholz natur lackiert
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Breite: 386 mm
- Höhe: 639 mm
- Tiefe: 347 mm
- Sitzhöhe: 350 mm
- Material: Hell gebeizt
- Polsterung: Nein
- Sesselfarbe: natur
- Anbauteil fix: nein

Menge: 16 Stck EP: GB:

1.1.10.4 KINDERFAUTEUIL

KINDERFAUTEUIL

- Holzgestell natur lackiert
- in neuem Design
- weich gepolstert (Sitz und/oder Lehne)
- mit hochwertigem und strapazierfähigem Bezug lt. aktueller Herstellerkollektion
- inkl. Filzgleiter an den Füßen
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Breite: 410 mm
- Tiefe: 400 mm
- Höhe: 505 mm
- Sitzhöhe: 300 mm
- Material: Birke natur lackiert
- Beizfarbe: Natur lackiert
- Polsterung: Sitz/Lehne gepolstert
- Textilart: Kunstleder

Menge: 2 Stck EP: GB:

1.1.10.5 RELAX-COUCH

RELAX-COUCH

- der Klassiker im Gruppenraum
- mit gerader Rücken- und Seitenlehne
- extra Sitzauflage zum Abnehmen
- inkl. 2 Dekokissen
- in 3-farbiger Ausführung
- mittels Reißverschluss abnehmbar und waschbar
- Bezug aus strapazierfähigem und sehr hochwertigem Textilbezug
- stabiler Vollschaumkern (RG 27/45)
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- mit Antirutschbelag auf der Unterseite
- Breite: 1600 mm
- Tiefe: 650 mm
- Höhe: 550 mm
- Sitzhöhe: 320 mm

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

1. Textilbezug: Kunstleder

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.10.6

DREHHOCKER mit Lehne

DREHHOCKER mit Lehne
- mit rundem Sitz und geschwungener Rückenlehne
- speziell für Erwachsene geeignet
- Rückenlehne nicht höhenverstellbar
- mittels Gasfeder stufenlos höhenverstellbar
- 5-armiges silber verchromtes Kunststoffdrehkreuz
- inkl. 5 Hartbodenrollen mit Rollstopp
- 360° Bewegungsfreiheit
- Sitzfläche/Lehne mit strapazierfähigen Textilbezug
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
Sitzhöhe: nach Wahl des AG
Bezug: Kunstleder

Menge: 2 Stck EP: GB:

1.1.10.7

PUPPENKÜCHENZEILE

PUPPENKÜCHENZEILE
bestehend aus:
Unten-Links:
HERD
- mit einer innenliegenden Tür mit orangem Acrylglasfenster und waagrechtem Griff
- innen mit einem ausziehbaren Fach im Backblech-Design
- Frontblende mit Imitationsbedienfeld aus Acrylglas, hinterlegt mit bedruckter Folie und außen sind drehbare Knöpfe montiert
- oben ist ein imitiertes Cerankochfeld aus Acrylglas, hinterlegt mit bedruckter Folie
Unten-Mitte:
- offen mit Sichtrückwand und einem verstellbaren Fachboden inkl. Ausziehsicherung
Unten-Rechts:
SPÜLENSCHRANK
- geschlossen mit einer innenliegenden Tür und waagrechtem Griff
- innen mit einem verstellbaren Fachboden inkl. Ausziehsicherung
- oben ist ein fix eingebautes quadratisches Spülbecken mit bedienbaren Spielwasserhahn
Oben:
HÄNGEREGAL - geschlossen
- mit einem verstellbaren Fachboden inkl. Ausziehsicherung
- mit einem innenliegenden Türl mit rechteckigem, orangen Acrylglasfenster und einem Griff
- rechts vom Hängeregale befinden sich zwei fixe Abstellfächer
- an der Unterseite vom unteren Fach befindet sich ein Dunstabzug
DUNSTABZUG
- Frontblende mit Imitationsbedienfeld aus Acrylglas, hinterlegt mit bedruckter Folie und außen sind drehbare Knöpfe montiert
- der Filter ist mit Lochblech ausgeführt
- die Puppenküchenzeile hat eine durchgehende rechteckige Sichtrückwand bis zur Oberkante vom geschlossenen Hängeregale

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

- inkl. Filzgleiter an der Unterseite
- speziell für die Puppenecke geeignet
- in Massivholz natur lackiert
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Breite: 960 mm
- Höhe: 1100 mm
- Tiefe: 374 mm
- Material: Birke massiv natur lackiert

Arbeitshöhe: 550 mm

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.10.8 ROLLENSPIELSCHRANK - klein

- ROLLENSPIELSCHRANK - klein
- links geschlossen mit einer innenliegenden Tür und einem senkrechten Griff
 - an der Außenseite der Tür ist ein Spiegel angebracht
 - unter dem geschlossenen Bereich befindet sich ein zusätzliches Fach mit einer großen Materiallade mit Acrylglasfenster und Griffausfräsung zum Herausziehen
 - innen mit einer Kleiderstange und einem fixen Ablagefach
 - rechts ist der Schrank offen mit einem fixen Ablagefach oben und einem Dreifachdrehhaken an der Unterseite zum Aufhängen von Kleidungsstücken
 - inkl. Filzgleiter an der Unterseite
 - speziell für die Puppenecke geeignet
 - in Massivholz natur lackiert
 - die Sichtrückwand ist fachgerecht in den Korpus eingenummt
 - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
 - Breite: 600 mm
 - Höhe: 1100 mm
 - Tiefe: 400 mm
 - Material SR: Birke massiv natur lackiert
 - Holzart Laden: Ahorn massiv natur lackiert

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.10.9 MATERIALSCHRANK

- MATERIALSCHRANK
- offen mit innen zwei verstellbaren Fachbrettern
 - inkl. Ausziehsicherung
 - die Sichtrückwand ist fachgerecht in den Korpus eingenummt
 - in Massivholz natur lackiert gemäß DIN EN 13353 (SWP/1)
 - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
 - Breite: 800 mm
 - Tiefe: 400 mm
 - Höhe: 800 mm
 - Material: Birke massiv natur lackiert
 - Sockelvariante: Sockel

Menge: 2 Stck EP: GB:

1.1.10.10 MATERIALLADENSCHRANK

MATERIALLADENSCHRANK

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

- offen mit innen zwei verstellbaren Fachbrettern
inkl. Ausziehsicherung
- inkl. 9 Materialladen mit Acrylglasfenster im
Format A4 mit Filzgleiter und
Griffausfräsung zum Herausziehen
- die Sichtrückwand ist fachgerecht in den Korpus
eingenutet
- in Massivholz natur lackiert gemäß DIN EN 13353
(SWP/1)
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Breite: 800 mm
- Tiefe: 400 mm
- Höhe: 800 mm
- Material: Birke massiv natur lackiert
- Sockelvariante: Sockel
- Material Laden: Ahorn massiv natur lackiert

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.10.11 BAUSTEINSCHRANK

- BAUSTEINSCHRANK
- offen mit innen einem verstellbaren Fachbrett
inkl. Ausziehsicherung und einem
fixen Fachbrett
 - mit 1 Stk Bausteinwagen auf 4 Rollen
 - die Sichtrückwand ist fachgerecht in den Korpus
eingenutet
 - in Massivholz natur lackiert gemäß DIN EN 13353
(SWP/1)
 - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
 - Breite: 800 mm
 - Tiefe: 400 mm
 - Höhe: 800 mm
 - Material: Birke massiv natur lackiert
 - Sockelvariante: Sockel
 - Material Laden: Ahorn massiv natur lackiert

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.10.12 BAUSTEINSCHRANK

- BAUSTEINSCHRANK
- offen mit innen einem verstellbaren Fachbrett
inkl. Ausziehsicherung und einem
fixen Fachbrett
 - mit 2 Stk Bausteinwagen auf 4 Rollen
 - die Sichtrückwand ist fachgerecht in den Korpus
eingenutet
 - in Massivholz natur lackiert gemäß DIN EN 13353
(SWP/1)
 - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
 - Breite: 800 mm
 - Tiefe: 400 mm
 - Höhe: 800 mm
 - Material: Birke massiv natur lackiert
 - Sockelvariante: Sockel
 - Material Laden: Ahorn massiv natur lackiert

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.10.13 AUFSATZ

AUFSATZ

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

- geschlossen mit zwei Türen inkl. ausgefräster Griffleiste
- Öffnungswinkel Türbänder mind. 180°
- innen mit drei verstellbaren Fachbrettern inkl. Ausziehsicherung
- die Sichtrückwand ist fachgerecht in den Korpus eingenuftet
- zum Aufsetzen auf einen Schrank vorbereitet
- in Massivholz natur lackiert gemäß DIN EN 13353 (SWP/1)
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Höhe: 1000 mm
- Tiefe: 400 mm
- Material: Birke massiv natur lackiert
- Schrankbreite: 800 mm
- Griffe Dekor: Bogengriff Nickel matt
- Sperrbar: Nein

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.10.14 **KINDERTISCH rund**

- KINDERTISCH rund
- mit sehr modernem Tischgestell
- speziell für die Puppenecke
- in natur lackiert
- inkl. Filzgleiter an den Fußenden
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Durchmesser: 600 mm
- Höhe: 485 mm
- Material: Birke massiv natur lackiert

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.10.15 **TISCH quadratisch**

- TISCH quadratisch
- zargenlos
- sehr modernes und schlichtes Design
- Sperrholz-Tischplatte mit Schichstoff-Belag und 2mm ABS-Kante
- die Tischbeine 50 x 50 mm sind mit der Außenkante bündig und ohne sichtbare Beschläge
- inkl. Filzgleiter an den Fußenden
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Seitenlänge: 800 mm
- Holzart: Hell gebeizt
- Tischunterbau: Holzfuss bündig
- Höhe: 755 mm
- Filzgleiter/Rollen: mit Filzgleitern
- Plattenart: HPL Schichtstoff Standard

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.10.16 **TISCH quadratisch**

- TISCH quadratisch
- zargenlos
- sehr modernes und schlichtes Design
- Sperrholz-Tischplatte mit Schichstoff-Belag und 2mm ABS-Kante
- die Tischbeine 50 x 50 mm sind mit der Außenkante bündig und ohne sichtbare Beschläge

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

- inkl. Filzgleiter an den Fußenden
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Seitenlänge: 800 mm
- Holzart: Hell gebeizt
- Tischunterbau: Holzfuss bündig
- Höhe: 575 mm
- Filzgleiter/Rollen: mit Filzgleitern
- Plattenart: HPL Schichtstoff Standard

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.10.17 TISCH rechteckig

- TISCH rechteckig
- zargenlos
- sehr modernes und schlichtes Design
- Sperrholz-Tischplatte mit Schichtstoff-Belag und 2mm ABS-Kante
- die Tischbeine 50 x 50 mm sind mit der Außenkante bündig und ohne sichtbare Beschläge
- inkl. Filzgleiter an den Fußenden
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Breite: 1200 mm
- Tiefe: 800 mm
- Holzart: Hell gebeizt
- Tischunterbau: Holzfuss bündig
- Höhe: 575 mm
- Filzgleiter/Rollen: mit Filzgleitern
- Plattenart: HPL Schichtstoff Standard

Menge: 2 Stck EP: GB:

1.1.10.18 TEPPICH - VELOUR LT PLAN

- TEPPICH - VELOUR LT PLAN
- speziell für Allergiker geeignet
- Schadstoffgeprüft durch TÜV
- B1-Q1 Brand- und Qualmhemmend
- für Fußbodenheizung geeignet
- vierfachgezwirnte Kettelung
- besonders leichte Reinigung
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Breite: 2400 mm
- Länge: 3200 mm
- VorwerkModell: Bingo 1021
- Teppichform: Unförmig
- Kettelung: mit Kettelung

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.10.19 WHITEBOARD

- WHITEBOARD
- eloxierter, umlaufender Aluminium-Rahmen für eine elegante Optik
- mit speziallackierter Oberfläche
- magnethaftend und mit Boardmarkern beschreibbar, sowie trocken oder feucht gut abwischbar
- kurze Ablageleiste, die auf allen 4 Seiten beliebig ansteckbar ist
- Farbe: weiß
- für Wandmontage vorgerichtet
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

Größe: 900 x 600 mm
Wandmontage: stehend

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.10.20 BÜCHERWAGEN klein

BÜCHERWAGEN klein
- auf 4 Rollen, 2 davon mit Feststellbremse
- ohne Utensilien
- oben: 5 senkrechte verstellbare Unterteilungen
- unten: fixes Ablageboden mit Mittelteilung und Bordleisten
- in Massivholz natur lackiert
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
Breite: 600 mm
Höhe: 600 mm
Tiefe: 400 mm
Material: Birke natur lackiert

Zwei Rollen mit Feststellfunktion

Menge: 1 Stck EP: GB:

Summe Titel 10 EG - Gruppe 2

Titel 11 EG - Nebenraum 2

1.1.11.1 ABSTELLSCHRANK

ABSTELLSCHRANK
- geschlossen mit einer Tür mit einem Griff
- innen mit vier verstellbaren Fachbrettern inkl. Ausziehsicherung
- die Rückwand ist fachgerecht in den Korpus eingenumt
- ab einer Breite von 600 mm wird der Schrank 2-türig ausgeführt
- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
Schranksunterbau:
- Sockel mit Filzgleiter
- Griffe und Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
Breite: 930 mm
Tiefe: 400 mm
Höhe: 1970 mm
DekorFront: nach Wahl des AG
DekorKorpus: nach Wahl des AG
Anschlag: nach Wahl des AG
Griffe: Bügelgriff Nickel matt 128
Sperrbar: Nein

Menge: 2 Stck EP: GB:

1.1.11.2 ABSTELLSCHRANK

ABSTELLSCHRANK
- offen mit innen zwei verstellbaren Fachbrettern inkl. Ausziehsicherung
- die Rückwand ist fachgerecht in den Korpus eingenumt

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante

Schrankunterbau:

- Sockel mit Filzgleiter

- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet

Breite: 930 mm

Tiefe: 380 mm

Höhe: 800 mm

DekorKorpus: nach Wahl des AG

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.11.3

AUFSATZSCHRANK

AUFSATZSCHRANK

- geschlossen mit zwei Türen mit jeweils einem Griff

- innen mit einem verstellbaren Fachbrett inkl.

Ausziehsicherung

- die Rückwand ist fachgerecht in den Korpus
eingenutet

- für Wandmontage vorbereitet

- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante

- Griffe und Farben lt. aktueller Herstellerkollektion

- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet

Breite: 930 mm

Tiefe: 400 mm

Höhe: 1170 mm

Raumhöhe: ca. 2,75 m

Griff: Bügelgriff Nickel matt 128

DekorKorpus: nach Wahl des AG

DekorFront: nach Wahl des AG

Sperrbar: Nein

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.11.4

AUFSATZSCHRANK

AUFSATZSCHRANK

- geschlossen mit zwei Türen mit jeweils einem Griff

- innen mit einem verstellbaren Fachbrett inkl.

Ausziehsicherung

- die Rückwand ist fachgerecht in den Korpus
eingenutet

- für Wandmontage vorbereitet

- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante

- Griffe und Farben lt. aktueller Herstellerkollektion

- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet

Breite: 930 mm

Tiefe: 400 mm

Höhe: 700 mm

Raumhöhe: 2750 mm

Griff: Bügelgriff Nickel matt 128

DekorKorpus: nach Wahl des AG

DekorFront: nach Wahl des AG

Sperrbar: Nein

Menge: 3 Stck EP: GB:

1.1.11.5

WANDANSCHLUSSBLENDE

WANDANSCHLUSSBLENDE

- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante

- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion

Breite: 50 mm

Höhe: 1970 mm

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

Tiefe: 19 mm
Dekor: nach Wahl des AG

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.11.6 WANDANSCHLUSSBLENDE

WANDANSCHLUSSBLENDE
- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
Breite: 50 mm
Höhe: 700 mm
Tiefe: 19 mm
Dekor: nach Wahl des AG

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.11.7 DECKENANSCHLUSSBLENDE

DECKENANSCHLUSSBLENDE
- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
Breite: 1450 mm
Höhe: 80 mm
Tiefe: 19 mm
Dekor: nach Wahl des AG

Menge: 2 Stck EP: GB:

1.1.11.8 DECKENANSCHLUSSBLENDE

DECKENANSCHLUSSBLENDE
- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
Breite: 400 mm
Höhe: 80 mm
Tiefe: 19 mm
Dekor: nach Wahl des AG

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.11.9 STAPELHOCKER

STAPELHOCKER
- rund
- stapelbar
- Füße mit austauschbarem Einbohrfilzgleiter
Kunststoff transparent
mit weißer Filzauflage
- Füße in Buche natur lackiert
- Sitzfläche wahlweise natur lackiert, mit
Linoleumbelag oder mit Schichstoff-Belag
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
Sitzhöhe: 350mm (DM 300 mm)
Holzart: Birke massiv natur lackiert
Sitzfläche: Holz natur

Menge: 9 Stck EP: GB:

1.1.11.10 TISCH rechteckig

TISCH rechteckig
- zargenlos

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

- sehr modernes und schlichtes Design
- Sperrholz-Tischplatte mit Schichtstoff-Belag und 2mm ABS-Kante
- die Tischbeine 50 x 50 mm sind mit der Außenkante bündig und ohne sichtbare Beschläge
- inkl. Filzgleiter an den Fußenden
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Breite: 1200 mm
- Tiefe: 600 mm
- Holzart: Hell gebeizt
- Tischunterbau: Holzfuss bündig
- Höhe: 575 mm
- Filzgleiter/Rollen: mit Filzgleitern
- Plattenart: HPL Schichtstoff Standard

Menge: 2 Stck EP: GB:

1.1.11.11 MALWAND

- MALWAND
- mit einem Grundgestell bestehend aus zwei Häuptern und einem Ablagefach mit sechs Lochausfräsungen zum Einstecken für Malbecher
 - mit schräggestellter Kreide bzw. Magnettafel mit Kreideleiste aus Metall
 - für Wandmontage vorgerichtet
 - in Dekorspanplatte mit 2 mm ABS-Kante
 - Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
 - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
 - Magnettafelbreite: 1500mm
 - Tiefe: 200 mm
 - Höhe: 1020 mm
 - Dekorauswahl: nach Wahl des AG
 - Kreideleiste: vorhanden

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.11.12 KREATIVWAGEN

- KREATIVWAGEN
- auf 4 Rollen, 2 davon mit Feststellbremse
 - ohne Utensilien
 - 1. Seite 8 Fächern, 2 davon mit 2 Laden bestückt
 - 2. Seite mit 3 unterschiedlich hohen Abtrennungen zur Aufbewahrung von Malpapier (bis DIN A2)
 - oben mit vielen Utensilienabteilungen, Buntstifteinsatz und fünf waagrechten Felderunterteilungen
 - in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
 - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
 - Breite: 800 mm
 - Tiefe: 500 mm
 - Höhe: 800 mm
 - Ausführung: DP Dekor
 - DekorKorpus: nach Wahl des AG
 - Material Laden: Ahorn massiv natur lack

Menge: 1 Stck EP: GB:

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

1.1.11.13 TROCKNERWAGEN

TROCKNERWAGEN

- auf 4 Rollen, 2 davon mit Feststellbremse
- mit 15 Gitterrosten, zum Trocknen von Zeichnungen
- das Plattenmaterial hat eine Mindeststärke von 18mm
- oben hat der Trocknerwagen eine Abstellvertiefung mit einer Tiefe von 74mm

- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet

Breite: 600 mm
Tiefe: 400 mm
Höhe: 800 mm
Material: Birke multiplex

Menge: 1 Stck EP: GB:

Summe Titel 11 EG - Nebenraum 2

Titel 12 EG - Gruppe 3

1.1.12.1 RAUMHAUS SONDERKONSTRUKTION

RAUMHAUS SONDERKONSTRUKTION

RAUMHAUS bestehend aus:

- Podestoberfläche in 7-eckiger Form, vollständig belegt mit strapazierfähigem Teppichbelag, der eine warme und angenehme Oberfläche zum Spielen und Sitzen bietet
- Podest steht in einer Raumecke und ist fix mit der Wand verbunden
- der Teppich ist vollflächig auf der Podestgrundplatte verklebt und geht bis zur Wand (ohne Abtrennung usw.)
- alle Brüstungselemente abgetrennt durch Massivholzrahmen mit einem weißen Sicherheitsnetz
- die Absturzsicherung in der oberen Etage allseitig in lackierter Ausführung in Sichtqualität (Massivholzrahmen für das Netz)
- seitlich angeordneter Stiegenaufgang, ausgestattet mit Anti-Rutsch-Streifen auf jeder Stufe für erhöhte Sicherheit
- Treppenanlage mit sieben Stufen führen komfortabel auf das Podest und bieten eine kindgerechte Steigung.
- die Wandseitige seitlichen Absturzsicherungen der Treppe sind zweiteilig ausgeführt und dienen gleichzeitig als Handlauf, um einen sicheren Auf- und Abstieg zu gewährleisten
- die Raumseitige seitlichen Absturzsicherungen der Treppe sind mit runden Fräsungen gestaltet, diese Fräsungen sind mit farbigen und transparenten Plexiglasscheiben hinterlegt, wodurch interessante Licht- und Farbeffekte entstehen
- unter dem Podest befindet sich ein geschützter Bereich, der als Spiel-, Ruhe- oder Rückzugszone genutzt werden kann - diese Fläche kann mit Teppich ausgelegt werden
- die Kuschelhöhle ist durch einen bogenförmigem Eingang erreichbar
- dieser Eingang zur Höhe ist an der 45 Grad abgeschrägten Seite
- neben der Kuschelhöhle ist ein offener Schrank für 24 Eigentumsladen einzuplanen
- weiter daneben ist ein geschlossener Schrank mit Doppeltüren
- diese Schränke werden in Massivholz ausgeführt
- das Raumhaus besteht aus einem technisch hoch entwickelten Massivholz Steherfachwerk, das für Stabilität, Langlebigkeit und eine natürliche Optik sorgt

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

- alle Sichtbaren Holzelemente des Podests sind lackiert
- Grundrissform lt. beigelegtem Plan
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion

Breite: 1750 mm
Tiefe: 3350 mm
Gesamthöhe: 2350 mm
Material: Birke natur lackiert

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.12.2 EIGENTUMSLADE

EIGENTUMSLADE

- mit einer ausgefrästen Griffmulde an einer kurzen Seite
- in gezinkter Ausführung an allen vier Ecken
- mit zwei eingefrästen Filzstreifen an der Unterseite
- in Massivholz natur lackiert
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet

Breite: 270 mm
Höhe: 63 mm
Tiefe: 345 mm
Holzart Laden: Ahorn massiv natur lackiert

Menge: 24 Stck EP: GB:

1.1.12.3 KINDERSTUHL

KINDERSTUHL

- ergonomisch geformt
- gewölbte Rückenlehne
- Sitzfläche ist mit der Zarge flächenbündig
- mit einer Sitzmulde ausgeführt
- Vorderkante ist stark gerundet
- stapelbar bis 5 Stk
- Füße mit austauschbarem Einbohrfilzgleiter in Kunststoff transparent mit weißer Filzauflage
- in Massivholz natur lackiert
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet

Breite: 386 mm
Höhe: 639 mm
Tiefe: 347 mm
Sitzhöhe: 350 mm
Material: Hell gebeizt
Polsterung: Nein
Sesselfarbe: natur
Anbauteil fix: nein

Menge: 16 Stck EP: GB:

1.1.12.4 KINDERFAUTEUIL

KINDERFAUTEUIL

- Holzgestell natur lackiert
 - in neu modernem Design
 - weich gepolstert (Sitz und/oder Lehne)
 - mit hochwertigem und strapazierfähigem Bezug lt. aktueller Herstellerkollektion
 - inkl. Filzgleiter an den Füßen
 - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Breite: 410 mm

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

Tiefe: 400 mm
Höhe: 505 mm
Sitzhöhe: 300 mm
Material: Birke natur lackiert
Beizfarbe: Natur lackiert
Polsterung: Sitz/Lehne gepolstert
Textilart: Kunstleder

Menge: 2 Stck EP: GB:

1.1.12.5

RELAX-COUCH

RELAX-COUCH

- der Klassiker im Gruppenraum
- mit gerader Rücken- und Seitenlehne
- extra Sitzauflage zum Abnehmen
- inkl. 2 Dekokissen
- in 3-farbiger Ausführung
- mittels Reißverschluss abnehmbar und waschbar
- Bezug aus strapazierfähigem und sehr hochwertigem Textilbezug

- stabiler Vollschaumkern (RG 27/45)
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- mit Antirutschbelag auf der Unterseite

Breite: 1600 mm
Tiefe: 650 mm
Höhe: 550 mm
Sitzhöhe: 320 mm
1. Textilbezug: Kunstleder

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.12.6

DREHHOCKER mit Lehne

DREHHOCKER mit Lehne

- mit rundem Sitz und geschwungener Rückenlehne
- speziell für Erwachsene geeignet
- Rückenlehne nicht höhenverstellbar
- mittels Gasfeder stufenlos höhenverstellbar
- 5-armiges silber verchromtes Kunststoffdrehkreuz
- inkl. 5 Hartbodenrollen mit Rollstopp
- 360° Bewegungsfreiheit
- Sitzfläche/Lehne mit strapazierfähigen Textilbezug
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion

Sitzhöhe: nach Wahl des AG
Bezug: Kunstleder

Menge: 2 Stck EP: GB:

1.1.12.7

PUPPENKÜCHENZEILE

PUPPENKÜCHENZEILE

bestehend aus:

Unten-Links:

HERD

- mit einer innenliegenden Tür mit orangem Acrylglasfenster und waagrechtem Griff
- innen mit einem ausziehbaren Fach im Backblech-Design

- Frontblende mit Imitationsbedienfeld aus Acrylglas, hinterlegt mit bedruckter Folie und außen sind drehbare Knöpfe montiert

- oben ist ein imitiertes Cerankochfeld aus Acrylglas, hinterlegt mit bedruckter Folie

Unten-Mitte:

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

- offen mit Sichtrückwand und einem verstellbaren
Fachboden inkl. Ausziehsicherung
Unten-Rechts:
SPÜLENSCHRANK
- geschlossen mit einer innenliegenden Tür und
waagrechtem Griff
- innen mit einem verstellbaren Fachboden inkl.
Ausziehsicherung
- oben ist ein fix eingebautes quadratisches
Spülbecken mit bedienbaren Spielwasserhahn
Oben:
HÄNGEREGAL - geschlossen
- mit einem verstellbaren Fachboden inkl.
Ausziehsicherung
- mit einem innenliegenden Türl mit rechteckigem,
orangefarbenem Acrylglasfenster und einem Griff
- rechts vom Hängeregale befinden sich zwei fixe
Abstellfächer
- an der Unterseite vom unteren Fach befindet sich
ein Dunstabzug
DUNSTABZUG
- Frontblende mit Imitationsbedienfeld aus
Acrylglas, hinterlegt mit bedruckter Folie und
außen sind drehbare Knöpfe montiert
- der Filter ist mit Lochblech ausgeführt
- die Puppenküchenzeile hat eine durchgehende
rechteckige Sichtrückwand bis zur Oberkante vom
geschlossenen Hängeregale
- inkl. Filzgleiter an der Unterseite
- speziell für die Puppenecke geeignet
- in Massivholz natur lackiert
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
Breite: 960 mm
Höhe: 1100 mm
Tiefe: 374 mm
Material: Birke massiv natur lackiert

Arbeitshöhe: 550 mm

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.12.8

ROLLENSPIELSCHRANK - klein

ROLLENSPIELSCHRANK - klein
- links geschlossen mit einer innenliegenden Tür und
einem senkrechten Griff
- an der Außenseite der Tür ist ein Spiegel angebracht
- unter dem geschlossenen Bereich befindet sich ein
zusätzliches Fach mit einer
großen Materiallade mit Acrylglasfenster und
Griffausfräsung zum Herausziehen
- innen mit einer Kleiderstange und einem fixen
Ablagefach
- rechts ist der Schrank offen mit einem fixen
Ablagefach oben und einem
Dreifachdrehhaken an der Unterseite zum Aufhängen
von Kleidungsstücken
- inkl. Filzgleiter an der Unterseite
- speziell für die Puppenecke geeignet
- in Massivholz natur lackiert
- die Sichtrückwand ist fachgerecht in den Korpus
eingenutet
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
Breite: 600 mm
Höhe: 1100 mm
Tiefe: 400 mm

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

Material SR: Birke massiv natur lackiert
Holzart Laden: Ahorn massiv natur lackiert

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.12.9 MATERIALSCHRANK

MATERIALSCHRANK
- offen mit innen zwei verstellbaren Fachbrettern
inkl. Ausziehsicherung
- die Sichrückwand ist fachgerecht in den Korpus
eingenutet
- in Massivholz natur lackiert gemäß DIN EN 13353
(SWP/1)
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
Breite: 800 mm
Tiefe: 400 mm
Höhe: 800 mm
Material: Birke massiv natur lackiert
Sockelvariante: Sockel

Menge: 2 Stck EP: GB:

1.1.12.10 MATERIALLADENSCHRANK

MATERIALLADENSCHRANK
- offen mit innen zwei verstellbaren Fachbrettern
inkl. Ausziehsicherung
- inkl. 9 Materialladen mit Acrylglasfenster im
Format A4 mit Filzgleiter und
Griffausfräsung zum Herausziehen
- die Sichrückwand ist fachgerecht in den Korpus
eingenutet
- in Massivholz natur lackiert gemäß DIN EN 13353
(SWP/1)
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
Breite: 800 mm
Tiefe: 400 mm
Höhe: 800 mm
Material: Birke massiv natur lackiert
Sockelvariante: Sockel
Material Laden: Ahorn massiv natur lackiert

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.12.11 BAUSTEINSCHRANK

BAUSTEINSCHRANK
- offen mit innen einem verstellbaren Fachbrett
inkl. Ausziehsicherung und einem
fixen Fachbrett
- mit 1 Stk Bausteinwagen auf 4 Rollen
- die Sichrückwand ist fachgerecht in den Korpus
eingenutet
- in Massivholz natur lackiert gemäß DIN EN 13353
(SWP/1)
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
Breite: 800 mm
Tiefe: 400 mm
Höhe: 800 mm
Material: Birke massiv natur lackiert
Sockelvariante: Sockel
Material Laden: Ahorn massiv natur lackiert

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

1.1.12.12 Menge: 1 Stck EP: GB:
BAUSTEINSCHRANK

BAUSTEINSCHRANK
- offen mit innen einem verstellbaren Fachbrett
inkl. Ausziehsicherung und einem
fixen Fachbrett
- mit 2 Stk Bausteinwägen auf 4 Rollen
- die Sichrückwand ist fachgerecht in den Korpus
eingenutet
- in Massivholz natur lackiert gemäß DIN EN 13353
(SWP/1)
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
Breite: 800 mm
Tiefe: 400 mm
Höhe: 800 mm
Material: Birke massiv natur lackiert
Sockelvariante: Sockel
Material Laden: Ahorn massiv natur lackiert

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.12.13 **AUFSATZ**

AUFSATZ
- geschlossen mit zwei Türen inkl. ausgefräster
Griffleiste
- Öffnungswinkel Türbänder mind. 180°
- innen mit drei verstellbaren Fachbrettern inkl.
Ausziehsicherung
- die Sichrückwand ist fachgerecht in den Korpus
eingenutet
- zum Aufsetzen auf einen Schrank vorbereitet
- in Massivholz natur lackiert gemäß DIN EN 13353
(SWP/1)
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
Höhe: 1000 mm
Tiefe: 400 mm
Material: Birke massiv natur lackiert
Schrankbreite: 800 mm
Griffe Dekor: Bogengriff Nickel matt
Sperrbar: Nein

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.12.14 **KINDERTISCH rund**

KINDERTISCH rund
- mit sehr modernem Tischgestell
- speziell für die Puppenecke
- in natur lackiert
- inkl. Filzgleiter an den Fußenden
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
Durchmesser: 600 mm
Höhe: 485 mm
Material: Birke massiv natur lackiert

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.12.15 **TISCH quadratisch**

TISCH quadratisch
- zargenlos

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

- sehr modernes und schlichtes Design
- Sperrholz-Tischplatte mit Schichstoff-Belag und 2mm ABS-Kante
- die Tischbeine 50 x 50 mm sind mit der Außenkante bündig und ohne sichtbare Beschläge
- inkl. Filzgleiter an den Fußenden
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Seitenlänge: 800 mm
- Holzart: Hell gebeizt
- Tischunterbau: Holzfuss bündig
- Höhe: 755 mm
- Filzgleiter/Rollen: mit Filzgleitern
- Plattenart: HPL Schichtstoff Standard

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.12.16 **TISCH quadratisch**

- TISCH quadratisch
- zargenlos
 - sehr modernes und schlichtes Design
 - Sperrholz-Tischplatte mit Schichstoff-Belag und 2mm ABS-Kante
 - die Tischbeine 50 x 50 mm sind mit der Außenkante bündig und ohne sichtbare Beschläge
 - inkl. Filzgleiter an den Fußenden
 - Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
 - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
 - Seitenlänge: 800 mm
 - Holzart: Hell gebeizt
 - Tischunterbau: Holzfuss bündig
 - Höhe: 575 mm
 - Filzgleiter/Rollen: mit Filzgleitern
 - Plattenart: HPL Schichtstoff Standard

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.12.17 **TISCH rechteckig**

- TISCH rechteckig
- zargenlos
 - sehr modernes und schlichtes Design
 - Sperrholz-Tischplatte mit Schichstoff-Belag und 2mm ABS-Kante
 - die Tischbeine 50 x 50 mm sind mit der Außenkante bündig und ohne sichtbare Beschläge
 - inkl. Filzgleiter an den Fußenden
 - Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
 - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
 - Breite: 1200 mm
 - Tiefe: 800 mm
 - Holzart: Hell gebeizt
 - Tischunterbau: Holzfuss bündig
 - Höhe: 575 mm
 - Filzgleiter/Rollen: mit Filzgleitern
 - Plattenart: HPL Schichtstoff Standard

Menge: 2 Stck EP: GB:

1.1.12.18 **TEPPICH - VELOUR LT PLAN**

- TEPPICH - VELOUR LT PLAN
- speziell für Allergiker geeignet
 - Schadstoffgeprüft durch TÜV

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

- B1-Q1 Brand- und Qualmhemmend
- für Fußbodenheizung geeignet
- vierfachgezwirnte Kettelung
- besonders leichte Reinigung
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Breite: 2400 mm
- Länge: 3200 mm
- VorwerkModell: Bingo 1021
- Teppichform: Unförmig
- Kettelung: mit Kettelung

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.12.19 WHITEBOARD

- WHITEBOARD
- eloxierter, umlaufender Aluminium-Rahmen für eine elegante Optik
 - mit speziallackierter Oberfläche
 - magnethaftend und mit Boardmarkern beschreibbar, sowie trocken oder feucht gut abwischbar
 - kurze Ablageleiste, die auf allen 4 Seiten beliebig ansteckbar ist
 - Farbe: weiß
 - für Wandmontage vorgerichtet
 - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
 - Größe: 900 x 600 mm
 - Wandmontage: stehend

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.12.20 BÜCHERWAGEN klein

- BÜCHERWAGEN klein
- auf 4 Rollen, 2 davon mit Feststellbremse
 - ohne Utensilien
 - oben: 5 senkrechte verstellbare Unterteilungen
 - unten: fixes Ablageboden mit Mittelteilung und Bordleisten
 - in Massivholz natur lackiert
 - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
 - Breite: 600 mm
 - Höhe: 600 mm
 - Tiefe: 400 mm
 - Material: Birke natur lackiert

Zwei Rollen mit Feststellfunktion

Menge: 1 Stck EP: GB:

Summe Titel 12 EG - Gruppe 3

Titel 13 EG - Nebenraum 3

1.1.13.1 ABSTELLSCHRANK

- ABSTELLSCHRANK
- geschlossen mit einer Tür mit einem Griff
 - innen mit vier verstellbaren Fachbrettern inkl. Ausziehsicherung
 - die Rückwand ist fachgerecht in den Korpus

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

eingenutet
- ab einer Breite von 600 mm wird der Schrank
2-türig ausgeführt
- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
Schränkunterbau:
- Sockel mit Filzgleiter
- Griffe und Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
Breite: 930 mm
Tiefe: 400 mm
Höhe: 1970 mm
DekorFront: nach Wahl des AG
DekorKorpus: nach Wahl des AG
Anschlag: nach Wahl des AG
Griffe: Bügelgriff Nickel matt 128
Sperrbar: Nein

Menge: 2 Stck EP: GB:

1.1.13.2 ABSTELLSCHRANK

ABSTELLSCHRANK
- offen mit innen zwei verstellbaren Fachbrettern
inkl. Ausziehsicherung
- die Rückwand ist fachgerecht in den Korpus
eingenutet
- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
Schränkunterbau:
- Sockel mit Filzgleiter
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
Breite: 930 mm
Tiefe: 380 mm
Höhe: 800 mm
DekorKorpus: nach Wahl des AG

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.13.3 AUFSATZSCHRANK

AUFSATZSCHRANK
- geschlossen mit zwei Türen mit jeweils einem Griff
- innen mit einem verstellbaren Fachbrett inkl.
Ausziehsicherung
- die Rückwand ist fachgerecht in den Korpus
eingenutet
- für Wandmontage vorbereitet
- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
- Griffe und Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
Breite: 930 mm
Tiefe: 400 mm
Höhe: 1170 mm
Raumhöhe: ca. 2750 mm
Griff: Bügelgriff Nickel matt 128
DekorKorpus: nach Wahl des AG
DekorFront: nach Wahl des AG
Sperrbar: Nein

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.13.4 AUFSATZSCHRANK

AUFSATZSCHRANK
- geschlossen mit zwei Türen mit jeweils einem Griff

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

- innen mit einem verstellbaren Fachbrett inkl.
Ausziehsicherung
- die Rückwand ist fachgerecht in den Korpus
eingenutet
- für Wandmontage vorbereitet
- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
- Griffe und Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
Breite: 930 mm
Tiefe: 400 mm
Höhe: 700 mm
Raumhöhe: 2750 mm
Griff: Bügelgriff Nickel matt 128
DekorKorpus: nach Wahl des AG
DekorFront: nach Wahl des AG
Sperrbar: Nein

Menge: 3 Stck EP: GB:

1.1.13.5 WANDANSCHLUSSBLENDE

WANDANSCHLUSSBLENDE
- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
Breite: 50 mm
Höhe: 1970 mm
Tiefe: 19 mm
Dekor: nach Wahl des AG

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.13.6 WANDANSCHLUSSBLENDE

WANDANSCHLUSSBLENDE
- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
Breite: 50 mm
Höhe: 700 mm
Tiefe: 19 mm
Dekor: nach Wahl des AG

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.13.7 DECKENANSCHLUSSBLENDE

DECKENANSCHLUSSBLENDE
- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
Breite: 1450 mm
Höhe: 80 mm
Tiefe: 19 mm
Dekor: nach Wahl des AG

Menge: 2 Stck EP: GB:

1.1.13.8 DECKENANSCHLUSSBLENDE

DECKENANSCHLUSSBLENDE
- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
Breite: 400 mm
Höhe: 80 mm
Tiefe: 19 mm
Dekor: nach Wahl des AG

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.13.9 STAPELHOCKER

STAPELHOCKER

- rund
- stapelbar
- Füße mit austauschbarem Einbohrfilzgleiter
- Kunststoff transparent
- mit weißer Filzauflage
- Füße in Buche natur lackiert
- Sitzfläche wahlweise natur lackiert, mit
- Linoleumbelag oder mit Schichstoff-Belag
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Sitzhöhe: 350mm (DM 300 mm)
- Holzart: Birke massiv natur lackiert
- Sitzfläche: Holz natur

Menge: 9 Stck EP: GB:

1.1.13.10 TISCH rechteckig

TISCH rechteckig

- zargenlos
- sehr modernes und schlichtes Design
- Sperrholz-Tischplatte mit Schichstoff-Belag und
- 2mm ABS-Kante
- die Tischbeine 50 x 50 mm sind mit der Außenkante
- bündig und ohne sichtbare Beschläge
- inkl. Filzgleiter an den Fußenden
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Breite: 1200 mm
- Tiefe: 600 mm
- Holzart: Hell gebeizt
- Tischunterbau: Holzfuss bündig
- Höhe: 575 mm
- Filzgleiter/Rollen: mit Filzgleitern
- Plattenart: HPL Schichtstoff Standard

Menge: 2 Stck EP: GB:

1.1.13.11 MALWAND

MALWAND

- mit einem Grundgestell bestehend aus zwei Häuptern
- und einem Ablagefach mit sechs Lochausfräsungen zum
- Einstecken für Malbecher
- mit schräggestellter Kreide bzw. Magnettafel mit
- Kreideleiste aus Metall
- für Wandmontage vorgerichtet
- in Dekorspanplatte mit 2 mm ABS-Kante
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Magnettafelbreite: 1500mm
- Tiefe: 200 mm
- Höhe: 1020 mm
- Dekorauswahl: nach Wahl des AG
- Kreideleiste: vorhanden

Menge: 1 Stck EP: GB:

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

1.1.13.12 KREATIVWAGEN

KREATIVWAGEN

- auf 4 Rollen, 2 davon mit Feststellbremse
- ohne Utensilien
- 1. Seite 8 Fächern, 2 davon mit 2 Laden bestückt
- 2. Seite mit 3 unterschiedlich hohen Abtrennungen zur Aufbewahrung von Malpapier (bis DIN A2)
- oben mit vielen Utensilienabteilungen, Buntstifteinsatz und fünf waagrechten Felderunterteilungen
- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Breite: 800 mm
- Tiefe: 500 mm
- Höhe: 800 mm
- Ausführung: DP Dekor
- DekorKorpus: nach Wahl des AG
- Material Laden: Ahorn massiv natur lack

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.13.13 TROCKNERWAGEN

TROCKNERWAGEN

- auf 4 Rollen, 2 davon mit Feststellbremse
- mit 15 Gitterrosten, zum Trocknen von Zeichnungen
- das Plattenmaterial hat eine Mindeststärke von 18mm
- oben hat der Trocknerwagen eine Abstellvertiefung mit einer Tiefe von 74mm
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Breite: 600 mm
- Tiefe: 400 mm
- Höhe: 800 mm
- Material: Birke multiplex

Menge: 1 Stck EP: GB:

Summe Titel 13 EG - Nebenraum 3

Titel 14 EG - Lager 1

1.1.14.1 WANDREGAL

WANDREGAL

bestehend aus:

- 2 weiße Schienen
- 8 weiße Halterungen
- 4 verstellbare Fachbretter
- Schienenlänge 2000 mm
- Montage auf Oberkante 2300 mm
- Maße:
- 1000 mm breit
- 2000 mm hoch
- 400 mm tief
- Fachbretter in Dekorausführung mit 2 mm ABS-Kante
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- die Material- und Maßangaben sind für 1 Meter gerechnet
- inklusive Wandmontage

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

- bei Montage an einer Trockenbauwand ist bauseits
eine Verstärkung der Wand zu berücksichtigen

Menge: 10,9 lfm EP: GB:

1.1.14.2 PAPIERFÄCHERSCHRANK

PAPIERFÄCHERSCHRANK
- geschlossen mit zwei Türen mit jeweils einem Griff
- innen mit 28 Stück schrägen Fachbrettern
- für Papierblätter in DIN A1
- die Rückwand ist fachgerecht in den Korpus
eingenutet
- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
Schrankunterbau:
- Sockel mit Filzgleiter
- Griffe und Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
Breite: 900 mm
Tiefe: 650 mm
Höhe: 1970 mm
SModell: Easy
DekorKorpus: nach Wahl des AG
DekorFront: nach Wahl des AG
Griffe: Bügelgriff Nickel matt 128
Sperrbar: Nein

Menge: 1 Stck EP: GB:

Summe Titel 14 EG - Lager 1

Titel 15 EG - Spielflur 1

1.1.15.1 MATERIALSCHRANK

MATERIALSCHRANK
- offen mit innen zwei verstellbaren Fachbrettern
inkl. Ausziehsicherung
- die Sichrückwand ist fachgerecht in den Korpus
eingenutet
- die Sichrückwand muss eine Mindeststärke von 8 mm
haben
- das Plattenmaterial muss eine Mindeststärke von 19
mm haben
- Alle Kanten sind 2 mm gerundet
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
Breite: 800 mm
Tiefe: 400 mm
Höhe: 800 mm
Grundmaterial: DP Dekor
DekorKorpus: nach Wahl des AG
Sockelvariante: Sockel
Rückwand: Holzrückwand

Menge: 2 Stck EP: GB:

1.1.15.2 MATERIALLADENSCHRANK

MATERIALLADENSCHRANK
- offen mit innen zwei verstellbaren Fachbrettern
inkl. Ausziehsicherung

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

- für 9 Materialladen mit Acrylglasfenster im Format A4 mit Filzgleiter und Griffausfräsung zum Herausziehen
- die Sichrückwand ist fachgerecht in den Korpus eingenumet
- die Sichrückwand muss eine Mindeststärke von 8 mm haben
- das Plattenmaterial muss eine Mindeststärke von 19 mm haben
- Alle Kanten sind 2 mm gerundet
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Breite: 800 mm
- Tiefe: 400 mm
- Höhe: 800 mm
- Grundmaterial: DP Dekor
- DekorKorpus: nach Wahl des AG
- Holzart Laden: Ahorn massiv natur lackiert
- Sockelvariante: Sockel
- Rückwand: Holzrückwand

Menge: 2 Stck EP: GB:

1.1.15.3 TEPPICH - VELOUR

- TEPPICH - VELOUR
- speziell für Allergiker geeignet
 - Schadstoffgeprüft durch TÜV
 - B1-Q1 Brand- und Qualmhemmend
 - für Fußbodenheizung geeignet
 - vierfachgezwirnte Kettelung
 - besonders leichte Reinigung
 - Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
 - Breite: 1600 mm
 - Länge: 2440 mm
 - VorwerkModell: Bingo 1021
 - Teppichform: Rechteckig
 - Kettelung: mit Kettelung

Menge: 2 Stck EP: GB:

1.1.15.4 WHITEBOARD

- WHITEBOARD
- eloxierter, umlaufender Aluminium-Rahmen für eine elegante Optik
 - mit speziallackierter Oberfläche
 - magnethaftend und mit Boardmarkern beschreibbar, sowie trocken oder feucht gut abwischbar
 - kurze Ablageleiste, die auf allen 4 Seiten beliebig ansteckbar ist
 - Farbe: weiß
 - für Wandmontage vorgerichtet
 - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
 - Größe: 1200 x 900 mm
 - Wandmontage: ja

Menge: 3 Stck EP: GB:

Summe Titel 15 EG - Spielflur 1

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

Titel 16 EG - Waschraum 1/Dusche

1.1.16.1 STIEGENSCHRANK

STIEGENSCHRANK

bestehend aus:

- einem Korpuselement an der vorderen Seite offen zum Herausziehen der Stiege, oben mit einer fixen Anschlagblende, sodass die Stiege fixiert werden kann
- unten ausgestattet mit vier höhenverstellbaren Sockelfüßen exklusive Sockelblende
- eine Stiege mit vier Stufen inkl. Anti-Rutschbelag auf den Stufen, beidseitigem Handlauf und Schloss zum Fixieren
- Stiege auf Metallüberauszugsführung fix geführt
- in Dekorausführung lt. aktueller Herstellerkollektion
- Kanten mit einer 2mm ABS Kante gerundet
- 19mm Materialstärke von Korpus
- 8mm Materialstärke der Rückwand
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Breite: 500 mm
- Tiefe: 760 mm
- Höhe: 880 mm
- Arbeitsplattentiefe: 800 mm
- Grundmaterial: DP Dekor
- SModell: Easy
- DekorKorpus: nach Wahl des AG
- Sperrbar: mit Sperre
- Zylindersperre: Schließung 01

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.16.2 SCHUBLADENSCHRANK

SCHUBLADENSCHRANK

- mit vier großen Schubladen ausgestattet mit Vollauszug
- Boden und Rückwand der Lade in Dekorausführung
- Seitenteile der Lade aus Metall
- in Dekorausführung lt. aktueller Herstellerkollektion
- Griffe und Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- ausgestattet mit vier höhenverstellbaren Sockelfüßen exklusive Sockelblende
- Kanten mit einer 2mm ABS Kante gerundet
- 19mm Materialstärke von Korpus und Ladenvorderstücken
- 8mm Materialstärke der Rückwand
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Breite: 500 mm
- Tiefe: 645 mm
- Höhe: 880 mm
- Grundmaterial: DP Dekor
- SModell: Easy
- DekorKorpus: nach Wahl des AG
- DekorFront: nach Wahl des AG
- Griffe: Bügelgriff Nickel matt 128

Menge: 2 Stck EP: GB:

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

1.1.16.3 LADENUNTERTEILUNG

LADENUNTERTEILUNG

- passend für Unterschränke mit 4 oder 5 Schubladen
- 16mm Materialstärke, weiß Dekor mit ABS-Kante 2mm
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Breite: 415 mm
- Tiefe: 520 mm
- Höhe: 91 mm

Menge: 8 Stck EP: GB:

1.1.16.4 BECKENSCHRANK GESCHLOSSEN

BECKENSCHRANK GESCHLOSSEN

- geschlossen mit einer Tür
- innen im unteren Bereich mit einem verstellbaren Fachboden inkl. Ausziehsicherung
- oben mit einem fixen Steg
- für den Einbau eines Handwaschbeckens vorgerichtet
- Rückwand nur im unteren Drittel
- ausgestattet mit vier höhenverstellbaren Sockelfüßen exklusive Sockelblende
- in Dekorausführung lt. aktueller Herstellerkollektion
- Kanten mit einer 2mm ABS Kante gerundet
- 19mm Materialstärke von Korpus, Fächer und Tür
- 8mm Materialstärke der Rückwand
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Breite: 500 mm
- Tiefe: 645 mm
- Höhe: 880 mm
- Grundmaterial: DP Dekor
- SModell: Easy
- DekorKorpus: nach Wahl des AG
- DekorFront: nach Wahl des AG
- Anschlag: nach Wahl des AG
- Griffe: Bügelgriff Nickel matt 128
- Sperrbar: Nein

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.16.5 PASSBLENDE

PASSBLENDE

- für Unterbauschränke bei Wickelanlagen
- in Dekorausführung lt. aktueller Herstellerkollektion
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Breite: 50 mm
- Tiefe: 19 mm
- Höhe: 800 mm
- Grundmaterial: DP Dekor
- SModell: Easy
- DekorKorpus: nach Wahl des AG

Menge: 2 Stck EP: GB:

1.1.16.6 SOCKELBLENDE

SOCKELBLENDE

- Kunststoff-Blenden mit Aluminiumoberfläche

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

- weiche, unsichtbare Dichtlippe
- Klammerhalterungen für Sockelverstellfüße
- Breite: 2095 mm
- Tiefe: 12 mm
- Höhe: 80 mm

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.16.7 ARBEITSPLATTE

- ARBEITSPLATTE
- für Wickelanlagen in Spanplatte mit Schichtstoff-Belag
 - Wasserfest belegt
 - Kantenausführung 2mm ABS-Kante gerundet
 - farblich passend zu den Unterbauschränken
 - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
 - Höhe: 25
 - Breite: 2095
 - Tiefe: 800
 - Ausführung GM: DP Dekor
 - SModell Arbeitsplatte: Easy
 - Farbe Arbeitsplatte: nach Wahl des AG
 - Beckenausschnitt: mit 1 Beckenausschnitt
 - Sonderausschnitt: ohne Sonder- Ausschnitt

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.16.8 HANDWASCHBECKEN - Rund

- HANDWASCHBECKEN - Rund
- zum Einbau geeignet
 - Farbe: Sanitär-Keramik
 - inkl. Ventil und Befestigungsset
 - Farbe: weiß (Alpin)
 - ohne Hahnloch
 - mit Überlaufloch (rund)
 - Breite: 380 mm
 - Tiefe: 380 mm
 - Höhe: 165 mm
 - Einbau: in der Produktion

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.16.9 WICKELAUFLAGE

- WICKELAUFLAGE
- mit einem sehr strapazierfähigen und leicht abwaschbaren Kunstlederbezug
 - mittels Reißverschluss abnehmbar
 - inkl. hochwertiger Schaumstofffüllung (RG 24/40)
 - Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
 - Breite: 1000 mm
 - Tiefe: 760 mm
 - Höhe: 30 mm
 - 1. Textilbezug: Kunstleder

Menge: 1 Stck EP: GB:

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

1.1.16.10 WINDELEIMER - mittel

WINDELEIMER - mittel
- inkl. einem Deckel mit einzigartigem Klappmechanismus, der Ihnen eine geruchslose Aufbewahrung der Windel ermöglicht
- dieser Klappmechanismus befördert die von Ihnen in eine runde Auskerbung gelegten Windeln mittels einer Klappbewegung in den darunter fixierten und haushaltsüblichen Müllbeutel
- mit 60 Liter-Müllbeutel
- Platz für ca. 50 Windeln
- Müllbeutel herausnehmbar
- Farbe: weiß/blau
Breite: 300 mm
Tiefe: 420 mm
Höhe: 720 mm

Menge: 1 Stck EP: GB:

Summe Titel 16 EG - Waschraum 1/Dusche

Titel 17 EG - Gruppe 4

1.1.17.1 RAUMHAUS SONDERKONSTRUKTION

RAUMHAUS SONDERKONSTRUKTION
RAUMHAUS bestehend aus:
- Podestoberfläche in 7-eckiger Form, vollständig belegt mit strapazierfähigem Teppichbelag, der eine warme und angenehme Oberfläche zum Spielen und Sitzen bietet
- Podest steht in einer Raumecke und ist fix mit der Wand verbunden
- der Teppich ist vollflächig auf der Podestgrundplatte verklebt und geht bis zur Wand (ohne Abtrennung usw.)
- alle Brüstungselemente abgetrennt durch Massivholzrahmen mit einem weißen Sicherheitsnetz
- die Absturzsicherung in der oberen Etage allseitig in lackierter Ausführung in Sichtqualität (Massivholzrahmen für das Netz)
- seitlich angeordneter Stiegenaufgang, ausgestattet mit Anti-Rutsch-Streifen auf jeder Stufe für erhöhte Sicherheit
- Treppenanlage mit sieben Stufen führen komfortabel auf das Podest und bieten eine kindgerechte Steigung.
- die Wandseitige seitlichen Absturzsicherungen der Treppe sind zweiteilig ausgeführt und dienen gleichzeitig als Handlauf, um einen sicheren Auf- und Abstieg zu gewährleisten
- die Raumseitige seitlichen Absturzsicherungen der Treppe sind mit runden Fräsungen gestaltet, diese Fräsungen sind mit farbigen und transparenten Plexiglasscheiben hinterlegt, wodurch interessante Licht- und Farbeffekte entstehen
- unter dem Podest befindet sich ein geschützter Bereich, der als Spiel-, Ruhe- oder Rückzugszone genutzt werden kann - diese Fläche kann mit Teppich ausgelegt werden
- die Kuschelhöhle ist durch einen bogenförmigem Eingang erreichbar
- dieser Eingang zur Höhe ist an der 45 Grad abgeschrägten Seite
- neben der Kuschelhöhle ist ein offener Schrank für 24 Eigentumsladen einzuplanen

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

- weiter daneben ist ein geschlossener Schrank mit Doppeltüren
- diese Schränke werden in Massivholz ausgeführt
- das Raumhaus besteht aus einem technisch hoch entwickelten Massivholz Steherfachwerk, das für Stabilität, Langlebigkeit und eine natürliche Optik sorgt
- alle Sichtbaren Holzelemente des Podests sind lackiert
- Grundrissform lt. beigelegtem Plan
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion

Breite: 1750 mm
Tiefe: 3350 mm
Gesamthöhe: 2350 mm
Material: Birke natur lackiert

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.17.2 EIGENTUMSLADE

EIGENTUMSLADE

- mit einer ausgefrästen Griffmulde an einer kurzen Seite
- in gezinkter Ausführung an allen vier Ecken
- mit zwei eingefrästen Filzstreifen an der Unterseite
- in Massivholz natur lackiert
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet

Breite: 270 mm
Höhe: 63 mm
Tiefe: 345 mm
Holzart Laden: Ahorn massiv natur lackiert

Menge: 24 Stck EP: GB:

1.1.17.3 KINDERSTUHL

KINDERSTUHL

- ergonomisch geformt
- gewölbte Rückenlehne
- Sitzfläche ist mit der Zarge flächenbündig
- mit einer Sitzmulde ausgeführt
- Vorderkante ist stark gerundet
- stapelbar bis 5 Stk
- Füße mit austauschbarem Einbohrfilzgleiter in Kunststoff transparent
- mit weißer Filzauflage
- in Massivholz natur lackiert
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet

Breite: 386 mm
Höhe: 639 mm
Tiefe: 347 mm
Sitzhöhe: 350 mm
Material: Hell gebeizt
Polsterung: Nein
Sesselfarbe: natur
Anbauteil fix: nein

Menge: 16 Stck EP: GB:

1.1.17.4 KINDERFAUTEUIL

KINDERFAUTEUIL

- Holzgestell natur lackiert
- in neu modernem Design

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

- weich gepolstert (Sitz und/oder Lehne)
- mit hochwertigem und strapazierfähigem Bezug lt. aktueller Herstellerkollektion
- inkl. Filzgleiter an den Füßen
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Breite: 410 mm
- Tiefe: 400 mm
- Höhe: 505 mm
- Sitzhöhe: 300 mm
- Material: Birke natur lackiert
- Beizfarbe: Natur lackiert
- Polsterung: Sitz/Lehne gepolstert
- Textilart: Kunstleder

Menge: 2 Stck EP: GB:

1.1.17.5 RELAX-COUCH

- RELAX-COUCH
- der Klassiker im Gruppenraum
 - mit gerader Rücken- und Seitenlehne
 - extra Sitzauflage zum Abnehmen
 - inkl. 2 Dekokissen
 - in 3-färbiger Ausführung
 - mittels Reißverschluss abnehmbar und waschbar
 - Bezug aus strapazierfähigem und sehr hochwertigem Textilbezug
 - stabiler Vollschaumkern (RG 27/45)
 - Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
 - mit Antirutschbelag auf der Unterseite
 - Breite: 1600 mm
 - Tiefe: 650 mm
 - Höhe: 550 mm
 - Sitzhöhe: 320 mm
 - 1. Textilbezug: Kunstleder

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.17.6 DREHHOCKER mit Lehne

- DREHHOCKER mit Lehne
- mit rundem Sitz und geschwungener Rückenlehne
 - speziell für Erwachsene geeignet
 - Rückenlehne nicht höhenverstellbar
 - mittels Gasfeder stufenlos höhenverstellbar
 - 5-armiges silber verchromtes Kunststoffdrehkreuz
 - inkl. 5 Hartbodenrollen mit Rollstopp
 - 360° Bewegungsfreiheit
 - Sitzfläche/Lehne mit strapazierfähigen Textilbezug
 - Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
 - Sitzhöhe: nach Wahl des AG
 - Bezug: Kunstleder

Menge: 2 Stck EP: GB:

1.1.17.7 PUPPENKÜCHENZEILE

- PUPPENKÜCHENZEILE
- bestehend aus:
- Unten-Links:
- HERD
- mit einer innenliegenden Tür mit orangem Acrylglasfenster und waagrechtem Griff
 - innen mit einem ausziehbaren Fach im Backblech-Design

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

- Frontblende mit Imitationsbedienfeld aus Acrylglas, hinterlegt mit bedruckter Folie und außen sind drehbare Knöpfe montiert
- oben ist ein imitiertes Cerankochfeld aus Acrylglas, hinterlegt mit bedruckter Folie
Unten-Mitte:
- offen mit Sichtrückwand und einem verstellbaren Fachboden inkl. Ausziehsicherung
Unten-Rechts:
SPÜLENSCHRANK
- geschlossen mit einer innenliegenden Tür und waagrechtem Griff
- innen mit einem verstellbaren Fachboden inkl. Ausziehsicherung
- oben ist ein fix eingebautes quadratisches Spülbecken mit bedienbaren Spielwasserhahn
Oben:
HÄNGEREGAL - geschlossen
- mit einem verstellbaren Fachboden inkl. Ausziehsicherung
- mit einem innenliegenden Tür mit rechteckigem, orangen Acrylglasfenster und einem Griff
- rechts vom Hängeregal befinden sich zwei fixe Abstellfächer
- an der Unterseite vom unteren Fach befindet sich ein Dunstabzug
DUNSTABZUG
- Frontblende mit Imitationsbedienfeld aus Acrylglas, hinterlegt mit bedruckter Folie und außen sind drehbare Knöpfe montiert
- der Filter ist mit Lochblech ausgeführt
- die Puppenküchenzeile hat eine durchgehende rechteckige Sichtrückwand bis zur Oberkante vom geschlossenen Hängeregal
- inkl. Filzgleiter an der Unterseite
- speziell für die Puppenecke geeignet
- in Massivholz natur lackiert
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
Breite: 960 mm
Höhe: 1100 mm
Tiefe: 374 mm
Material: Birke massiv natur lackiert

Arbeitshöhe: 550 mm

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.17.8

ROLLENSPIELSCHRANK - klein

ROLLENSPIELSCHRANK - klein
- links geschlossen mit einer innenliegenden Tür und einem senkrechten Griff
- an der Außenseite der Tür ist ein Spiegel angebracht
- unter dem geschlossenen Bereich befindet sich ein zusätzliches Fach mit einer großen Materiallade mit Acrylglasfenster und Griffausfräsung zum Herausziehen
- innen mit einer Kleiderstange und einem fixen Ablagefach
- rechts ist der Schrank offen mit einem fixen Ablagefach oben und einem Dreifachdrehhaken an der Unterseite zum Aufhängen von Kleidungsstücken
- inkl. Filzgleiter an der Unterseite
- speziell für die Puppenecke geeignet
- in Massivholz natur lackiert

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

- die Sichtrückwand ist fachgerecht in den Korpus
eingenutet
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Breite: 600 mm
- Höhe: 1100 mm
- Tiefe: 400 mm
- Material SR: Birke massiv natur lackiert
- Holzart Laden: Ahorn massiv natur lackiert

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.17.9 MATERIALSCHRANK

- MATERIALSCHRANK
- offen mit innen zwei verstellbaren Fachbrettern
inkl. Ausziehsicherung
 - die Sichtrückwand ist fachgerecht in den Korpus
eingenutet
 - in Massivholz natur lackiert gemäß DIN EN 13353
(SWP/1)
 - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
 - Breite: 800 mm
 - Tiefe: 400 mm
 - Höhe: 800 mm
 - Material: Birke massiv natur lackiert
 - Sockelvariante: Sockel

Menge: 2 Stck EP: GB:

1.1.17.10 MATERIALLADENSCHRANK

- MATERIALLADENSCHRANK
- offen mit innen zwei verstellbaren Fachbrettern
inkl. Ausziehsicherung
 - inkl. 9 Materialladen mit Acrylglasfenster im
Format A4 mit Filzgleiter und
Griffausfräsung zum Herausziehen
 - die Sichtrückwand ist fachgerecht in den Korpus
eingenutet
 - in Massivholz natur lackiert gemäß DIN EN 13353
(SWP/1)
 - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
 - Breite: 800 mm
 - Tiefe: 400 mm
 - Höhe: 800 mm
 - Material: Birke massiv natur lackiert
 - Sockelvariante: Sockel
 - Material Laden: Ahorn massiv natur lackiert

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.17.11 BAUSTEINSCHRANK

- BAUSTEINSCHRANK
- offen mit innen einem verstellbaren Fachbrett
inkl. Ausziehsicherung und einem
fixen Fachbrett
 - mit 1 Stk Bausteinwagen auf 4 Rollen
 - die Sichtrückwand ist fachgerecht in den Korpus
eingenutet
 - in Massivholz natur lackiert gemäß DIN EN 13353
(SWP/1)
 - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
 - Breite: 800 mm

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

Tiefe: 400 mm
Höhe: 800 mm
Material: Birke massiv natur lackiert
Sockelvariante: Sockel
Material Laden: Ahorn massiv natur lackiert

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.17.12 BAUSTEINSCHRANK

BAUSTEINSCHRANK

- offen mit innen einem verstellbaren Fachbrett inkl. Ausziehsicherung und einem fixen Fachbrett
- mit 2 Stk Bausteinwägen auf 4 Rollen
- die Sichrückwand ist fachgerecht in den Korpus eingenumt
- in Massivholz natur lackiert gemäß DIN EN 13353 (SWP/1)
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Breite: 800 mm
- Tiefe: 400 mm
- Höhe: 800 mm
- Material: Birke massiv natur lackiert
- Sockelvariante: Sockel
- Material Laden: Ahorn massiv natur lackiert

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.17.13 AUFSATZ

AUFSATZ

- geschlossen mit zwei Türen inkl. ausgefräster Griffleiste
- Öffnungswinkel Türbänder mind. 180°
- innen mit drei verstellbaren Fachbrettern inkl. Ausziehsicherung
- die Sichrückwand ist fachgerecht in den Korpus eingenumt
- zum Aufsetzen auf einen Schrank vorbereitet
- in Massivholz natur lackiert gemäß DIN EN 13353 (SWP/1)
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Höhe: 1000 mm
- Tiefe: 400 mm
- Material: Birke massiv natur lackiert
- Schrankbreite: 800 mm
- Griffe Dekor: Bogengriff Nickel matt
- Sperrbar: Nein

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.17.14 KINDERTISCH rund

KINDERTISCH rund

- mit sehr modernem Tischgestell
- speziell für die Puppenecke
- in natur lackiert
- inkl. Filzgleiter an den Fußenden
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Durchmesser: 600 mm
- Höhe: 485 mm
- Material: Birke massiv natur lackiert

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

1.1.17.15 Menge: 1 Stck EP: GB:
TISCH quadratisch

TISCH quadratisch
- zargenlos
- sehr modernes und schlichtes Design
- Sperrholz-Tischplatte mit Schichstoff-Belag und 2mm ABS-Kante
- die Tischbeine 50 x 50 mm sind mit der Außenkante bündig und ohne sichtbare Beschläge
- inkl. Filzgleiter an den Fußenden
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
Seitenlänge: 800 mm
Holzart: Hell gebeizt
Tischunterbau: Holzfuss bündig
Höhe: 755 mm
Filzgleiter/Rollen: mit Filzgleitern
Plattenart: HPL Schichtstoff Standard

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.17.16 **TISCH quadratisch**

TISCH quadratisch
- zargenlos
- sehr modernes und schlichtes Design
- Sperrholz-Tischplatte mit Schichstoff-Belag und 2mm ABS-Kante
- die Tischbeine 50 x 50 mm sind mit der Außenkante bündig und ohne sichtbare Beschläge
- inkl. Filzgleiter an den Fußenden
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
Seitenlänge: 800 mm
Holzart: Hell gebeizt
Tischunterbau: Holzfuss bündig
Höhe: 575 mm
Filzgleiter/Rollen: mit Filzgleitern
Plattenart: HPL Schichtstoff Standard

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.17.17 **TISCH rechteckig**

TISCH rechteckig
- zargenlos
- sehr modernes und schlichtes Design
- Sperrholz-Tischplatte mit Schichstoff-Belag und 2mm ABS-Kante
- die Tischbeine 50 x 50 mm sind mit der Außenkante bündig und ohne sichtbare Beschläge
- inkl. Filzgleiter an den Fußenden
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
Breite: 1200 mm
Tiefe: 800 mm
Holzart: Hell gebeizt
Tischunterbau: Holzfuss bündig
Höhe: 575 mm
Filzgleiter/Rollen: mit Filzgleitern
Plattenart: HPL Schichtstoff Standard

Menge: 2 Stck EP: GB:

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

1.1.17.18 **TEPPICH - VELOUR LT PLAN**

TEPPICH - VELOUR LT PLAN
- speziell für Allergiker geeignet
- Schadstoffgeprüft durch TÜV
- B1-Q1 Brand- und Qualmhemmend
- für Fußbodenheizung geeignet
- vierfachgezwirnte Kettelung
- besonders leichte Reinigung
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
Breite: 2400 mm
Länge: 3200 mm
VorwerkModell: Bingo 1021
Teppichform: Unförmig
Kettelung: mit Kettelung

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.17.19 **WHITEBOARD**

WHITEBOARD
- eloxierter, umlaufender Aluminium-Rahmen für eine elegante Optik
- mit speziallackierter Oberfläche
- magnethaftend und mit Boardmarkern beschreibbar, sowie trocken oder feucht gut abwischbar
- kurze Ablageleiste, die auf allen 4 Seiten beliebig ansteckbar ist
- Farbe: weiß
- für Wandmontage vorgerichtet
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
Größe: 900 x 600 mm
Wandmontage: stehend

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.17.20 **BÜCHERWAGEN klein**

BÜCHERWAGEN klein
- auf 4 Rollen, 2 davon mit Feststellbremse
- ohne Utensilien
- oben: 5 senkrechte verstellbare Unterteilungen
- unten: fixes Ablageboden mit Mittelteilung und Bordleisten
- in Massivholz natur lackiert
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
Breite: 600 mm
Höhe: 600 mm
Tiefe: 400 mm
Material: Birke natur lackiert

Zwei Rollen mit Feststellfunktion

Menge: 1 Stck EP: GB:

Summe Titel 17 EG - Gruppe 4

.....

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

Titel 18 EG - Nebenraum 4

1.1.18.1 ABSTELLSCHRANK

ABSTELLSCHRANK

- geschlossen mit einer Tür mit einem Griff
- innen mit vier verstellbaren Fachbrettern inkl. Ausziehsicherung
- die Rückwand ist fachgerecht in den Korpus eingenumt
- ab einer Breite von 600 mm wird der Schrank 2-türig ausgeführt
- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
- Schrankunterbau:
- Sockel mit Filzgleiter
- Griffe und Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Breite: 930 mm
- Tiefe: 400 mm
- Höhe: 1970 mm
- DekorFront: nach Wahl des AG
- DekorKorpus: nach Wahl des AG
- Anschlag: nach Wahl des AG
- Griffe: Bügelgriff Nickel matt 128
- Sperrbar: Nein

Menge: 2 Stck EP: GB:

1.1.18.2 ABSTELLSCHRANK

ABSTELLSCHRANK

- offen mit innen zwei verstellbaren Fachbrettern inkl. Ausziehsicherung
- die Rückwand ist fachgerecht in den Korpus eingenumt
- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
- Schrankunterbau:
- Sockel mit Filzgleiter
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Breite: 930 mm
- Tiefe: 380 mm
- Höhe: 800 mm
- DekorKorpus: nach Wahl des AG

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.18.3 AUFSATZSCHRANK

AUFSATZSCHRANK

- geschlossen mit zwei Türen mit jeweils einem Griff
- innen mit einem verstellbaren Fachbrett inkl. Ausziehsicherung
- die Rückwand ist fachgerecht in den Korpus eingenumt
- für Wandmontage vorbereitet
- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
- Griffe und Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Breite: 930 mm
- Tiefe: 400 mm
- Höhe: 1170 mm

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

Raumhöhe: ca. 2,75 m
Griff: Bügelgriff Nickel matt 128
DekorKorpus: nach Wahl des AG
DekorFront: nach Wahl des AG
Sperrbar: Nein

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.18.4 AUFSATZSCHRANK

AUFSATZSCHRANK
- geschlossen mit zwei Türen mit jeweils einem Griff
- innen mit einem verstellbaren Fachbrett inkl.
Ausziehsicherung
- die Rückwand ist fachgerecht in den Korpus
eingenutet
- für Wandmontage vorbereitet
- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
- Griffe und Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
Breite: 930 mm
Tiefe: 400 mm
Höhe: 700 mm
Raumhöhe: 2750 mm
Griff: Bügelgriff Nickel matt 128
DekorKorpus: nach Wahl des AG
DekorFront: nach Wahl des AG
Sperrbar: Nein

Menge: 3 Stck EP: GB:

1.1.18.5 WANDANSCHLUSSBLENDE

WANDANSCHLUSSBLENDE
- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
Breite: 50 mm
Höhe: 1970 mm
Tiefe: 19 mm
Dekor: nach Wahl des AG

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.18.6 WANDANSCHLUSSBLENDE

WANDANSCHLUSSBLENDE
- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
Breite: 50 mm
Höhe: 700 mm
Tiefe: 19 mm
Dekor: nach Wahl des AG

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.18.7 DECKENANSCHLUSSBLENDE

DECKENANSCHLUSSBLENDE
- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
Breite: 1450 mm
Höhe: 80 mm
Tiefe: 19 mm

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

Dekor: nach Wahl des AG

Menge: 2 Stck EP: GB:

1.1.18.8 DECKENANSCHLUSSBLENDE

DECKENANSCHLUSSBLENDE
- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
Breite: 400 mm
Höhe: 80 mm
Tiefe: 19 mm
Dekor: nach Wahl des AG

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.18.9 STAPELHOCKER

STAPELHOCKER
- rund
- stapelbar
- Füße mit austauschbarem Einbohrfilzgleiter
Kunststoff transparent
mit weißer Filzauflage
- Füße in Buche natur lackiert
- Sitzfläche wahlweise natur lackiert, mit
Linoleumbelag oder mit Schichstoff-Belag
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
Sitzhöhe: 350mm (DM 300 mm)
Holzart: Birke massiv natur lackiert
Sitzfläche: Holz natur

Menge: 9 Stck EP: GB:

1.1.18.10 TISCH rechteckig

TISCH rechteckig
- zargenlos
- sehr modernes und schlichtes Design
- Sperrholz-Tischplatte mit Schichstoff-Belag und
2mm ABS-Kante
- die Tischbeine 50 x 50 mm sind mit der Außenkante
bündig und ohne sichtbare Beschläge
- inkl. Filzgleiter an den Fußenden
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
Breite: 1200 mm
Tiefe: 600 mm
Holzart: Hell gebeizt
Tischunterbau: Holzfuss bündig
Höhe: 575 mm
Filzgleiter/Rollen: mit Filzgleitern
Plattenart: HPL Schichtstoff Standard

Menge: 2 Stck EP: GB:

1.1.18.11 MALWAND

MALWAND
- mit einem Grundgestell bestehend aus zwei Häuptern
und einem Ablagefach mit sechs Lochausfräsungen zum
Einstecken für Malbecher
- mit schräggestellter Kreide bzw. Magnettafel mit

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

Kreideleiste aus Metall
- für Wandmontage vorgerichtet
- in Dekorspanplatte mit 2 mm ABS-Kante
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
Magnettafelbreite: 1500mm
Tiefe: 200 mm
Höhe: 1020 mm
Dekorauswahl: nach Wahl des AG
Kreideleiste: vorhanden

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.18.12 KREATIVWAGEN

KREATIVWAGEN
- auf 4 Rollen, 2 davon mit Feststellbremse
- ohne Utensilien
- 1. Seite 8 Fächern, 2 davon mit 2 Laden bestückt
- 2. Seite mit 3 unterschiedlich hohen Abtrennungen
zur Aufbewahrung von Malpapier (bis DIN A2)
- oben mit vielen Utensilienabteilungen,
Buntstifteinsatz
und fünf waagrechten Felderunterteilungen
- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
Breite: 800 mm
Tiefe: 500 mm
Höhe: 800 mm
Ausführung: DP Dekor
DekorKorpus: nach Wahl des AG
Material Laden: Ahorn massiv natur lack

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.18.13 TROCKNERWAGEN

TROCKNERWAGEN
- auf 4 Rollen, 2 davon mit Feststellbremse
- mit 15 Gitterrosten, zum Trocknen von Zeichnungen
- das Plattenmaterial hat eine Mindeststärke von 18mm
- oben hat der Trocknerwagen eine Abstellvertiefung
mit einer Tiefe von 74mm
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
Breite: 600 mm
Tiefe: 400 mm
Höhe: 800 mm
Material: Birke multiplex

Menge: 1 Stck EP: GB:

Summe Titel 18 EG - Nebenraum 4

Titel 19 EG - Lager 2

1.1.19.1 WANDREGAL

WANDREGAL
bestehend aus:
- 2 weiße Schienen
- 8 weiße Halterungen

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

- 4 verstellbare Fachbretter
- Schienenlänge 2000 mm
- Montage auf Oberkante 2300 mm
- Maße:
- 1000 mm breit
- 2000 mm hoch
- 400 mm tief
- Fachbretter in Dekorausführung mit 2 mm ABS-Kante
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- die Material- und Maßangaben sind für 1 Meter gerechnet
- inklusive Wandmontage

Menge: 10,9 lfm EP: GB:

1.1.19.2 PAPIERFÄCHERSCHRANK

- PAPIERFÄCHERSCHRANK
- geschlossen mit zwei Türen mit jeweils einem Griff
 - innen mit 28 Stück schrägen Fachbrettern
 - für Papierblätter in DIN A1
 - die Rückwand ist fachgerecht in den Korpus eingenuet
 - in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
 - Schrankunterbau:
 - Sockel mit Filzgleiter
 - Griffe und Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
 - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
 - Breite: 900 mm
 - Tiefe: 650 mm
 - Höhe: 1970 mm
 - SModell: Easy
 - DekorKorpus: nach Wahl des AG
 - DekorFront: nach Wahl des AG
 - Griffe: Bügelgriff Nickel matt
 - Sperrbar: Nein

Menge: 1 Stck EP: GB:

Summe Titel 19 EG - Lager 2

Titel 20 EG - Spielflur 2/Garderobe

1.1.20.1 WHITEBOARD

- WHITEBOARD
- eloxierter, umlaufender Aluminium-Rahmen für eine elegante Optik
 - mit speziallackierter Oberfläche
 - magnethaftend und mit Boardmarkern beschreibbar, sowie trocken oder feucht gut abwischbar
 - kurze Ablageleiste, die auf allen 4 Seiten beliebig ansteckbar ist
 - Farbe: weiß
 - für Wandmontage vorgerichtet
 - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
 - Größe: 1200 x 900 mm
 - Wandmontage: ja

Menge: 3 Stck EP: GB:

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

Summe Titel 20 EG - Spielflur 2/Garderobe

Titel 21 EG - Waschraum 2/Dusche

1.1.21.1 STIEGENSCHRANK

STIEGENSCHRANK

bestehend aus:

- einem Korpuselement an der vorderen Seite offen zum Herausziehen der Stiege, oben mit einer fixen Anschlagblende, sodass die Stiege fixiert werden kann
- unten ausgestattet mit vier höhenverstellbaren Sockelfüßen exklusive Sockelblende
- eine Stiege mit vier Stufen inkl. Anti-Rutschbelag auf den Stufen, beidseitigem Handlauf und Schloss zum Fixieren
- Stiege auf Metallüberauszugsführung fix geführt
- in Dekorausführung lt. aktueller Herstellerkollektion
- Kanten mit einer 2mm ABS Kante gerundet
- 19mm Materialstärke von Korpus
- 8mm Materialstärke der Rückwand
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet

Breite: 500 mm
Tiefe: 760 mm
Höhe: 880 mm
Arbeitsplattentiefe: 800 mm
Grundmaterial: DP Dekor
SModell: Easy
DekorKorpus: nach Wahl des AG
Sperrbar: mit Sperre
Zylindersperre: Schließung 01

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.21.2 SCHUBLADENSCHRANK

SCHUBLADENSCHRANK

- mit vier großen Schubladen ausgestattet mit Vollauszug
- Boden und Rückwand der Lade in Dekorausführung
- Seitenteile der Lade aus Metall
- in Dekorausführung lt. aktueller Herstellerkollektion
- Griffe und Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- ausgestattet mit vier höhenverstellbaren Sockelfüßen exklusive Sockelblende
- Kanten mit einer 2mm ABS Kante gerundet
- 19mm Materialstärke von Korpus und Ladenvorderstücken
- 8mm Materialstärke der Rückwand
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet

Breite: 500 mm
Tiefe: 645 mm
Höhe: 880 mm
Grundmaterial: DP Dekor
SModell: Easy
DekorKorpus: nach Wahl des AG
DekorFront: nach Wahl des AG
Griffe: Bügelgriff Nickel matt 128

Menge: 2 Stck EP: GB:

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

1.1.21.3 LADENUNTERTEILUNG

LADENUNTERTEILUNG

- passend für Unterschränke mit 4 oder 5 Schubladen
- 16mm Materialstärke, weiß Dekor mit ABS-Kante 2mm
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Breite: 415 mm
- Tiefe: 520 mm
- Höhe: 91 mm

Menge: 8 Stck EP: GB:

1.1.21.4 BECKENSCHRANK GESCHLOSSEN

BECKENSCHRANK GESCHLOSSEN

- geschlossen mit einer Tür
- innen im unteren Bereich mit einem verstellbaren Fachboden inkl. Ausziehsicherung
- oben mit einem fixen Steg
- für den Einbau eines Handwaschbeckens vorgerichtet
- Rückwand nur im unteren Drittel
- ausgestattet mit vier höhenverstellbaren Sockelfüßen exklusive Sockelblende
- in Dekorausführung lt. aktueller Herstellerkollektion
- Kanten mit einer 2mm ABS Kante gerundet
- 19mm Materialstärke von Korpus, Fächer und Tür
- 8mm Materialstärke der Rückwand
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Breite: 500 mm
- Tiefe: 645 mm
- Höhe: 880 mm
- Grundmaterial: DP Dekor
- SModell: Easy
- DekorKorpus: nach Wahl des AG
- DekorFront: nach Wahl des AG
- Anschlag: nach Wahl des AG
- Griffe: Bügelgriff Nickel matt 128
- Sperrbar: Nein

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.21.5 PASSBLENDE

PASSBLENDE

- für Unterbauschränke bei Wickelanlagen
- in Dekorausführung lt. aktueller Herstellerkollektion
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Breite: 50 mm
- Tiefe: 19 mm
- Höhe: 800 mm
- Grundmaterial: DP Dekor
- SModell: Easy
- DekorKorpus: nach Wahl des AG

Menge: 2 Stck EP: GB:

1.1.21.6 SOCKELBLENDE

SOCKELBLENDE

- Kunststoff-Blenden mit Aluminiumoberfläche

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

- weiche, unsichtbare Dichtlippe
- Klammerhalterungen für Sockelverstellfüße
- Breite: 2095 mm
- Tiefe: 12 mm
- Höhe: 80 mm

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.21.7 ARBEITSPLATTE

- ARBEITSPLATTE
- für Wickelanlagen in Spanplatte mit Schichtstoff-Belag
 - Wasserfest belegt
 - Kantenausführung 2mm ABS-Kante gerundet
 - farblich passend zu den Unterbauschränken
 - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
 - Höhe: 25
 - Breite: 2095
 - Tiefe: 800
 - Ausführung GM: DP Dekor
 - SModell Arbeitsplatte: Easy
 - Farbe Arbeitsplatte: nach Wahl des AG
 - Beckenausschnitt: mit 1 Beckenausschnitt
 - Sonderausschnitt: ohne Sonder- Ausschnitt

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.21.8 HANDWASCHBECKEN - Rund

- HANDWASCHBECKEN - Rund
- zum Einbau geeignet
 - Farbe: Sanitär-Keramik
 - inkl. Ventil und Befestigungsset
 - Farbe: weiß (Alpin)
 - ohne Hahnloch
 - mit Überlaufloch (rund)
 - Breite: 380 mm
 - Tiefe: 380 mm
 - Höhe: 165 mm
 - Einbau: in der Produktion

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.21.9 WICKELAUFLAGE

- WICKELAUFLAGE
- mit einem sehr strapazierfähigen und leicht abwaschbaren Kunstlederbezug
 - mittels Reißverschluss abnehmbar
 - inkl. hochwertiger Schaumstofffüllung (RG 24/40)
 - Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
 - Breite: 1000 mm
 - Tiefe: 760 mm
 - Höhe: 30 mm
 - 1. Textilbezug: Kunstleder

Menge: 1 Stck EP: GB:

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

1.1.21.10 WINDELEIMER - mittel

WINDELEIMER - mittel
- inkl. einem Deckel mit einzigartigem Klappmechanismus, der Ihnen eine geruchslose Aufbewahrung der Windel ermöglicht
- dieser Klappmechanismus befördert die von Ihnen in eine runde Auskerbung gelegten Windeln mittels einer Klappbewegung in den darunter fixierten und haushaltsüblichen Müllbeutel
- mit 60 Liter-Müllbeutel
- Platz für ca. 50 Windeln
- Müllbeutel herausnehmbar
- Farbe: weiß/blau
Breite: 300 mm
Tiefe: 420 mm
Höhe: 720 mm

Menge: 1 Stck EP: GB:

Summe Titel 21 EG - Waschraum 2/Dusche

Titel 22 EG - Garderobe Personal

1.1.22.1 HAKENLEISTE

HAKENLEISTE
- Grundplatte in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante mit mehreren färbigen Einfachhaken in 100 mm Abstand
- für Wandmontage vorgerichtet
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
Breite: 1800 mm
Tiefe: 20 mm
Höhe: 100 mm
Dekor: nach Wahl des AG
PlätzeAnzahl: 18
Wandbeschaffenheit: verputztes MW
Haken: Zweifachhaken Kunststoff
Auswahl Kunststofffarbe: Standard
Hakenfarbe: nach Wahl des AG
Zur wandseitigen Montage

Menge: 2 Stck EP: GB:

1.1.22.2 HAKENLEISTE

HAKENLEISTE
- Grundplatte in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante mit mehreren färbigen Einfachhaken in 100 mm Abstand
- für Wandmontage vorgerichtet
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
Breite: 1600 mm
Tiefe: 20 mm
Höhe: 100 mm
Dekor: nach Wahl des AG

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

Plätze/ Anzahl: 16
Wandbeschaffenheit: verputztes MW
Haken: Zweifachhaken Kunststoff
Auswahl Kunststofffarbe: Standard
Hakenfarbe: nach Wahl des AG
Zur wandseitigen Montage

Menge: 1 Stck EP: GB:

Summe Titel 22 EG - Garderobe Personal

Titel 23 DG - Lager 2

1.1.23.1 WANDREGAL

WANDREGAL
bestehend aus:
- 2 weiße Schienen
- 8 weiße Halterungen
- 4 verstellbare Fachbretter
- Schienenlänge 2000 mm
- Montage auf Oberkante 2300 mm
Maße:
- 1000 mm breit
- 2000 mm hoch
- 400 mm tief
- Fachbretter in Dekorausführung mit 2 mm ABS-Kante
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- die Material- und Maßangaben sind für 1 Meter gerechnet
- inklusive Wandmontage

Menge: 6 lfm EP: GB:

Summe Titel 23 DG - Lager 2

Titel 24 DG - Hort

1.1.24.1 CHAT Pouf Small

CHAT Pouf Small
- ein einfacher Hocker im Dreieck- Design
- kann in verschiedenen Raumsituationen eingesetzt werden
- leicht und einfach zu tragen und zu transportieren
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
Breite: 900 mm
Höhe: 370 mm
Tiefe: 800 mm
Sitzhöhe: 370 mm

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.24.2 CHAT Pouf Large

CHAT Pouf Large
- ein einfacher Hocker im Dreieck- Design
- kann in verschiedenen Raumsituationen eingesetzt werden
- leicht und einfach zu tragen und zu transportieren
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

Breite: 1300 mm
Höhe: 420 mm
Tiefe: 1140 mm
Sitzhöhe: 420 mm

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.24.3 HOCKER rund

HOCKER rund
- stabiler Vollschaumkern
- modernes Design
- extra leichtes Gewicht
- aus strapazierfähigem Textilbezug
- der Bezug ist abnehmbar
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Antirutschbelag auf der Unterseite
Größe: DM 900 x H 450mm
Bezug: Kunstleder
Kollektion: nach Wahl des AG

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.24.4 HOLZSTUHL

HOLZSTUHL
- ergonomisch geformt
- gewölbte Rückenlehne
- Sitzfläche ist mit der Zarge flächenbündig
- mit einer Sitzmulde ausgeführt
- Vorderkante ist stark gerundet
- stapelbar bis 5 Stk
- Füße mit austauschbarem Einbohrfilzgleiter in
Kunststoff transparent
mit weißer Filzaufgabe
- in Massivholz natur lackiert
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
Breite: 484 mm
Höhe: 805 mm
Tiefe: 462 mm
Sitzhöhe: 460 mm
Material: Hell gebeizt
Polsterung: Nein
Sesselfarbe: natur
Anbauteil fix: nein

Menge: 14 Stck EP: GB:

1.1.24.5 CHILL - Eckteil

CHILL - Eckteil
- modernes geradliniges Design
- mit dicker Rückenlehne
- ohne Armlehne
- mit verchromten Metallgestell und Metallfüßen
inkl. Kunststoffgleitern
- Holzbodenplatte als Grundplatte
- mit hochwertigem Vollschaumkern
- mit strapazierfähigem Textilbezug
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- die Chill-Sitzelemente können beliebig aneinander
gestellt werden
Breite: 750 mm
Tiefe: 750 mm

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

Sitzhöhe: 450 mm
Höhe Lehne: normal
Höhe: 750 mm
Gestellfarbe: nach Wahl des AG
Grundkörper (Schaumstoff): Standard
Textilbezug: Kunstleder

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.24.6 CHILL - 2-Sitzer

CHILL - 2-Sitzer
- modernes geradliniges Design
- mit dicker Rückenlehne
- ohne Armlehne
- mit verchromten Metallgestell und Metallfüßen
inkl. Kunststoffgleitern
- Holzbodenplatte als Grundplatte
- mit hochwertigem Vollschaumkern
- mit strapazierfähigem Textilbezug
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- die Chill-Sitzelemente können beliebig aneinander
gestellt werden

Breite: 1200 mm
Tiefe: 750 mm
Sitzhöhe: 450 mm
Höhe Lehne: normal
Höhe: 750 mm
Gestellfarbe: nach Wahl des AG
Grundkörper (Schaumstoff): Standard
Textilbezug: Kunstleder

Menge: 2 Stck EP: GB:

1.1.24.7 VERBINDER für CHILL-SITZELEMENTE

VERBINDER für CHILL-SITZELEMENTE
- diese werden auf der Unterseite der Holzbodenplatte
befestigt, sodass man die einzelnen Elemente miteinander
verbinden kann

Menge: 2 Stck EP: GB:

1.1.24.8 SCHULTASCHENSCHRANK

SCHULTASCHENSCHRANK
- mit sechs gleich großen Unterteilungen
- in drei Reihen befinden sich je zwei fix verleimte
Fächer
- die Sichtrückwand ist fachgerecht in den Korpus
eingenutet
- die Sichtrückwand muss eine Mindeststärke von 8 mm
haben
- das Plattenmaterial muss eine Mindeststärke von 19
mm haben
- Alle Kanten sind 2 mm gerundet
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
Breite: 600 mm
Tiefe: 450 mm
Höhe: 1500 mm
Grundmaterial: VP Echtholzplatte furniert
Holzart: Birke furniert
Kante: Holzkante
Sockelvariante: Sockel

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.24.9 SCHULTASCHENSCHRANK

SCHULTASCHENSCHRANK
- mit neun gleich großen Unterteilungen
- in drei Reihen befinden sich je drei fix verleimte
Fächer
- die Sichtrückwand ist fachgerecht in den Korpus
eingenutet
- die Sichtrückwand muss eine Mindeststärke von 8 mm
haben
- das Plattenmaterial muss eine Mindeststärke von 19
mm haben
- Alle Kanten sind 2 mm gerundet
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
Breite: 900 mm
Tiefe: 450 mm
Höhe: 1500 mm
Grundmaterial: VP Echtholzplatte furniert
Holzart: Birke furniert
Kante: Holzkante
Sockelvariante: Sockel

Menge: 2 Stck EP: GB:

1.1.24.10 PUPPENKÜCHENZEILE

PUPPENKÜCHENZEILE
bestehend aus:
Unten-Links:
HERD
- mit einer innenliegenden Tür mit orangem
Acrylglasfenster und waagrechtem Griff
- innen mit einem ausziehbaren Fach im
Backblech-Design
- Frontblende mit Imitationsbedienfeld aus
Acrylglas, hinterlegt mit bedruckter Folie und
außen sind drehbare Knöpfe montiert
- oben ist ein imitiertes Cerankochfeld aus
Acrylglas, hinterlegt mit bedruckter Folie
Unten-Mitte:
- offen mit Sichtrückwand und einem verstellbaren
Fachboden inkl. Ausziehsicherung
Unten-Rechts:
SPÜLENSCHRANK
- geschlossen mit einer innenliegenden Tür und
waagrechtem Griff
- innen mit einem verstellbaren Fachboden inkl.
Ausziehsicherung
- oben ist ein fix eingebautes quadratisches
Spülbecken mit bedienbaren Spielwasserhahn
Oben:
HÄNGEREGAL - geschlossen
- mit einem verstellbaren Fachboden inkl.
Ausziehsicherung
- mit einem innenliegenden Türl mit rechteckigem,
orangem Acrylglasfenster und einem Griff
- rechts vom Hängeregal befinden sich zwei fixe
Abstellfächer
- an der Unterseite vom unteren Fach befindet sich
ein Dunstabzug
DUNSTABZUG
- Frontblende mit Imitationsbedienfeld aus
Acrylglas, hinterlegt mit bedruckter Folie und
außen sind drehbare Knöpfe montiert

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

- der Filter ist mit Lochblech ausgeführt
- die Puppenküchenzeile hat eine durchgehende rechteckige Sichrückwand bis zur Oberkante vom geschlossenen Hängeregal
- inkl. Filzgleiter an der Unterseite
- speziell für die Puppenecke geeignet
- in Massivholz natur lackiert
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Breite: 960 mm
- Höhe: 1100 mm
- Tiefe: 374 mm
- Material: Birke massiv natur lackiert

Arbeitshöhe: 550 mm

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.24.11 ROLLENSPIELSCHRANK - klein

- ROLLENSPIELSCHRANK - klein
- links geschlossen mit einer innenliegenden Tür und einem senkrechten Griff
 - an der Außenseite der Tür ist ein Spiegel angebracht
 - unter dem geschlossenen Bereich befindet sich ein zusätzliches Fach mit einer großen Materiallade mit Acrylglasfenster und Griffausfräsung zum Herausziehen
 - innen mit einer Kleiderstange und einem fixen Ablagefach
 - rechts ist der Schrank offen mit einem fixen Ablagefach oben und einem Dreifachdrehhaken an der Unterseite zum Aufhängen von Kleidungsstücken
 - inkl. Filzgleiter an der Unterseite
 - speziell für die Puppenecke geeignet
 - in Massivholz natur lackiert
 - die Sichrückwand ist fachgerecht in den Korpus eingenumet
 - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
 - Breite: 600 mm
 - Höhe: 1100 mm
 - Tiefe: 400 mm
 - Material SR: Birke massiv natur lackiert
 - Holzart Laden: Ahorn massiv natur lackiert

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.24.12 MATERIALSCHRANK

- MATERIALSCHRANK
- offen mit innen zwei verstellbaren Fachbrettern
 - inkl. Ausziehsicherung
 - die Sichrückwand ist fachgerecht in den Korpus eingenumet
 - in Massivholz natur lackiert gemäß DIN EN 13353 (SWP/1)
 - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
 - Breite: 800 mm
 - Tiefe: 400 mm
 - Höhe: 800 mm
 - Material: Birke massiv natur lackiert
 - Sockelvariante: Sockel

Menge: 7 Stck EP: GB:

1.1.24.13 MATERIALLADENSCHRANK

- MATERIALLADENSCHRANK
- offen mit innen zwei verstellbaren Fachbrettern

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

inkl. Ausziehsicherung
- inkl. 9 Materialladen mit Acrylglasfenster im
Format A4 mit Filzgleiter und Griffausfräsung zum
Herausziehen
- die Sichrückwand ist fachgerecht in den Korpus
eingenutet
- in Massivholz natur lackiert gemäß DIN EN 13353
(SWP/1)
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
Breite: 800 mm
Tiefe: 400 mm
Höhe: 800 mm
Material: Birke massiv natur lackiert
Sockelvariante: Sockel
Material Laden: Ahorn massiv natur lackiert

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.24.14 BAUSTEINSCHRANK

BAUSTEINSCHRANK
- offen mit innen einem verstellbaren Fachbrett
inkl. Ausziehsicherung und einem fixen Fachbrett
- mit 1 Stk Bausteinwagen auf 4 Rollen
- die Sichrückwand ist fachgerecht in den Korpus
eingenutet
- in Massivholz natur lackiert gemäß DIN EN 13353
(SWP/1)
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
Breite: 800 mm
Tiefe: 400 mm
Höhe: 800 mm
Material: Birke massiv natur lackiert
Sockelvariante: Sockel
Material Laden: Ahorn massiv natur lackiert

Menge: 2 Stck EP: GB:

1.1.24.15 BAUSTEINSCHRANK

BAUSTEINSCHRANK
- offen mit innen einem verstellbaren Fachbrett
inkl. Ausziehsicherung und einem fixen Fachbrett
- mit 2 Stk Bausteinwagen auf 4 Rollen
- die Sichrückwand ist fachgerecht in den Korpus
eingenutet
- in Massivholz natur lackiert gemäß DIN EN 13353
(SWP/1)
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
Breite: 800 mm
Tiefe: 400 mm
Höhe: 800 mm
Material: Birke massiv natur lackiert
Sockelvariante: Sockel
Material Laden: Ahorn massiv natur lackiert

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.24.16 AUFSATZ

AUFSATZ
- geschlossen mit zwei Türen inkl. ausgefräster
Griffleiste
- Öffnungswinkel Türbänder mind. 180°

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

- innen mit drei verstellbaren Fachbrettern inkl. Ausziehsicherung
- die Sichtrückwand ist fachgerecht in den Korpus eingenetzt
- zum Aufsetzen auf einen Schrank vorbereitet
- in Massivholz natur lackiert gemäß DIN EN 13353 (SWP/1)
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Höhe: 1000 mm
- Tiefe: 400 mm
- Material: Birke massiv natur lackiert
- Schrankbreite: 800 mm
- Griffe Dekor: Bogengriff Nickel matt
- Sperrbar: Nein

Menge: 3 Stck EP: GB:

1.1.24.17 TISCH rechteckig

- TISCH rechteckig
- zargenlos
- sehr modernes und schlichtes Design
- Sperrholz-Tischplatte mit Schichtstoff-Belag und 2mm ABS-Kante
- die Tischbeine 50 x 50 mm sind mit der Außenkante bündig und ohne sichtbare Beschläge
- inkl. Filzgleiter an den Fußenden
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Breite: 1200 mm
- Tiefe: 800 mm
- Holzart: Hell gebeizt
- Tischunterbau: Holzfuss bündig
- Höhe: 755 mm
- Filzgleiter/Rollen: mit Filzgleitern
- Plattenart: HPL Schichtstoff Standard

Menge: 2 Stck EP: GB:

1.1.24.18 TISCH rund

- TISCH rund
- zargenlos
- sehr modernes und schlichtes Design
- Sperrholz-Tischplatte mit Schichtstoff-Belag und 2mm ABS-Kante
- die Tischbeine 50 x 50 mm sind mit der Außenkante bündig und ohne sichtbare Beschläge
- inkl. Filzgleiter an den Fußenden
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Durchmesser: 800 mm
- Holzart: Hell gebeizt
- Tischunterbau: Holzfuss bündig
- Höhe: 755 mm
- Filzgleiter/Rollen: mit Filzgleitern
- Plattenart: HPL Schichtstoff Standard

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.24.19 TEPPICH - VELOUR LT PLAN

- TEPPICH - VELOUR LT PLAN
- speziell für Allergiker geeignet

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

- Schadstoffgeprüft durch TÜV
- B1-Q1 Brand- und Qualmhemmend
- für Fußbodenheizung geeignet
- vierfachgezwirnte Kettelung
- besonders leichte Reinigung
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Breite: 3300 mm
- Länge: 4000 mm
- VorwerkModell: Bingo 1021
- Teppichform: Unförmig
- Kettelung: mit Kettelung

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.24.20 **TEPPICH - VELOUR LT PLAN**

- TEPPICH - VELOUR LT PLAN
- speziell für Allergiker geeignet
 - Schadstoffgeprüft durch TÜV
 - B1-Q1 Brand- und Qualmhemmend
 - für Fußbodenheizung geeignet
 - vierfachgezwirnte Kettelung
 - besonders leichte Reinigung
 - Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
 - Breite: 3300 mm
 - Länge: 3220 mm
 - VorwerkModell: Bingo 1021
 - Teppichform: Unförmig
 - Kettelung: mit Kettelung

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.24.21 **TEPPICH - VELOUR**

- TEPPICH - VELOUR
- speziell für Allergiker geeignet
 - Schadstoffgeprüft durch TÜV
 - B1-Q1 Brand- und Qualmhemmend
 - für Fußbodenheizung geeignet
 - vierfachgezwirnte Kettelung
 - besonders leichte Reinigung
 - Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
 - Breite: 2530 mm
 - Länge: 2700 mm
 - VorwerkModell: Bingo 1021
 - Teppichform: Rechteckig
 - Kettelung: mit Kettelung

Menge: 1 Stck EP: GB:

Summe Titel 24 DG - Hort

Titel 25 DG - HAUSAUFGABEN 2

1.1.25.1 **ABSTELLSCHRANK**

- ABSTELLSCHRANK
- geschlossen mit einer Tür mit einem Griff
 - innen mit vier verstellbaren Fachbrettern inkl. Ausziehsicherung
 - die Rückwand ist fachgerecht in den Korpus

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

eingenutet
- ab einer Breite von 600 mm wird der Schrank
2-türig ausgeführt
- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
Schränkunterbau:
- Sockel mit Filzgleiter
- Griffe und Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
Breite: 800
Tiefe: 400
Höhe: 1970
DekorFront: nach Wahl des AG
DekorKorpus: nach Wahl des AG
Anschlag: nach Wahl
Griffe: Bügelgriff Nickel matt 128
Sperrbar: neun

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.25.2 ABSTELLSCHRANK

ABSTELLSCHRANK
- offen mit innen zwei verstellbaren Fachbrettern
inkl. Ausziehsicherung
- die Rückwand ist fachgerecht in den Korpus
eingenutet
- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
Schränkunterbau:
- Sockel mit Filzgleiter
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
Breite: 800 mm
Tiefe: 380 mm
Höhe: 1970 mm
DekorKorpus: nach Wahl des AG

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.25.3 WANDANSCHLUSSBLENDE

WANDANSCHLUSSBLENDE
- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
Breite: 50 mm
Höhe: 1970 mm
Tiefe: 19 mm
Dekor: nach Wahl des AG

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.25.4 HOLZSTUHL

HOLZSTUHL
- ergonomisch geformt
- gewölbte Rückenlehne
- Sitzfläche ist mit der Zarge flächenbündig
- mit einer Sitzmulde ausgeführt
- Vorderkante ist stark gerundet
- stapelbar bis 5 Stk
- Füße mit austauschbarem Einbohrfilzgleiter in
Kunststoff transparent
mit weißer Filzauflage
- in Massivholz natur lackiert
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
Breite: 465 mm

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

Höhe: 758 mm
Tiefe: 435 mm
Sitzhöhe: 430 mm
Material: Hell gebeizt
Polsterung: Nein
Sesselfarbe: natur
Anbauteil fix: nein

Menge: 16 Stck EP: GB:

1.1.25.5 TISCH quadratisch

TISCH quadratisch
- zargenlos
- sehr modernes und schlichtes Design
- Sperrholz-Tischplatte mit Schichtstoff-Belag und 2mm ABS-Kante
- die Tischbeine 50 x 50 mm sind mit der Außenkante bündig und ohne sichtbare Beschläge
- inkl. Filzgleiter an den Fußenden
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
Seitenlänge: 800 mm
Holzart: Hell gebeizt
Tischunterbau: Holzfuss bündig
Höhe: 705 mm
Filzgleiter/Rollen: mit Filzgleitern
Plattenart: HPL Schichtstoff Standard

Menge: 4 Stck EP: GB:

Summe Titel 25 DG - HAUSAUFGABEN 2

Titel 26 DG - FLUR 2 / GARDEROBE

1.1.26.1 WHITEBOARD

WHITEBOARD
- eloxierter, umlaufender Aluminium-Rahmen für eine elegante Optik
- mit speziallackierter Oberfläche
- magnethaftend und mit Boardmarkern beschreibbar, sowie trocken oder feucht gut abwischbar
- kurze Ablageleiste, die auf allen 4 Seiten beliebig ansteckbar ist
- Farbe: weiß
- für Wandmontage vorgerichtet
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
Größe: 1200 x 900 mm
Wandmontage: ja

Menge: 1 Stck EP: GB:

Summe Titel 26 DG - FLUR 2 / GARDEROBE

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

Titel 27 DG - WERKRAUM

1.1.27.1 ABSTELLSCHRANK

ABSTELLSCHRANK

- geschlossen mit einer Tür mit einem Griff
- innen mit vier verstellbaren Fachbrettern inkl. Ausziehsicherung
- die Rückwand ist fachgerecht in den Korpus eingenumt
- ab einer Breite von 600 mm wird der Schrank 2-türig ausgeführt
- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
- Schrankunterbau:
- Sockel mit Filzgleiter
- Griffe und Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Breite: 800 mm
- Tiefe: 400 mm
- Höhe: 1970 mm
- DekorFront: nach Wahl des AG
- DekorKorpus: nach Wahl des AG
- Anschlag: nach Wahl
- Griffe: Bügelgriff Nickel matt 128
- Sperrbar: Nein

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.27.2 ABSTELLSCHRANK

ABSTELLSCHRANK

- offen mit innen vier verstellbaren Fachbrettern inkl. Ausziehsicherung
- die Rückwand ist fachgerecht in den Korpus eingenumt
- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
- Schrankunterbau:
- Sockel mit Filzgleiter
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Breite: 800 mm
- Tiefe: 380 mm
- Höhe: 1970 mm
- DekorKorpus: nach Wahl des AG

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.27.3 WANDANSCHLUSSBLENDE

WANDANSCHLUSSBLENDE

- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Breite: 50 mm
- Höhe: 1970 mm
- Tiefe: 19 mm
- Dekor: nach Wahl des AG

Menge: 1 Stck EP: GB:

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

1.1.27.4 STAPELHOCKER

STAPELHOCKER

- rund
- stapelbar
- Füße mit austauschbarem Einbohrfilzgleiter
- Kunststoff transparent
- mit weißer Filzauflage
- Füße in Buche natur lackiert
- Sitzfläche wahlweise natur lackiert, mit Linoleumbelag oder mit Schichstoff-Belag
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Sitzhöhe: 460mm (DM 350 mm)
- Holzart: Birke massiv natur lackiert
- Sitzfläche: Holz natur

Menge: 8 Stck EP: GB:

1.1.27.5 TISCH rechteckig

TISCH rechteckig

- zargenlos
- sehr modernes und schlichtes Design
- Sperrholz-Tischplatte mit Schichstoff-Belag und 2mm ABS-Kante
- die Tischbeine 50 x 50 mm sind mit der Außenkante bündig und ohne sichtbare Beschläge
- inkl. Filzgleiter an den Fußenden
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Breite: 1200 mm
- Tiefe: 600 mm
- Holzart: Hell gebeizt
- Tischunterbau: Holzfuß bündig
- Höhe: 755 mm
- Filzgleiter/Rollen: mit Filzgleitern
- Plattenart: HPL Schichtstoff Standard

Menge: 2 Stck EP: GB:

1.1.27.6 RIESENMALWAND

RIESENMALWAND

- Grundgestell bestehend aus zwei Seitenhäuptern und einem Mittelhaupt
- 2 Ablagefächer, im oberen 9 Lochausräsungen zum Einstecken für Malbecher
- mit schräggestellter Malfläche aus weißem Kunststoff, abwischbar
- für Wandmontage vorgerichtet
- in Dekorspanplatte 19 mm, mit 2 mm ABS-Kante
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Breite: 2000 mm
- Tiefe: 300 mm
- Höhe: 1230 mm
- Dekorauswahl: nach Wahl des AG

Menge: 1 Stck EP: GB:

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

1.1.27.7 FARBPALETTENWAGEN

FARBPALETTENWAGEN

- fahrbar auf vier Rollen inkl. Feststellbremse
- das Plattenmaterial aus Multiplex Birke hat eine Mindeststärke von 15mm
- das Plattenmaterial ist roh geschliffen und nicht lackiert
- oben mit 18 runden Ausschnitten für die passenden Wasserbecher
- oben mit neun gleichmäßig verteilten fixen Ablagen für Pinsel
- unter der Tischoberfläche befindet sich ein Ablagefach mit zwei Unterteilungen auf der gesamten Länge
- an den beiden kurzen Seiten ist eine viereckige Ausfräsung mit abgerundeten Ecken
- inkl. 9 Glasschalen inkl. Deckel sowie 9 Becher aus Glas
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Breite: 1160 mm
- Tiefe: 400 mm
- Höhe: 660 mm

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.27.8 KREATIVWAGEN

KREATIVWAGEN

- auf 4 Rollen, 2 davon mit Feststellbremse
- ohne Utensilien
- 1. Seite 8 Fächern, 2 davon mit 2 Laden bestückt
- 2. Seite mit 3 unterschiedlich hohen Abtrennungen zur Aufbewahrung von Malpapier (bis DIN A2)
- oben mit vielen Utensilienabteilungen, Buntstifteinsatz
- und fünf waagrechten Felderunterteilungen
- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Breite: 800 mm
- Tiefe: 500 mm
- Höhe: 800 mm
- Ausführung: DP Dekor
- DekorKorpus: nach Wahl des AG
- Material Laden: Ahorn massiv natur lack

Menge: 1 Stck EP: GB:

1.1.27.9 TROCKNERWAGEN

TROCKNERWAGEN

- auf 4 Rollen, 2 davon mit Feststellbremse
- mit 15 Gitterrosten, zum Trocknen von Zeichnungen
- das Plattenmaterial hat eine Mindeststärke von 18mm
- oben hat der Trocknerwagen eine Abstellvertiefung mit einer Tiefe von 74mm
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Breite: 600 mm
- Tiefe: 400 mm
- Höhe: 800 mm
- Material: Birke multiplex

Menge: 1 Stck EP: GB:

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 1 Möblierung

Übertrag €

Summe Titel 27 DG - WERKRAUM

Titel 28 DG - LAGER 3

1.1.28.1 **PAPIERFÄCHERSCHRANK**

PAPIERFÄCHERSCHRANK
- geschlossen mit zwei Türen mit jeweils einem Griff
- innen mit 28 Stück schrägen Fachbrettern
- für Papierblätter in DIN A1
- die Rückwand ist fachgerecht in den Korpus
eingenutet
- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
Schränkunterbau:
- Sockel mit Filzgleiter
- Griffe und Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
Breite: 900 mm
Tiefe: 650 mm
Höhe: 1970 mm
SModell: Easy
DekorKorpus: nach Wahl des AG
DekorFront: nach Wahl des AG
Griffe: Bügelgriff Nickel matt 128
Sperrbar: Nein

Menge: 1 Stck EP: GB:

Summe Titel 28 DG - LAGER 3

Summe Gewerk 1 Möblierung

Summe LOS 1 Möblierung

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 2 Möblierung Garderoben und Küchenzeilen

Gewerk 1 Möblierung - Garderoben und Küchenzeilen
Titel 1 EG - Personal

2.1.1.1 **TEEKÜCHE**

TEEKÜCHE

bestehend aus:

- Ober- und Unterbau
- für den Einbau von Elektrogeräten vorgerichtet
- Unterbau:
 - inkl. einem Spülenschrank für eine Abwäsche
 - der Spülenschrank ist zur Montage von einem Mülltrennsystem vorgerichtet
 - einem Ladenschrank mit 4 ausziehbare Laden
 - alle anderen Schränke sind mit Türen geschlossen
 - die geschlossenen Schränke haben innen jeweils ein verstellbares Fachbrett mit Ausziehsicherung
 - vorgerichtet zur Aufnahme für eine Küchenarbeitsplatte mit HPL- Schichtstoff oder Naturstein
- Oberbau:
 - mit mehreren Hängeschränken
 - einer davon für einen Dunstabzug
 - alle anderen Schränke sind mit Türen geschlossen
 - die geschlossenen Schränke haben innen jeweils ein verstellbares Fachbrett mit Ausziehsicherung
 - Ausführung in hochwertiger Dekorspanplatte mit 2 mm ABS-Kante
 - Griffe und Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
 - Lieferung und Montage inklusive
- LFM: 4500 mm
- KüchenModell:
- Tiefe: 700 mm
- Höhe: 2093 mm
- Küchenfront: nach Wahl des AG

Menge: 1 Stck EP: GB:

2.1.1.2 **KÜCHENARBEITSPLATTE**

KÜCHENARBEITSPLATTE

für vor beschriebene Teeküche:
 - die Arbeitsplatte ist mit Schichstoff-Belag belegt
 und mit einer Postformingkante ausgestattet

Ausführ. Arbeitsplatte: HPL

Menge: 1 Stck EP: GB:

2.1.1.3 **NISCHENRÜCKWAND**

NISCHENRÜCKWAND

- für Teeküche
- Ausführung in Dekorspanplatte mit 2 mm ABS-Kante
- Breite: 2100 + 450 mm
- Höhe: 508 mm
- Stärke: 18 mm
- Dekorfarbe: nach Wahl des AG

Menge: 1 Stck EP: GB:

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 2 Möblierung Garderoben und Küchenzeilen

Übertrag €

2.1.1.4 NISCHENRÜCKWAND

NISCHENRÜCKWAND

- für Teeküche
- Ausführung in Dekorspanplatte mit 2 mm ABS-Kante
- Breite: 600 mm
- Höhe: 696 mm
- Stärke: 18 mm
- Dekorfarbe: nach Wahl des AG

Menge: 1 Stck EP: GB:

2.1.1.5 EINBAUSPÜLE

EINBAUSPÜLE

- mit Becken und Tropfasse in Nirosta
- inkl. Ab- und Überlaufgarnitur
- Beckengröße: 450 x 400 x 190 mm
- Breite: 1000 mm
- Tiefe: 500 mm
- Höhe: 190 mm
- Einbau: in Arbeitsplatte

Menge: 1 Stck EP: GB:

2.1.1.6 EINBAU-KÜHLSCHRANK

EINBAU-KÜHLSCHRANK

- Modell: Electrolux LFB3AE12S
oder gleichwertiger Art

.....

- Jahresverbrauch: max. 146 kW/h
- elektronische Temperaturregelung
- Innenbeleuchtung im Kühlraum: LED, seitlich
- 123er Nische
- integrierbar
- inkl. Gefrierfach
- Energieklasse E
- Nutzinhalt Kühlen: 174 Liter
- Nutzinhalt Gefrierfach: 14 Liter
- Schlepptür-Technik
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Manuelles Abtauen im Gefrierteil
- 3 Stück höhenverstellbare Glasablagen
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- Anschlusswert: ca. 130W
- Breite: 548 mm
- Höhe: 1218 mm
- Tiefe: 549 mm
- Einbaubreite: 560 mm
- Einbauhöhe: 1225 mm
- Einbautiefe: 550 mm
- Farbe: weiß
- Anschlusswert (Volt): 230 Volt
- Netzstecker: mit Netzstecker

Menge: 1 Stck EP: GB:

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 2 Möblierung Garderoben und Küchenzeilen

Übertrag €

2.1.1.7 EINBAU-GESCHIRRSPÜLER

EINBAU-GESCHIRRSPÜLER

- Modell: Electrolux KEAD7215L
oder gleichwertiger Art

.....

- Jahresverbrauch: ca.94 kW/h (gewichteter
Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den
Waschzyklus in kWh)

- vollintegrierbar
- 13 Maßgedecke
- AirDry Technologie
- mit Touch Bedienung
- AutoOff - Abschaltautomatik
- Geräusch: 47 dB
- 3 Stunden Startzeitvorwahl
- akustisches Signal am Programmende
- Inverter Motor

6 Programme, 2 Temperaturen

- 90 Minuten
- AutoSense 50°-60°C
- Eco 50°C
- Maschinenpflege
- Quick Cycles
- Vorspülen

Breite: 596 mm

Höhe: 818 mm

Tiefe: 550 mm

Einbaubreite: 600 mm

Einbauhöhe: 820 mm

Einbautiefe: 550 mm

Farbe: Edelstahl

Anschlusswert (Volt): 230 Volt

Netzstecker: mit Netzstecker

Menge: 1 Stck EP: GB:

2.1.1.8 EINBAU-BACKOFEN

EINBAU-BACKOFEN

- Modell: Electrolux KOFGH40BX
oder gleichwertiger Art

.....

- Jahresverbrauch ca. 0,89 (konventionell) / 0,78 kW/h
(Umluft/Heißluft)

- Energieklasse A
- 65 L Garraum
- Einfache Reinigung mit AquaClean
- Versenkknebel
- Timeranzeige
- Elektronik-Uhr
- Grillheizstab
- Kühlgebläse
- Doppelglastür
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- glatte Backofeninnenwände mit Einhängegittern
- Zubehör: 1 emailliertes Backblech, 1 Kombirost
- Garraumbeleuchtung 25 W Halogen

8 Beheizungsarten:

- Unterhitze

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möbliering
LOS 2 Möbliering Garderoben und Küchenzeilen

Übertrag €

- Ober-/Unterhitze
 - Auftauen
 - Umluft
 - Grillstufe 1
 - Feuchte Umluft
 - Heißluft
 - Heißluftgrillen
 - Anschlusswert 2090W
 Breite: 594 mm
 Höhe: 590 mm
 Tiefe: 560 mm
 Einbaubreite: 560 mm
 Einbauhöhe: 593 mm
 Einbautiefe: 550 mm
 Farbe: Edelstahl
 Anschlusswert (Volt): 230 Volt
 Netzstecker: mit Netzstecker

Menge: 1 Stck EP: GB:

2.1.1.9 KOCHFELD - Autark - Induktion

KOCHFELD - Autark - Induktion
 - Modell: Electrolux LIT30230C
 oder gleichwertiger Art

.....

- 2-Zonen Induktionskochfeld
 - 9 Stufen Regulierung der Kochstellen
 - rahmenlos
 - aufliegender Einbau
 - elektronische Anzeigen für alle 2 Kochzonen
 - leistungsabhängige Abschaltautomatik
 - Kindersicherung
 - Kurzzeitwecker
 - Verriegelungsfunktion
 - 3-stufige Restwärmearzeige
 - Anschlusswert 3650W
 Breite: 290 mm
 Tiefe: 520 mm
 Einbaubreite: 270 mm
 Einbauhöhe: 44 mm
 Einbautiefe: 490 mm
 Farbe: schwarz
 Anschlusswert (Volt): 400 Volt
 Netzstecker: mit Netzstecker

Menge: 1 Stck EP: GB:

2.1.1.10 UNTERBAUHAUBE

UNTERBAUHAUBE
 - Modell: Electrolux LFU226X
 oder gleichwertiger Art

.....

- Jahresverbrauch: ca. 65,5 kW/h
 - Energieklasse D
 - 3 Leistungsstufen
 - Bedienung über Schiebeschalter
 - Abluft- der Umluftbetrieb
 - 2 Aluminium-Fettfilter
 - LED-Beleuchtung: Anzahl der Lampen 2, Gesamte

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 2 Möblierung Garderoben und Küchenzeilen

Übertrag €

Beleuchtungsleistung: 6 Watt
 - Farbtemperatur: 3000 K
 - Anschlusswert: ca. 115W + 6W
 - Anzahl der Motoren: 1
 - Motorleistung: 115W
 - Leistungswerte im Umluftbetrieb: (Max/Min): 71 / 54 m3/h
 - bei Umluftbetrieb muss ein Aktivkohlefilter verwendet und eingerechnet werden
 Breite: 599 mm
 Höhe: 132 mm
 Tiefe: 513 mm
 Farbe: Edelstahl
 Anschlusswert (Volt): 230 Volt
 Netzstecker: mit Netzstecker

Menge: 1 Stck EP: GB:

2.1.1.11 EINBAU-MIKROWELLE

EINBAU-MIKROWELLE
 Modell: Electrolux MBK2051M
 oder gleichwertiger Art

.....
 - LED-Funktionsanzeige
 - Elektronikuhr
 - Mikrowellenleistung max. 800W, in 5 Stufen einstellbar
 - Quarzgrill 1000W
 - Automatikprogramme
 - Auftau-Funktion
 - Bedienung über Drehwähler
 - Garzeitende mit Signalton
 - LED Innenbeleuchtung
 - Türmechanismus: Taste
 - Drehteller (Ø 255mm)
 - Beheizungsarten: Mikrowellenfunktion, Grill, Mikrowellenfunktion + Grill
 - Zubehör: Grillrost
 - Anschlusswert: 1270W
 - Einbau nur in Hochschrank möglich
 Breite: 594 mm
 Höhe: 382 mm
 Tiefe: 318 mm
 Einbaubreite: 560 mm
 Einbauhöhe: 380 mm
 Einbautiefe: 460 mm
 Farbe: Edelstahl
 Anschlusswert (Volt): 230 Volt
 Netzstecker: mit Netzstecker

Menge: 1 Stck EP: GB:

2.1.1.12 EINBAU-BACKOFEN

EINBAU-BACKOFEN
 - Modell: Electrolux KVLFE46X
 oder gleichwertiger Art

.....
 - mit Mikrowellenfunktion (max. 1000W)
 - Edelstahl-Design
 - Versenkknebel

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 2 Möblierung Garderoben und Küchenzeilen

Übertrag €

- elektronische Temperaturregelung
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- automatische Abschaltung für Backofen
- glatte Backofeninnenwände mit Einhängegittern
- Kindersicherung
- Kühlgebläse
- LED-Display mit reaktionsschnellen Sensortasten
- automatische Ventilatorabschaltung bei Türöffnung
- 14 Beheizungsarten:
- Unterhitze
- Ober-/Unterhitze + Mikrowelle
- Ober-/Unterhitze
- Auftauen + Mikrowelle
- Tiefkühlgerichte
- Grill + Mikrowelle
- Grillstufe 1
- Mikrowelle
- Pizzastufe
- Aufwärmen + Mikrowelle
- Heißluft
- Heißluft + Mikrowelle
- Heißluftgrillen
- Heißluftgrillen + Mikrowelle
- Anschlusswert 3000W

Breite: 595 mm
Höhe: 455 mm
Tiefe: 567 mm
Einbaubreite: 560 mm
Einbauhöhe: 450 mm
Einbautiefe: 550 mm
Farbe: Edelstahl
Anschlusswert (Volt): 230 Volt
Netzstecker: mit Netzstecker

Menge: 1 Stck EP: GB:

Summe Titel 1 EG - Personal

Titel 2 EG - Gruppe 1

2.1.2.1 TEEKÜCHE

- TEEKÜCHE
bestehend aus:
- Ober- und Unterbau
 - für den Einbau von Elektrogeräten vorgerichtet
 - Unterbau:
 - inkl. einem Spülenschränk für eine Abwäsche
 - der Spülenschränk ist zur Montage von einem Mülltrennsystem vorgerichtet
 - einem Ladenschränk mit 4 ausziehbare Laden
 - alle anderen Schränke sind mit Türen geschlossen
 - die geschlossenen Schränke haben innen jeweils ein verstellbares Fachbrett mit Ausziehsicherung
 - vorgerichtet zur Aufnahme für eine Küchenarbeitsplatte mit HPL- Schichtstoff oder Naturstein
 - Oberbau:
 - mit mehreren Hängeschränken
 - einer davon für einen Dunstabzug
 - alle anderen Schränke sind mit Türen geschlossen
 - die geschlossenen Schränke haben innen jeweils ein

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 2 Möblierung Garderoben und Küchenzeilen

Übertrag €

verstellbares Fachbrett mit Ausziehsicherung
 - Ausführung in hochwertiger Dekorspanplatte mit 2 mm ABS-Kante
 - Griffe und Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
 - Lieferung und Montage inklusive
 LFM: 3260 mm
 KüchenModell:
 Tiefe: 700 mm (600mm im Bereich der gemauerten Vorsatzschale)
 Im Bereich unter der höheren Arbeitsplatte und dem seitlichen Kühlschrank ist eine gemauerte Vorsatzschale mit einer Tiefe von ca. 10cm.
 Die Küchezeile und die seitlichen Blenden/ Stollenwände müssen entsprechend angepasst werden.
 Höhe: 2750 mm
 Küchenfront: nach Wahl des AG

Einbau inkl. aller erforderlichen, Aufsätze, Sockel- und Deckenanschlussverblendungen.

Menge: 1 Stck EP: GB:

2.1.2.2 **KÜCHENARBEITSPLATTE**

KÜCHENARBEITSPLATTE
 für vor beschriebene Teeküche:
 - die Arbeitsplatte ist mit Schichstoff-Belag belegt und mit einer Postformingkante ausgestattet

Ausführ. Arbeitsplatte: HPL

Menge: 1 Stck EP: GB:

2.1.2.3 **NISCHENRÜCKWAND**

NISCHENRÜCKWAND
 - für Teeküche
 - Ausführung in Dekorspanplatte mit 2 mm ABS-Kante
 Breite: 810 mm
 Höhe: 767 mm
 Stärke: 18 mm
 Dekorfarbe: nach Wahl des AG

Menge: 1 Stck EP: GB:

2.1.2.4 **NISCHENRÜCKWAND**

NISCHENRÜCKWAND
 - für Teeküche
 - Ausführung in Dekorspanplatte mit 2 mm ABS-Kante
 Breite: 600 mm
 Höhe: 696 mm
 Stärke: 18 mm
 Dekorfarbe: nach Wahl des AG

Menge: 1 Stck EP: GB:

2.1.2.5 **NISCHENRÜCKWAND**

NISCHENRÜCKWAND
 - für Teeküche

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 2 Möblierung Garderoben und Küchenzeilen

Übertrag €

- Ausführung in Dekorspanplatte mit 2 mm ABS-Kante
 Breite: 1200 mm
 Höhe: 508 mm
 Stärke: 18 mm
 Dekorfarbe: nach Wahl des AG

Menge: 1 Stck EP: GB:

2.1.2.6 **WANDANSCHLUSSBLENDE**

WANDANSCHLUSSBLENDE
 - in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
 - Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
 Breite: 100 mm
 Höhe: 700 mm
 Tiefe: 19 mm
 Dekor: nach Wahl des AG

Menge: 1 Stck EP: GB:

2.1.2.7 **EINBAUSPÜLE**

EINBAUSPÜLE
 - mit Becken und Tropfasse in Nirosta
 - inkl. Ab- und Überlaufgarnitur
 - 2 Hahnlochbohrungen
 - reversibel
 - Beckengröße: 342 x 402 x 160 mm
 Breite: 600 mm
 Tiefe: 500 mm
 Höhe: 160 mm
 Einbau: nach Wahl des AG

Menge: 1 Stck EP: GB:

2.1.2.8 **EINBAU-KÜHLSCHRANK**

EINBAU-KÜHLSCHRANK
 - Modell: Electrolux LFB3AE12S
 oder gleichwertiger Art

.....
 - Jahresverbrauch ca.146 kW/h
 - elektronische Temperaturregelung
 - Innenbeleuchtung im Kühlraum: LED, seitlich
 - 123er Nische
 - integrierbar
 - inkl. Gefrierfach
 - Energieklasse E
 - Nutzinhalt Kühlen: 174 Liter
 - Nutzinhalt Gefrierfach: 14 Liter
 - Schlepptür-Technik
 - Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
 - Manuelles Abtauen im Gefrierteil
 - 3 Stück höhenverstellbare Glasablagen
 - 1 Obst- und Gemüseschublade
 - Anschlusswert: 130W
 Breite: 548 mm
 Höhe: 1218 mm
 Tiefe: 549 mm
 Einbaubreite: 560 mm
 Einbauhöhe: 1225 mm
 Einbautiefe: 550 mm

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 2 Möblierung Garderoben und Küchenzeilen

Übertrag €

Farbe: weiß
Anschlusswert (Volt): 230 Volt
Netzstecker: mit Netzstecker

Menge: 1 Stck EP: GB:

2.1.2.9 EINBAU-BACKOFEN

EINBAU-BACKOFEN

- Modell: Electrolux KOFGH40BX
oder gleichwertiger Art

.....

- Jahresverbrauch 0,89 (konventionell) / 0,78 kW/h
(Umluft/Heißluft)

- Energieklasse A
- 65 L Garraum
- Einfache Reinigung mit AquaClean
- Versenkknebel
- Timeranzeige
- Elektronik-Uhr
- Grillheizstab
- Kühlgebläse
- Doppelglastür
- Leichterreinigungstür und -ausstattung
- glatte Backofeninnenwände mit Einhängegittern
- Zubehör: 1 emailliertes Backblech, 1 Kombirost
- Garraumbeleuchtung 25 W Halogen

8 Beheizungsarten:

- Unterhitze
- Ober-/Unterhitze
- Auftauen
- Umluft
- Grillstufe 1
- Feuchte Umluft
- Heißluft
- Heißluftgrillen
- Anschlusswert 2090W

Breite: 594 mm
Höhe: 590 mm
Tiefe: 560 mm
Einbaubreite: 560 mm
Einbauhöhe: 593 mm
Einbautiefe: 550 mm
Farbe: Edelstahl
Anschlusswert (Volt): 230 Volt
Netzstecker: mit Netzstecker

Menge: 1 Stck EP: GB:

2.1.2.10 KOCHFELD - Autark - Induktion

KOCHFELD - Autark - Induktion

- Modell: Electrolux LIT30230C
oder gleichwertiger Art

.....

- 2-Zonen Induktionskochfeld
- 9 Stufen Regulierung der Kochstellen
- rahmenlos
- aufliegender Einbau
- elektronische Anzeigen für alle 2 Kochzonen
- leistungsabhängige Abschaltautomatik

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 2 Möblierung Garderoben und Küchenzeilen

Übertrag €

- Kindersicherung
- Kurzzeitwecker
- Verriegelungsfunktion
- 3-stufige Restwärmeanzeige
- Anschlusswert 3650W
- Breite: 290 mm
- Tiefe: 520 mm
- Einbaubreite: 270 mm
- Einbauhöhe: 44 mm
- Einbautiefe: 490 mm
- Farbe: schwarz
- Anschlusswert (Volt): 400 Volt
- Netzstecker: mit Netzstecker

Menge: 1 Stck EP: GB:

2.1.2.11 **UNTERBAUHAUBE**

UNTERBAUHAUBE
 - Modell: Electrolux LFU226X
 oder gleichwertiger Art

- Jahresverbrauch: 65,5 kW/h
- Energieklasse D
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Schiebeschalter
- Abluft- der Umluftbetrieb
- 2 Aluminium-Fettfilter
- LED-Beleuchtung: Anzahl der Lampen 2, Gesamte
- Beleuchtungsleistung: 6 Watt
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 115W + 6W
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 115W
- Leistungswerte im Umluftbetrieb: (Max/Min): 71 / 54 m3/h
- bei Umluftbetrieb muss ein Aktivkohlefilter verwendet und eingerechnet werden
- Breite: 599 mm
- Höhe: 132 mm
- Tiefe: 513 mm
- Farbe: Edelstahl
- Anschlusswert (Volt): 230 Volt
- Netzstecker: mit Netzstecker

Menge: 1 Stck EP: GB:

Summe Titel 2 EG - Gruppe 1

Titel 3 EG - Gruppe 2

2.1.3.1 **TEEKÜCHE**

TEEKÜCHE
 bestehend aus:
 - Ober- und Unterbau
 - für den Einbau von Elektrogeräten vorgerichtet
 Unterbau:
 - inkl. einem Spülenschrank für eine Abwäsche
 - der Spülenschrank ist zur Montage von einem Mülltrennsystem vorgerichtet

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 2 Möblierung Garderoben und Küchenzeilen

Übertrag €

- einem Ladenschrank mit 4 ausziehbare Laden
- alle anderen Schränke sind mit Türen geschlossen
- die geschlossenen Schränke haben innen jeweils ein verstellbares Fachbrett mit Ausziehsicherung
- vorgerichtet zur Aufnahme für eine Küchenarbeitsplatte mit HPL- Schichtstoff oder Naturstein

Oberbau:

- mit mehreren Hängeschränken
- einer davon für einen Dunstabzug
- alle anderen Schränke sind mit Türen geschlossen
- die geschlossenen Schränke haben innen jeweils ein verstellbares Fachbrett mit Ausziehsicherung

- Ausführung in hochwertiger Dekorspanplatte mit 2 mm ABS-Kante

- Griffe und Farben lt. aktueller Herstellerkollektion

- Lieferung und Montage inklusive

LFM: 3260 mm

KüchenModell:

Tiefe: 700 mm (600mm im Bereich der gemauerten Vorsatzschale)
 Im Bereich unter der höheren Arbeitsplatte und dem seitlichen Kühlschrank ist eine gemauerte Vorsatzschale mit einer Tiefe von ca. 10cm.

Die Küchezeile und die seitlichen Blenden/ Stollenwände müssen entsprechend angepasst werden.

Höhe: 2750 mm

Küchenfront: nach Wahl des AG

Einbau inkl. aller erforderlichen, Aufsätze, Sockel- und Deckenanschlussverblendungen.

Menge: 1 Stck EP: GB:

2.1.3.2 KÜCHENARBEITSPLATTE

KÜCHENARBEITSPLATTE

für vor beschriebene Teeküche:

- die Arbeitsplatte ist mit Schichstoff-Belag belegt und mit einer Postformingkante ausgestattet

Ausführ. Arbeitsplatte: HPL

Menge: 1 Stck EP: GB:

2.1.3.3 NISCHENRÜCKWAND

NISCHENRÜCKWAND

- für Teeküche

- Ausführung in Dekorspanplatte mit 2 mm ABS-Kante

Breite: 810 mm

Höhe: 767 mm

Stärke: 18 mm

Dekorfarbe: nach Wahl des AG

Menge: 1 Stck EP: GB:

2.1.3.4 NISCHENRÜCKWAND

NISCHENRÜCKWAND

- für Teeküche

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 2 Möblierung Garderoben und Küchenzeilen

Übertrag €

- Ausführung in Dekorspanplatte mit 2 mm ABS-Kante
 Breite: 600 mm
 Höhe: 696 mm
 Stärke: 18 mm
 Dekorfarbe: nach Wahl des AG

Menge: 1 Stck EP: GB:

2.1.3.5 **NISCHENRÜCKWAND**

NISCHENRÜCKWAND

- für Teeküche
 - Ausführung in Dekorspanplatte mit 2 mm ABS-Kante
 Breite: 1200 mm
 Höhe: 508 mm
 Stärke: 18 mm
 Dekorfarbe: nach Wahl des AG

Menge: 1 Stck EP: GB:

2.1.3.6 **WANDANSCHLUSSBLENDE**

WANDANSCHLUSSBLENDE

- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
 - Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
 Breite: 100 mm
 Höhe: 700 mm
 Tiefe: 19 mm
 Dekor: nach Wahl des AG

Menge: 1 Stck EP: GB:

2.1.3.7 **EINBAUSPÜLE**

EINBAUSPÜLE

- mit Becken und Tropfasse in Nirosta
 - inkl. Ab- und Überlaufgarnitur
 - 2 Hahnlochbohrungen
 - reversibel
 - Beckengröße: 342 x 402 x 160 mm
 Breite: 600 mm
 Tiefe: 500 mm
 Höhe: 160 mm
 Einbau: in Arbeitsplatte

Menge: 1 Stck EP: GB:

2.1.3.8 **EINBAU-KÜHLSCHRANK**

EINBAU-KÜHLSCHRANK

- Modell: Electrolux LFB3AE12S
 oder gleichwertiger Art

.....

- Jahresverbrauch 146 kW/h
 - elektronische Temperaturregelung
 - Innenbeleuchtung im Kühlraum: LED, seitlich
 - 123er Nische
 - integrierbar
 - inkl. Gefrierfach
 - Energieklasse E
 - Nutzinhalt Kühlen: 174 Liter
 - Nutzinhalt Gefrierfach: 14 Liter

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 2 Möblierung Garderoben und Küchenzeilen

Übertrag €

- Schlepptür-Technik
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Manuelles Abtauen im Gefrierfach
- 3 Stück höhenverstellbare Glasablagen
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- Anschlusswert: 130W
- Breite: 548 mm
- Höhe: 1218 mm
- Tiefe: 549 mm
- Einbaubreite: 560 mm
- Einbauhöhe: 1225 mm
- Einbautiefe: 550 mm
- Farbe: weiß
- Anschlusswert (Volt): 230 Volt
- Netzstecker: mit Netzstecker

Menge: 1 Stck EP: GB:

2.1.3.9

EINBAU-BACKOFEN

EINBAU-BACKOFEN

- Modell: Electrolux KOFGH40BX
oder gleichwertiger Art

.....

- Jahresverbrauch 0,89 (konventionell) / 0,78 kW/h (Umluft/Heißluft)
- Energieklasse A
- 65 L Garraum
- Einfache Reinigung mit AquaClean
- Versenkknebel
- Timeranzeige
- Elektronik-Uhr
- Grillheizstab
- Kühlgebläse
- Doppelglastür
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- glatte Backofeninnenwände mit Einhängegittern
- Zubehör: 1 emailliertes Backblech, 1 Kombirost
- Garraumbeleuchtung 25 W Halogen
- 8 Beheizungsarten:
 - Unterhitze
 - Ober-/Unterhitze
 - Auftauen
 - Umluft
 - Grillstufe 1
 - Feuchte Umluft
 - Heißluft
 - Heißluftgrillen
- Anschlusswert ca. 2090W
- Breite: 594 mm
- Höhe: 590 mm
- Tiefe: 560 mm
- Einbaubreite: 560 mm
- Einbauhöhe: 593 mm
- Einbautiefe: 550 mm
- Farbe: Edelstahl
- Anschlusswert (Volt): 230 Volt
- Netzstecker: mit Netzstecker

Menge: 1 Stck EP: GB:

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 2 Möblierung Garderoben und Küchenzeilen

Übertrag €

2.1.3.10 **KOCHFELD - Autark - Induktion**

KOCHFELD - Autark - Induktion
 - Modell: Electrolux LIT30230C
 oder gleichwertiger Art

.....

- 2-Zonen Induktionskochfeld
- 9 Stufen Regulierung der Kochstellen
- rahmenlos
- aufliegender Einbau
- elektronische Anzeigen für alle 2 Kochzonen
- leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Kindersicherung
- Kurzzeitwecker
- Verriegelungsfunktion
- 3-stufige Restwärmeanzeige
- Anschlusswert ca. 3650W
- Breite: 290 mm
- Tiefe: 520 mm
- Einbaubreite: 270 mm
- Einbauhöhe: 44 mm
- Einbautiefe: 490 mm
- Farbe: schwarz
- Anschlusswert (Volt): 400 Volt
- Netzstecker: mit Netzstecker

Menge: 1 Stck EP: GB:

2.1.3.11 **UNTERBAUHAUBE**

UNTERBAUHAUBE
 - Modell: Electrolux LFU226X
 oder gleichwertiger Art

.....

- Jahresverbrauch: ca. 65,5 kW/h
- Energieklasse D
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Schiebeschalter
- Abluft- der Umluftbetrieb
- 2 Aluminium-Fettfilter
- LED-Beleuchtung: Anzahl der Lampen 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 6 Watt
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 115W + 6W
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 115W
- Leistungswerte im Umluftbetrieb: (Max/Min): 71 / 54 m3/h
- bei Umluftbetrieb muss ein Aktivkohlefilter verwendet und eingerechnet werden
- Breite: 599 mm
- Höhe: 132 mm
- Tiefe: 513 mm
- Farbe: Edelstahl
- Anschlusswert (Volt): 230 Volt
- Netzstecker: mit Netzstecker

Menge: 1 Stck EP: GB:

Summe Titel 3 EG - Gruppe 2

.....

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 2 Möblierung Garderoben und Küchenzeilen

Übertrag €

Titel 4 EG - Gruppe 3

2.1.4.1 TEEKÜCHE

TEEKÜCHE

bestehend aus:

- Ober- und Unterbau
- für den Einbau von Elektrogeräten vorgerichtet

Unterbau:

- inkl. einem Spülenschrank für eine Abwäsche
- der Spülenschrank ist zur Montage von einem Mülltrennsystem vorgerichtet
- einem Ladenschrank mit 4 ausziehbare Laden
- alle anderen Schränke sind mit Türen geschlossen
- die geschlossenen Schränke haben innen jeweils ein verstellbares Fachbrett mit Ausziehsicherung
- vorgerichtet zur Aufnahme für eine Küchenarbeitsplatte mit HPL- Schichtstoff oder Naturstein

Oberbau:

- mit mehreren Hängeschränken
- einer davon für einen Dunstabzug
- alle anderen Schränke sind mit Türen geschlossen
- die geschlossenen Schränke haben innen jeweils ein verstellbares Fachbrett mit Ausziehsicherung

- Ausführung in hochwertiger Dekorspanplatte mit 2 mm ABS-Kante

- Griffe und Farben lt. aktueller Herstellerkollektion

- Lieferung und Montage inklusive

LFM: 3260 mm

KüchenModell:

Tiefe: 700 mm (600mm im Bereich der gemauerten Vorsatzschale)
Im Bereich unter der höheren Arbeitsplatte und dem seitlichen Kühlschrank ist eine gemauerte Vorsatzschale mit einer Tiefe von ca. 10cm.

Die Küchezeile und die seitlichen Blenden/ Stollenwände müssen entsprechend angepasst werden.

Höhe: 2750 mm

Küchenfront: nach Wahl des AG

Einbau inkl. aller erforderlichen, Aufsätze, Sockel- und Deckenanschlussverblendungen.

Menge: 1 Stck EP: GB:

2.1.4.2 KÜCHENARBEITSPLATTE

KÜCHENARBEITSPLATTE

für vor beschriebene Teeküche:

- die Arbeitsplatte ist mit Schichstoff-Belag belegt und mit einer Postformingkante ausgestattet

Ausführ. Arbeitsplatte: HPL

Menge: 1 Stck EP: GB:

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 2 Möblierung Garderoben und Küchenzeilen

Übertrag €

2.1.4.3 **NISCHENRÜCKWAND**

NISCHENRÜCKWAND

- für Teeküche
 - Ausführung in Dekorspanplatte mit 2 mm ABS-Kante
 Breite: 810 mm
 Höhe: 767 mm
 Stärke: 18 mm
 Dekorfarbe: nach Wahl des AG

Menge: 1 Stck EP: GB:

2.1.4.4 **NISCHENRÜCKWAND**

NISCHENRÜCKWAND

- für Teeküche
 - Ausführung in Dekorspanplatte mit 2 mm ABS-Kante
 Breite: 600 mm
 Höhe: 696 mm
 Stärke: 18 mm
 Dekorfarbe: nach Wahl des AG

Menge: 1 Stck EP: GB:

2.1.4.5 **NISCHENRÜCKWAND**

NISCHENRÜCKWAND

- für Teeküche
 - Ausführung in Dekorspanplatte mit 2 mm ABS-Kante
 Breite: 1200 mm
 Höhe: 508 mm
 Stärke: 18 mm
 Dekorfarbe: nach Wahl des AG

Menge: 1 Stck EP: GB:

2.1.4.6 **WANDANSCHLUSSBLENDE**

WANDANSCHLUSSBLENDE

- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
 - Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
 Breite: 100 mm
 Höhe: 700 mm
 Tiefe: 19 mm
 Dekor: nach Wahl des AG

Menge: 1 Stck EP: GB:

2.1.4.7 **EINBAUSPÜLE**

EINBAUSPÜLE

- mit Becken und Tropfasse in Nirosta
 - inkl. Ab- und Überlaufgarnitur
 - 2 Hahnlochbohrungen
 - reversibel
 - Beckengröße: 342 x 402 x 160 mm
 Breite: 600 mm
 Tiefe: 500 mm
 Höhe: 160 mm
 Einbau: in Arbeitsplatte

Menge: 1 Stck EP: GB:

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 2 Möblierung Garderoben und Küchenzeilen

Übertrag €

2.1.4.8 EINBAU-KÜHLSCHRANK

EINBAU-KÜHLSCHRANK

- Modell: Electrolux LFB3AE12S
oder gleichwertiger Art

.....

- Jahresverbrauch 146 kW/h
- elektronische Temperaturregelung
- Innenbeleuchtung im Kühlraum: LED, seitlich
- 123er Nische
- integrierbar
- inkl. Gefrierfach
- Energieklasse E
- Nutzinhalt Kühlen: 174 Liter
- Nutzinhalt Gefrierfach: 14 Liter
- Schlepptür-Technik
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Manuelles Abtauen im Gefrierteil
- 3 Stück höhenverstellbare Glasablagen
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- Anschlusswert: 130W
- Breite: 548 mm
- Höhe: 1218 mm
- Tiefe: 549 mm
- Einbaubreite: 560 mm
- Einbauhöhe: 1225 mm
- Einbautiefe: 550 mm
- Farbe: weiß
- Anschlusswert (Volt): 230 Volt
- Netzstecker: mit Netzstecker

Menge: 1 Stck EP: GB:

2.1.4.9 EINBAU-BACKOFEN

EINBAU-BACKOFEN

- Modell: Electrolux KOFGH40BX
oder gleichwertiger Art

.....

- Jahresverbrauch 0,89 (konventionell) / 0,78 kW/h (Umluft/Heißluft)
- Energieklasse A
- 65 L Garraum
- Einfache Reinigung mit AquaClean
- Versenkknebel
- Timeranzeige
- Elektronik-Uhr
- Grillheizstab
- Kühlgebläse
- Doppelglastür
- Leichterreinigungstür und -ausstattung
- glatte Backofeninnenwände mit Einhängegittern
- Zubehör: 1 emailliertes Backblech, 1 Kombirost
- Garraumbeleuchtung 25 W Halogen
- 8 Beheizungsarten:
- Unterhitze
- Ober-/Unterhitze
- Auftauen
- Umluft
- Grillstufe 1

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 2 Möblierung Garderoben und Küchenzeilen

Übertrag €

- Feuchte Umluft
 - Heißluft
 - Heißluftgrillen
 - Anschlusswert ca. 2090W
 Breite: 594 mm
 Höhe: 590 mm
 Tiefe: 560 mm
 Einbaubreite: 560 mm
 Einbauhöhe: 593 mm
 Einbautiefe: 550 mm
 Farbe: Edelstahl
 Anschlusswert (Volt): 230 Volt
 Netzstecker: mit Netzstecker

Menge: 1 Stck EP: GB:

2.1.4.10 **KOCHFELD - Autark - Induktion**

KOCHFELD - Autark - Induktion
 - Modell: Electrolux LIT30230C
 oder gleichwertiger Art

.....

- 2-Zonen Induktionskochfeld
 - 9 Stufen Regulierung der Kochstellen
 - rahmenlos
 - aufliegender Einbau
 - elektronische Anzeigen für alle 2 Kochzonen
 - leistungsabhängige Abschaltautomatik
 - Kindersicherung
 - Kurzzeitwecker
 - Verriegelungsfunktion
 - 3-stufige Restwärmearzeige
 - Anschlusswert ca. 3650W
 Breite: 290 mm
 Tiefe: 520 mm
 Einbaubreite: 270 mm
 Einbauhöhe: 44 mm
 Einbautiefe: 490 mm
 Farbe: schwarz
 Anschlusswert (Volt): 400 Volt
 Netzstecker: mit Netzstecker

Menge: 1 Stck EP: GB:

2.1.4.11 **UNTERBAUHAUBE**

UNTERBAUHAUBE
 - Modell: Electrolux LFU226X
 oder gleichwertiger Art

.....

- Jahresverbrauch: ca. 65,5 kW/h
 - Energieklasse D
 - 3 Leistungsstufen
 - Bedienung über Schiebeschalter
 - Abluft- der Umluftbetrieb
 - 2 Aluminium-Fettfilter
 - LED-Beleuchtung: Anzahl der Lampen 2, Gesamte
 Beleuchtungsleistung: 6 Watt
 - Farbtemperatur: 3000 K
 - Anschlusswert: 115W + 6W
 - Anzahl der Motoren: 1
 - Motorleistung: 115W

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 2 Möblierung Garderoben und Küchenzeilen

Übertrag €

- Leistungswerte im Umluftbetrieb: (Max/Min): 71 /
54 m3/h

- bei Umluftbetrieb muss ein Aktivkohlefilter
verwendet und eingerechnet werden

Breite: 599 mm

Höhe: 132 mm

Tiefe: 513 mm

Farbe: Edelstahl

Anschlusswert (Volt): 230 Volt

Netzstecker: mit Netzstecker

Menge: 1 Stck EP: GB:

Summe Titel 4 EG - Gruppe 3

Titel 5 EG - Spielflur 1/Garderobe

2.1.5.1 MÜTZENABLAG

MÜTZENABLAG

- mit 50 mm hoher Bordleiste zum Anbringen von
Symbolschildern und einem färbigen

Mehrfachdrehhaken an der Unterseite je Platz

- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante

- auch mit Platzunterteilungen wählbar

- für Wandmontage vorgerichtet

- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion

- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet

Breite: 1570

Tiefe: 180

Höhe: 180

Dekor: nach Wahl des AG

PlätzeAnzahl: 6

Dreifachhaken: mit Dreifachhaken

Hakenmodell: Dreifachhaken Kunststoff

Auswahl Kunststofffarbe: Standard

Hakenfarbe: nach Wahl des AG

Mützenunterteilung: Unterteilung Standard

Eckausbildung: rechts

Zur wandseitigen Montage.

Menge: 3 Stck EP: GB:

2.1.5.2 GARDEROBENRÜCKWAND - liegend

GARDEROBENRÜCKWAND - liegend

- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante

- für Wandmontage vorgerichtet

- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion

- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet

Breite: 1570 mm

Höhe: 1360 mm

Tiefe: 20 mm

Dekorauswahl: nach Wahl des AG

Menge: 3 Stck EP: GB:

2.1.5.3 EIGENTUMSHÄNGESCHRANK - geschlossen

EIGENTUMSHÄNGESCHRANK - geschlossen

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 2 Möblierung Garderoben und Küchenzeilen

Übertrag €

- mit einem nach unten ca. 30 mm überstehendem Tür
- zum Öffnen und senkrechten Platzunterteilungen
- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
- für Wandmontage vorgerichtet
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Breite: 1570 mm
- Tiefe: 250 mm
- Höhe: 415 mm
- Dekor: nach Wahl des AG
- DekorFront: nach Wahl des AG
- PlätzeAnzahl: 6
- Anschlag: nach Wahl
- Dreifachhaken: ohne Dreifachhaken
- Wandbeschaffenheit: verputzes MW
- Sperrbar: Nein

Zur wandseitigen Montage über den Garderoben mit oder ohne Dreifachhaken.

Menge: 3 Stck EP: GB:

2.1.5.4 GARDEROBENBANK

- GARDEROBENBANK
- mit zusätzlicher Zarge an der hinteren
 - Abschlusskante
 - ohne Schuhablage
 - die senkrechte Unterteilung wird je nach maßlicher
 - Situation eingeteilt
 - in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
 - für Wandmontage vorgerichtet
 - inkl. Filzgleiter auf der Unterseite
 - Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
 - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
 - Sitzhöhe: Kiga SH 330 mm
 - Breite: 800 mm
 - Sitztiefe: 310 mm
 - Dekor: nach Wahl des AG
 - Sitzvertiefung: ohne Sitzvertiefung

Senkrechte Unterteilung wird je nach maßlicher Situation eingeteilt.

Menge: 8 Stck EP: GB:

2.1.5.5 MÜTZENABLAGEN

- MÜTZENABLAGEN
- mit 50 mm hoher Bordleiste zum Anbringen von
 - Symbolschildern und einem färbigen
 - Mehrfachdreihaken an der Unterseite je Platz
 - in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
 - auch mit Platzunterteilungen wählbar
 - für Wandmontage vorgerichtet
 - Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
 - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
 - Breite: 1306
 - Tiefe: 180
 - Höhe: 180
 - Dekor: nach Wahl des AG
 - Plätze/ Anzahl: 5
 - Dreifachhaken: mit Dreifachhaken
 - Hakenmodell: Dreifachhaken Kunststoff
 - Auswahl Kunststofffarbe: Standard

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 2 Möblierung Garderoben und Küchenzeilen

Übertrag €

Hakenfarbe: nach Wahl des AG
 Mützenunterteilung: Unterteilung Standard
 Eckausbildung: links

Zur wandseitigen Montage.

Menge: 5 Stck EP: GB:

2.1.5.6 **GARDEROBENRÜCKWAND - liegend**

GARDEROBENRÜCKWAND - liegend
 - in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
 - für Wandmontage vorgerichtet
 - Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
 - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
 Breite: 1306 mm
 Höhe: 1360 mm
 Tiefe: 20 mm
 Dekorauswahl: nach Wahl des AG

Menge: 5 Stck EP: GB:

2.1.5.7 **EIGENTUMSHÄNGESCHRANK - geschlossen**

EIGENTUMSHÄNGESCHRANK - geschlossen
 - mit einem nach unten ca. 30 mm überstehendem Türfl
 zum Öffnen
 und senkrechten Platzunterteilungen
 - in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
 - für Wandmontage vorgerichtet
 - Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
 - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
 Breite: 1306
 Tiefe: 250
 Höhe: 415
 Dekor: nach Wahl des AG
 DekorFront: nach Wahl des AG
 Plätze/ Anzahl: 5
 Anschlag: nach Wahl
 Dreifachhaken: ohne Dreifachhaken
 Wandbeschaffenheit: verputztes MW
 Sperrbar: Nein

Zur wandseitigen Montage über den Garderoben mit oder ohne
 Dreifachhaken.

Menge: 5 Stck EP: GB:

2.1.5.8 **GARDEROBENBANK mit KLEIDUNGSNISCH**

GARDEROBENBANK mit KLEIDUNGSNISCH
 - eine vorgezogene Sitzfläche lässt im hinteren
 Bereich eine
 Nische zum Abtropfen der für Kleidung entstehen.
 - mit zusätzlicher Zarge an der hinteren
 Abschlusskante
 - mit zurückklappbaren Schuhrost in Nirosta
 - die senkrechte Unterteilung wird je nach maßlicher
 Situation eingeteilt
 - in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
 - für Wandmontage vorgerichtet
 - inkl. Filzgleiter auf der Unterseite
 - Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
 - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 2 Möblierung Garderoben und Küchenzeilen

Übertrag €

Sitzhöhe: Kiga SH 330 mm
 Breite: 1306 mm
 Sitztiefe: 310 mm
 Dekor: nach Wahl des AG
 Tiefe für Kleidungsniße: 100 mm
 Gesamttiefe: 410 mm.

Menge: 1 Stck EP: GB:

2.1.5.9 **MÜTZENABLAG**

MÜTZENABLAG
 - mit 50 mm hoher Bordleiste zum Anbringen von
 Symbolschildern und einem färbigen
 Mehrfachdrehhaken an der Unterseite je Platz
 - in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
 - auch mit Platzunterteilungen wählbar
 - für Wandmontage vorgerichtet
 - Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
 - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
 Breite: 1057 mm
 Tiefe: 180 mm
 Höhe: 180 mm
 Dekor: nach Wahl des AG
 Plätze/ Anzahl: 4
 Dreifachhaken: mit Dreifachhaken
 Hakenmodell: Dreifachhaken Kunststoff
 Auswahl Kunststofffarbe: Standard
 Hakenfarbe: nach Wahl des AG
 Mützenunterteilung: Unterteilung Standard
 Eckausbildung: rechts

Zur wandseitigen Montage.

Menge: 8 Stck EP: GB:

2.1.5.10 **GARDEROBENRÜCKWAND - liegend**

GARDEROBENRÜCKWAND - liegend
 - in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
 - für Wandmontage vorgerichtet
 - Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
 - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
 Breite: 1057 mm
 Höhe: 1360 mm
 Tiefe: 20 mm
 Dekorauswahl: nach Wahl des AG

Menge: 8 Stck EP: GB:

2.1.5.11 **EIGENTUMSHÄNGESCHRANK - geschlossen**

EIGENTUMSHÄNGESCHRANK - geschlossen
 - mit einem nach unten ca. 30 mm überstehendem Tür
 zum Öffnen
 und senkrechten Platzunterteilungen
 - in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
 - für Wandmontage vorgerichtet
 - Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
 - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
 Breite: 1057
 Tiefe: 250
 Höhe: 415
 Dekor: nach Wahl des AG

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 2 Möblierung Garderoben und Küchenzeilen

Übertrag €

DekorFront: nach Wahl des AG
 Plätze/ Anzahl: 4
 Anschlag: nach Wahl
 Dreifachhaken: ohne Dreifachhaken
 Wandbeschaffenheit: verputztes MW
 Sperrbar: Nein

Zur wandseitigen Montage über den Garderoben mit oder ohne Dreifachhaken.

Menge: 8 Stck EP: GB:

2.1.5.12 GARDEROBENBANK mit KLEIDUNGSNISCHEN

GARDEROBENBANK mit KLEIDUNGSNISCHEN
 - eine vorgezogene Sitzfläche lässt im hinteren Bereich eine Nische zum Abtropfen der für Kleidung entstehen.
 - mit zusätzlicher Zarge an der hinteren Abschlusskante
 - mit zurückklappbaren Schuhrast in Nirosta
 - die senkrechte Unterteilung wird je nach maßlicher Situation eingeteilt
 - in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
 - für Wandmontage vorgerichtet
 - inkl. Filzgleiter auf der Unterseite
 - Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
 - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
 Sitzhöhe: Kiga SH 330 mm
 Breite: 1057 mm
 Sitztiefe: 310 mm
 Dekor: nach Wahl des AG
 Tiefe für Kleidungsniße: 100mm
 Gesamttiefe: 410mm

Menge: 6 Stck EP: GB:

Summe Titel 5 EG - Spielflur 1/Garderobe

Titel 6 EG - Gruppe 4

2.1.6.1 TEEKÜCHE

TEEKÜCHE
 bestehend aus:
 - Ober- und Unterbau
 - für den Einbau von Elektrogeräten vorgerichtet
 Unterbau:
 - inkl. einem Spülenschränk für eine Abwäsche
 - der Spülenschränk ist zur Montage von einem Mülltrennsystem vorgerichtet
 - einem Ladenschränk mit 4 ausziehbare Laden
 - alle anderen Schränke sind mit Türen geschlossen
 - die geschlossenen Schränke haben innen jeweils ein verstellbares Fachbrett mit Ausziehsicherung
 - vorgerichtet zur Aufnahme für eine Küchenarbeitsplatte mit HPL- Schichtstoff oder Naturstein
 Oberbau:
 - mit mehreren Hängeschränken
 - einer davon für einen Dunstabzug
 - alle anderen Schränke sind mit Türen geschlossen
 - die geschlossenen Schränke haben innen jeweils ein

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 2 Möblierung Garderoben und Küchenzeilen

Übertrag €

verstellbares Fachbrett
mit Ausziehsicherung
- Ausführung in hochwertiger Dekorspanplatte mit 2 mm ABS-Kante
- Griffe und Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Lieferung und Montage inklusive
LFM: 3260 mm
KüchenModell:
Tiefe: 700 mm (600mm im Bereich der gemauerten Vorsatzschale)
Im Bereich unter der höheren Arbeitsplatte und dem seitlichen Kühlschrank ist eine gemauerte Vorsatzschale mit einer Tiefe von ca. 10cm.
Die Küchezeile und die seitlichen Blenden/ Stollenwände müssen entsprechend angepasst werden.
Höhe: 2750 mm
Küchenfront: nach Wahl des AG

Einbau inkl. aller erforderlichen, Aufsätze, Sockel- und Deckenanschlussverblendungen.

Menge: 1 Stck EP: GB:

2.1.6.2 KÜCHENARBEITSPLATTE

KÜCHENARBEITSPLATTE
für vor beschriebene Teeküche:
- die Arbeitsplatte ist mit Schichstoff-Belag belegt und mit einer Postformingkante ausgestattet

Ausführ. Arbeitsplatte: HPL

Menge: 1 Stck EP: GB:

2.1.6.3 NISCHENRÜCKWAND

NISCHENRÜCKWAND
- für Teeküche
- Ausführung in Dekorspanplatte mit 2 mm ABS-Kante
Breite: 810 mm
Höhe: 767 mm
Stärke: 18 mm
Dekorfarbe: nach Wahl des AG

Menge: 1 Stck EP: GB:

2.1.6.4 NISCHENRÜCKWAND

NISCHENRÜCKWAND
- für Teeküche
- Ausführung in Dekorspanplatte mit 2 mm ABS-Kante
Breite: 600 mm
Höhe: 696 mm
Stärke: 18 mm
Dekorfarbe: nach Wahl des AG

Menge: 1 Stck EP: GB:

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 2 Möblierung Garderoben und Küchenzeilen

Übertrag €

2.1.6.5 NISCHENRÜCKWAND

NISCHENRÜCKWAND

- für Teeküche
- Ausführung in Dekorspanplatte mit 2 mm ABS-Kante
- Breite: 1200 mm
- Höhe: 508 mm
- Stärke: 18 mm
- Dekorfarbe: nach Wahl des AG

Menge: 1 Stck EP: GB:

2.1.6.6 WANDANSCHLUSSBLENDE

WANDANSCHLUSSBLENDE

- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Breite: 100 mm
- Höhe: 700 mm
- Tiefe: 19 mm
- Dekor: nach Wahl des AG

Menge: 1 Stck EP: GB:

2.1.6.7 EINBAUSPÜLE

EINBAUSPÜLE

- mit Becken und Tropfasse in Nirosta
- inkl. Ab- und Überlaufgarnitur
- 2 Hahnlochbohrungen
- reversibel
- Beckengröße: 342 x 402 x 160 mm
- Breite: 600 mm
- Tiefe: 500 mm
- Höhe: 160 mm
- Einbau: in Arbeitsplatte

Menge: 1 Stck EP: GB:

2.1.6.8 EINBAU-KÜHLSCHRANK

EINBAU-KÜHLSCHRANK

- Modell: Electrolux LFB3AE12S
oder gleichwertiger Art

.....

- Jahresverbrauch 146 kW/h
- elektronische Temperaturregelung
- Innenbeleuchtung im Kühlraum: LED, seitlich
- 123er Nische
- integrierbar
- inkl. Gefrierfach
- Energieklasse E
- Nutzinhalt Kühlen: 174 Liter
- Nutzinhalt Gefrierfach: 14 Liter
- Schlepptür-Technik
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Manuelles Abtauen im Gefrierteil
- 3 Stück höhenverstellbare Glasablagen
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- Anschlusswert: 130W

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 2 Möblierung Garderoben und Küchenzeilen

Übertrag €

Breite: 548 mm
Höhe: 1218 mm
Tiefe: 549 mm
Einbaubreite: 560 mm
Einbauhöhe: 1225 mm
Einbautiefe: 550 mm
Farbe: weiß
Anschlusswert (Volt): 230 Volt
Netzstecker: mit Netzstecker

Menge: 1 Stck EP: GB:

2.1.6.9

EINBAU-BACKOFEN

EINBAU-BACKOFEN

- Modell: Electrolux KOFGH40BX
oder gleichwertiger Art

.....

- Jahresverbrauch 0,89 (konventionell) / 0,78 kW/h (Umluft/Heißluft)
- Energieklasse A
- 65 L Garraum
- Einfache Reinigung mit AquaClean
- Versenkknebel
- Timeranzeige
- Elektronik-Uhr
- Grillheizstab
- Kühlgebläse
- Doppelglastür
- Leichterreinigungstür und -ausstattung
- glatte Backofeninnenwände mit Einhängegittern
- Zubehör: 1 emailliertes Backblech, 1 Kombirost
- Garraumbeleuchtung 25 W Halogen
- 8 Beheizungsarten:
 - Unterhitze
 - Ober-/Unterhitze
 - Auftauen
 - Umluft
 - Grillstufe 1
 - Feuchte Umluft
 - Heißluft
 - Heißluftgrillen
- Anschlusswert ca. 2090W
- Breite: 594 mm
- Höhe: 590 mm
- Tiefe: 560 mm
- Einbaubreite: 560 mm
- Einbauhöhe: 593 mm
- Einbautiefe: 550 mm
- Farbe: Edelstahl
- Anschlusswert (Volt): 230 Volt
- Netzstecker: mit Netzstecker

Menge: 1 Stck EP: GB:

2.1.6.10

KOCHFELD - Autark - Induktion

KOCHFELD - Autark - Induktion

- Modell: Electrolux LIT30230C
oder gleichwertiger Art

.....

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 2 Möblierung Garderoben und Küchenzeilen

Übertrag €

- 2-Zonen Induktionskochfeld
- 9 Stufen Regulierung der Kochstellen
- rahmenlos
- aufliegender Einbau
- elektronische Anzeigen für alle 2 Kochzonen
- leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Kindersicherung
- Kurzzeitwecker
- Verriegelungsfunktion
- 3-stufige Restwärmeanzeige
- Anschlusswert ca. 3650W
- Breite: 290 mm
- Tiefe: 520 mm
- Einbaubreite: 270 mm
- Einbauhöhe: 44 mm
- Einbautiefe: 490 mm
- Farbe: schwarz
- Anschlusswert (Volt): 400 Volt
- Netzstecker: mit Netzstecker

Menge: 1 Stck EP: GB:

2.1.6.11

UNTERBAUHAUBE

UNTERBAUHAUBE

- Modell: Electrolux LFU226X
oder gleichwertiger Art

.....

- Jahresverbrauch: ca. 65,5 kW/h
- Energieklasse D
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Schiebeschalter
- Abluft- der Umluftbetrieb
- 2 Aluminium-Fettfilter
- LED-Beleuchtung: Anzahl der Lampen 2, Gesamte
Beleuchtungsleistung: 6 Watt
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 115W + 6W
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 115W
- Leistungswerte im Umluftbetrieb: (Max/Min): 71 /
54 m3/h
- bei Umluftbetrieb muss ein Aktivkohlefilter
verwendet und eingerechnet werden
- Breite: 599 mm
- Höhe: 132 mm
- Tiefe: 513 mm
- Farbe: Edelstahl
- Anschlusswert (Volt): 230 Volt
- Netzstecker: mit Netzstecker

Menge: 1 Stck EP: GB:

Summe Titel 6 EG - Gruppe 4

.....

Titel 7 EG - Spielflur 2/Garderobe

2.1.7.1

MÜTZENABLAG

MÜTZENABLAG

- mit 50 mm hoher Bordleiste zum Anbringen von

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 2 Möblierung Garderoben und Küchenzeilen

Übertrag €

Symbolschildern und einem färbigen
 Mehrfachdrehhaken an der Unterseite je Platz
 - in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
 - auch mit Platzunterteilungen wählbar
 - für Wandmontage vorgerichtet
 - Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
 - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
 Breite: 1283 mm
 Tiefe: 180 mm
 Höhe: 180 mm
 Dekor: nach Wahl des AG
 PlätzeAnzahl: 5
 Dreifachhaken: mit Dreifachhaken
 Hakenmodell: Dreifachhaken Kunststoff
 Auswahl Kunststofffarbe: Standard
 Hakenfarbe: nach Wahl des AG
 Mützenunterteilung: Unterteilung Standard
 Eckausbildung: links

Zur wandseitigen Montage.

Menge: 11 Stck EP: GB:

2.1.7.2 GARDEROBENRÜCKWAND - liegend

GARDEROBENRÜCKWAND - liegend
 - in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
 - für Wandmontage vorgerichtet
 - Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
 - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
 Breite: 1283 mm
 Höhe: 1360 mm
 Tiefe: 20 mm
 Dekorauswahl: nach Wahl des AG

Menge: 11 Stck EP: GB:

2.1.7.3 EIGENTUMSHÄNGESCHRANK - geschlossen

EIGENTUMSHÄNGESCHRANK - geschlossen
 - mit einem nach unten ca. 30 mm überstehendem Türl
 zum Öffnen
 und senkrechten Platzunterteilungen
 - mit einem färbigen Dreifachdrehhaken an der
 Unterseite je Platz
 - in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
 - für Wandmontage vorgerichtet
 - Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
 - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
 Breite: 1283 mm
 Tiefe: 250 mm
 Höhe: 415 mm
 Dekor: nach Wahl des AG
 DekorFront: nach Wahl des AG
 Plätze/ Anzahl: 5
 Anschlag: nach Wahl
 Dreifachhaken: ohne Dreifachhaken
 Wandbeschaffenheit: verputztes MW
 Sperrbar: Nein

Zur wandseitigen Montage über den Garderoben mit oder ohne
 Dreifachhaken.

Menge: 11 Stck EP: GB:

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 2 Möblierung Garderoben und Küchenzeilen

Übertrag €

2.1.7.4 **GARDEROBENBANK mit KLEIDUNGSNISCH**

GARDEROBENBANK mit KLEIDUNGSNISCH

- eine vorgezogene Sitzfläche lässt im hinteren Bereich eine Nische zum Abtropfen der für Kleidung entstehen.
- mit zusätzlicher Zarge an der hinteren Abschlusskante
- mit zurückklappbaren Schuhrost in Nirosta
- die senkrechte Unterteilung wird je nach maßlicher Situation eingeteilt
- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
- für Wandmontage vorgerichtet
- inkl. Filzgleiter auf der Unterseite
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Sitzhöhe: Kiga SH 330 mm
- Breite: 1283 mm
- Sitztiefe: 310 mm
- Dekor: nach Wahl des AG
- Tiefe für Kleidungsische: 100mm
- Gesamttiefe: 410mm

Menge: 11 Stck EP: GB:

2.1.7.5 **MÜTZENABLAG**

MÜTZENABLAG

- mit 50 mm hoher Bordleiste zum Anbringen von Symbolschildern und einem färbigen Mehrfachdrehhaken an der Unterseite je Platz
- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
- auch mit Platzunterteilungen wählbar
- für Wandmontage vorgerichtet
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Breite: 1061mm
- Tiefe: 180 mm
- Höhe: 180 mm
- Dekor: nach Wahl des AG
- PlätzeAnzahl: 4
- Dreifachhaken: mit Dreifachhaken
- Hakenmodell: Dreifachhaken Kunststoff
- Auswahl Kunststofffarbe: Standard
- Hakenfarbe: nach Wahl des AG
- Mützenunterteilung: Unterteilung Standard
- Eckausbildung: rechts

Zur wandseitigen Montage.

Menge: 5 Stck EP: GB:

2.1.7.6 **GARDEROBENRÜCKWAND - liegend**

GARDEROBENRÜCKWAND - liegend

- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
- für Wandmontage vorgerichtet
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
- Breite: 1061 mm
- Höhe: 1360 mm
- Tiefe: 20 mm
- Dekorauswahl: nach Wahl des AG

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 2 Möblierung Garderoben und Küchenzeilen

Übertrag €

Menge: 5 Stck EP: GB:

2.1.7.7 EIGENTUMSHÄNGESCHRANK - geschlossen

EIGENTUMSHÄNGESCHRANK - geschlossen
 - mit einem nach unten ca. 30 mm überstehendem Türfl
 zum Öffnen
 und senkrechten Platzunterteilungen
 - mit einem färbigen Dreifachdrehhaken an der
 Unterseite je Platz
 - in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
 - für Wandmontage vorgerichtet
 - Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
 - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
 Breite: 1061mm
 Tiefe: 250 mm
 Höhe: 415 mm
 Dekor: nach Wahl des AG
 DekorFront: nach Wahl des AG
 Plätze/ Anzahl: 4
 Anschlag: nach Wahl
 Dreifachhaken: ohne Dreifachhaken
 Wandbeschaffenheit: verputztes MW
 Sperrbar: Nein

Zur wandseitigen Montage über den Garderoben mit oder ohne
 Dreifachhaken.

Menge: 5 Stck EP: GB:

2.1.7.8 GARDEROBENBANK mit KLEIDUNGSNISCHEN

GARDEROBENBANK mit KLEIDUNGSNISCHEN
 - eine vorgezogene Sitzfläche lässt im hinteren
 Bereich eine
 Nische zum Abtropfen der für Kleidung entstehen.
 - mit zusätzlicher Zarge an der hinteren
 Abschlusskante
 - mit zurückklappbaren Schuhrost in Nirosta
 - die senkrechte Unterteilung wird je nach maßlicher
 Situation eingeteilt
 - in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
 - für Wandmontage vorgerichtet
 - inkl. Filzgleiter auf der Unterseite
 - Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
 - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
 Sitzhöhe: Kiga SH 330 mm
 Breite: 1061 mm
 Sitztiefe: 310 mm
 Dekor: nach Wahl des AG
 Tiefe für Kleidungsische: 100mm
 Gesamttiefe: 410mm

Menge: 5 Stck EP: GB:

2.1.7.9 Regalschrank offen

REGALSCHRANK OFFEN
 3 Fachböden
 für 16 Paar Stiefel und Hausschuhe
 Breite: 820 mm
 Tiefe: 380 mm
 Höhe: 1020 mm
 Grundmaterial: DP Dekor

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 2 Möblierung Garderoben und Küchenzeilen

Übertrag €

DekorKorpus: nach Wahl des AG

Menge: 11 Stck EP: GB:

2.1.7.10 AUFSATZSCHRANK

AUFSATZSCHRANK
- geschlossen mit zwei Türen mit jeweils einem Griff
- innen mit einem verstellbaren Fachbrett inkl.
Ausziehsicherung
- die Rückwand ist fachgerecht in den Korpus
eingenutet
- für Wandmontage vorbereitet
- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
- Griffe und Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
Breite: 820 mm
Tiefe: 400 mm
Höhe: 955 mm
Raumhöhe: ca. 2,75 m
Griff: Bügelgriff Nickel matt 128
DekorKorpus: nach Wahl des AG
DekorFront: nach Wahl des AG
Sperrbar: Nein

Menge: 11 Stck EP: GB:

2.1.7.11 AUFSATZSCHRANK

AUFSATZSCHRANK
- geschlossen mit zwei Türen mit jeweils einem Griff
- innen mit einem verstellbaren Fachbrett inkl.
Ausziehsicherung
- die Rückwand ist fachgerecht in den Korpus
eingenutet
- für Wandmontage vorbereitet
- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
- Griffe und Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
Breite: 820 mm
Tiefe: 400 mm
Höhe: 700 mm
Raumhöhe: 2750 mm
Griff: Bügelgriff Nickel matt 128
DekorKorpus: nach Wahl des AG
DekorFront: nach Wahl des AG
Sperrbar: Nein

Menge: 15 Stck EP: GB:

2.1.7.12 WANDANSCHLUSSBLENDE

WANDANSCHLUSSBLENDE
- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
Breite: 50 mm
Höhe: 1970 mm
Tiefe: 19 mm
Dekor: nach Wahl des AG

Menge: 2 Stck EP: GB:

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 2 Möblierung Garderoben und Küchenzeilen

Übertrag €

2.1.7.13 **WANDANSCHLUSSBLENDE**

WANDANSCHLUSSBLENDE

- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion

Breite: 50 mm
Höhe: 700 mm
Tiefe: 19 mm
Dekor: nach Wahl des AG

Menge: 2 Stck EP: GB:

2.1.7.14 **ECKBLENDE**

ECKBLENDE

Breite: 70 mm
Tiefe: 70 mm
Höhe: 1970 mm

Menge: 2 Stck EP: GB:

2.1.7.15 **ECKBLENDE**

ECKBLENDE

Breite: 70 mm
Tiefe: 70 mm
Höhe: 700 mm

Menge: 2 Stck EP: GB:

2.1.7.16 **DECKENANSCHLUSSBLENDE**

DECKENANSCHLUSSBLENDE

- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion

Breite: 2500 mm
Höhe: 80 mm
Tiefe: 19 mm
Dekor: nach Wahl des AG

Menge: 6 Stck EP: GB:

2.1.7.17 **ABSTELLSCHRANK**

ABSTELLSCHRANK

- geschlossen mit einer Tür mit einem Griff
- innen mit vier verstellbaren Fachbrettern inkl. Ausziehsicherung
- die Rückwand ist fachgerecht in den Korpus eingemutet
- ab einer Breite von 600 mm wird der Schrank 2-türig ausgeführt
- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
- Schrankunterbau:
- Sockel mit Filzgleiter
- Griffe und Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 2 Möblierung Garderoben und Küchenzeilen

Übertrag €

Breite: 820
Tiefe: 400
Höhe: 1970
DekorFront: nach Wahl des AG
DekorKorpus: nach Wahl des AG
Anschlag: nach Wahl
Griffe: Bügelgriff Nickel matt 128
Sperrbar: Nein

Menge: 4 Stck EP: GB:

2.1.7.18 DECKENANSCHLUSSBLENDE

DECKENANSCHLUSSBLENDE
- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
Breite: 400 mm
Höhe: 80 mm
Tiefe: 19 mm
Dekor: nach Wahl des AG

Menge: 2 Stck EP: GB:

2.1.7.19 GARDEROBENBANK

GARDEROBENBANK
- mit zusätzlicher Zarge an der hinteren Abschlusskante
- ohne Schuhablage
- die senkrechte Unterteilung wird je nach maßlicher Situation eingeteilt
- in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
- für Wandmontage vorgerichtet
- inkl. Filzgleiter auf der Unterseite
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet
Sitzhöhe: Kiga SH 330 mm
Breite: 1200 mm
Sitztiefe: 310 mm
Dekor: nach Wahl des AG
Sitzvertiefung: ohne Sitzvertiefung

Senkrechte Unterteilung wird je nach maßlicher Situation

Menge: 4 Stck EP: GB:

Summe Titel 7 EG - Spielflur 2/Garderobe

Titel 8 DG - Hort

2.1.8.1 TEEKÜCHE

TEEKÜCHE
bestehend aus:
- Ober- und Unterbau
- für den Einbau von Elektrogeräten vorgerichtet
Unterbau:
- inkl. einem Spülenschränk für eine Abwäsche
- der Spülenschränk ist zur Montage von einem Mülltrennsystem vorgerichtet
- einem Ladenschränk mit 4 ausziehbare Laden
- alle anderen Schränke sind mit Türen geschlossen

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 2 Möblierung Garderoben und Küchenzeilen

Übertrag €

- die geschlossenen Schränke haben innen jeweils ein verstellbares Fachbrett mit Ausziehsicherung
- vorgerichtet zur Aufnahme für eine Küchenarbeitsplatte mit HPL- Schichtstoff oder Naturstein

Oberbau:

- mit mehreren Hängeschränken
- einer davon für einen Dunstabzug
- alle anderen Schränke sind mit Türen geschlossen
- die geschlossenen Schränke haben innen jeweils ein verstellbares Fachbrett mit Ausziehsicherung
- Ausführung in hochwertiger Dekorspanplatte mit 2 mm ABS-Kante
- Griffe und Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
- Lieferung und Montage inklusive

LFM: 3200 mm

KüchenModell:

Tiefe: 700 mm (600mm im Bereich der gemauerten Vorsatzschale)
 Im Bereich unter der höheren Arbeitsplatte und dem seitlichen Kühlschrank ist eine gemauerte Vorsatzschale mit einer Tiefe von ca. 10cm.

Die Küchezeile und die seitlichen Blenden/ Stollenwände müssen entsprechend angepasst werden.

Höhe: 2093 mm

Küchenfront: nach Wahl des AG

Kante Arbeitsplatte: nach Wahl des AG

Einbau inkl. aller erforderlichen, Aufsätze, Sockel- und Deckenanschlussverblendungen.

Menge: 1 Stck EP: GB:

2.1.8.2 **KÜCHENARBEITSPLATTE**

KÜCHENARBEITSPLATTE

für vor beschriebene Teeküche:

- die Arbeitsplatte ist mit Schichstoff-Belag belegt und mit einer Postformingkante ausgestattet

Ausführ. Arbeitsplatte: HPL

Menge: 1 Stck EP: GB:

2.1.8.3 **NISCHENRÜCKWAND**

NISCHENRÜCKWAND

- für Teeküche

- Ausführung in Dekorspanplatte mit 2 mm ABS-Kante

Breite: 600 mm

Höhe: 767 mm

Stärke: 18 mm

Dekorfarbe: nach Wahl des AG

Menge: 1 Stck EP: GB:

2.1.8.4 **NISCHENRÜCKWAND**

NISCHENRÜCKWAND

- für Teeküche

- Ausführung in Dekorspanplatte mit 2 mm ABS-Kante

Breite: 2000 mm

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 2 Möblierung Garderoben und Küchenzeilen

Übertrag €

Höhe: 508 mm
 Stärke: 18 mm
 Dekorfarbe: nach Wahl des AG

Menge: 1 Stck EP: GB:

2.1.8.5 WANDANSCHLUSSBLENDE

WANDANSCHLUSSBLENDE
 - in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
 - Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
 Breite: 100 mm
 Höhe: 700 mm
 Tiefe: 19 mm
 Dekor: nach Wahl des AG

Menge: 1 Stck EP: GB:

2.1.8.6 WANDANSCHLUSSBLENDE

WANDANSCHLUSSBLENDE
 - in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante
 - Farben lt. aktueller Herstellerkollektion
 Breite: 100 mm
 Höhe: 1970 mm
 Tiefe: 19 mm
 Dekor: nach Wahl des AG

Menge: 1 Stck EP: GB:

2.1.8.7 EINBAUSPÜLE

EINBAUSPÜLE
 - mit Becken und Tropfasse in Nirosta
 - inkl. Ab- und Überlaufgarnitur
 - 2 Hahnlochbohrungen
 - reversibel
 - Beckengröße: 342 x 402 x 160 mm
 Breite: 600 mm
 Tiefe: 500 mm
 Höhe: 160 mm
 Einbau: in Arbeitsplatte

Menge: 1 Stck EP: GB:

2.1.8.8 EINBAU-KÜHLSCHRANK

EINBAU-KÜHLSCHRANK
 - Modell: Electrolux LFB3AE12S
 oder gleichwertiger Art

.....

- Jahresverbrauch 146 kW/h
 - elektronische Temperaturregelung
 - Innenbeleuchtung im Kühlraum: LED, seitlich
 - 123er Nische
 - integrierbar
 - inkl. Gefrierfach
 - Energieklasse E
 - Nutzinhalt Kühlen: 174 Liter
 - Nutzinhalt Gefrierfach: 14 Liter
 - Schlepptür-Technik
 - Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 2 Möblierung Garderoben und Küchenzeilen

Übertrag €

- Manuelles Abtauen im Gefrierteil
- 3 Stück höhenverstellbare Glasablagen
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- Anschlusswert: 130W
- Breite: 548 mm
- Höhe: 1218 mm
- Tiefe: 549 mm
- Einbaubreite: 560 mm
- Einbauhöhe: 1225 mm
- Einbautiefe: 550 mm
- Farbe: weiß
- Anschlusswert (Volt): 230 Volt
- Netzstecker: mit Netzstecker

Menge: 1 Stck EP: GB:

2.1.8.9 **EINBAU-BACKOFEN**

EINBAU-BACKOFEN

- Modell: Electrolux KOFGH40BX
oder gleichwertiger Art

.....

- Jahresverbrauch 0,89 (konventionell) / 0,78 kW/h (Umluft/Heißluft)
- Energieklasse A
- 65 L Garraum
- Einfache Reinigung mit AquaClean
- Versenkknebel
- Timeranzeige
- Elektronik-Uhr
- Grillheizstab
- Kühlgebläse
- Doppelglastür
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- glatte Backofeninnenwände mit Einhängegittern
- Zubehör: 1 emailliertes Backblech, 1 Kombirost
- Garraumbeleuchtung 25 W Halogen
- 8 Beheizungsarten:
 - Unterhitze
 - Ober-/Unterhitze
 - Auftauen
 - Umluft
 - Grillstufe 1
 - Feuchte Umluft
 - Heißluft
 - Heißluftgrillen
- Anschlusswert ca. 2090W
- Breite: 594 mm
- Höhe: 590 mm
- Tiefe: 560 mm
- Einbaubreite: 560 mm
- Einbauhöhe: 593 mm
- Einbautiefe: 550 mm
- Farbe: Edelstahl
- Anschlusswert (Volt): 230 Volt
- Netzstecker: mit Netzstecker

Menge: 1 Stck EP: GB:

2.1.8.10 **KOCHFELD - Autark - Induktion**

KOCHFELD - Autark - Induktion

- Modell: Electrolux LIT30230C

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung
LOS 2 Möblierung Garderoben und Küchenzeilen

Übertrag €

oder gleichwertiger Art

.....

- 2-Zonen Induktionskochfeld
- 9 Stufen Regulierung der Kochstellen
- rahmenlos
- aufliegender Einbau
- elektronische Anzeigen für alle 2 Kochzonen
- leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Kindersicherung
- Kurzzeitwecker
- Verriegelungsfunktion
- 3-stufige Restwärmeanzeige
- Anschlusswert ca. 3650W
- Breite: 290 mm
- Tiefe: 520 mm
- Einbaubreite: 270 mm
- Einbauhöhe: 44 mm
- Einbautiefe: 490 mm
- Farbe: schwarz
- Anschlusswert (Volt): 400 Volt
- Netzstecker: mit Netzstecker

Menge: 1 Stck EP: GB:

2.1.8.11 UNTERBAUHAUBE

UNTERBAUHAUBE

- Modell: Electrolux LFU226X
oder gleichwertiger Art

.....

- Jahresverbrauch: ca. 65,5 kW/h
- Energieklasse D
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Schiebeschalter
- Abluft- der Umluftbetrieb
- 2 Aluminium-Fettfilter
- LED-Beleuchtung: Anzahl der Lampen 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 6 Watt
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 115W + 6W
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 115W
- Leistungswerte im Umluftbetrieb: (Max/Min): 71 / 54 m3/h
- bei Umluftbetrieb muss ein Aktivkohlefilter verwendet und eingerechnet werden
- Breite: 599 mm
- Höhe: 132 mm
- Tiefe: 513 mm
- Farbe: Edelstahl
- Anschlusswert (Volt): 230 Volt
- Netzstecker: mit Netzstecker

Menge: 1 Stck EP: GB:

Summe Titel 8 DG - Hort

Summe Gewerk 1 Möblierung - Garderoben und Küchenzeilen

Summe LOS 2 Möblierung Garderoben und Küchenzeilen

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung

ZUSAMMENSTELLUNG

LOS 1 Möblierung

Gewerk 1 Möblierung

Titel	1	EG - Windfang	
Titel	2	EG - Personal	
Titel	3	EG - Therapie	
Titel	4	EG - Leiterin	
Titel	5	EG - Elternwartebereich	
Titel	6	EG - Mehrzweckraum	
Titel	7	EG - Speiseraum	
Titel	8	EG - Nebenraum 1	
Titel	9	EG - Gruppe 1	
Titel	10	EG - Gruppe 2	
Titel	11	EG - Nebenraum 2	
Titel	12	EG - Gruppe 3	
Titel	13	EG - Nebenraum 3	
Titel	14	EG - Lager 1	
Titel	15	EG - Spielflur 1	
Titel	16	EG - Waschraum 1/Dusche	
Titel	17	EG - Gruppe 4	
Titel	18	EG - Nebenraum 4	
Titel	19	EG - Lager 2	
Titel	20	EG - Spielflur 2/Garderobe	
Titel	21	EG - Waschraum 2/Dusche	
Titel	22	EG - Garderobe Personal	
Titel	23	DG - Lager 2	
Titel	24	DG - Hort	
Titel	25	DG - HAUSAUFGABEN 2	
Titel	26	DG - FLUR 2 / GARDEROBE	
Titel	27	DG - WERKRAUM	
Titel	28	DG - LAGER 3	

Summe 1 Möblierung €

Summe 1 Möblierung €

LOS 2 Möblierung Garderoben und Küchenzeilen

Gewerk 1 Möblierung - Garderoben und Küchenzeilen

Titel	1	EG - Personal	
Titel	2	EG - Gruppe 1	
Titel	3	EG - Gruppe 2	
Titel	4	EG - Gruppe 3	
Titel	5	EG - Spielflur 1/Garderobe	
Titel	6	EG - Gruppe 4	

Projekt: 2315 Umbau und Erweiterung KiTa Marxhiem
LV-Nr.: 24A Möblierung

Titel	7	EG - Spielflur 2/Garderobe	
Titel	8	DG - Hort	
Summe	1	Möblierung - Garderoben und Küchenzeilen	 €
<u>Summe 2</u>		Möblierung Garderoben und Küchenzeilen	 €
<hr/>			
Summe LV			 €
zuzüglich	19,00 %	Mwst	 €
<hr/>			
Gesamtsumme			 €
<hr/>			

Der Endbetrag einschließlich Umsatzsteuer ist vom Bieter auf der Seite 2 des Angebotsschreibens "Formblatt Angebotsschreiben - 213.H" unter Punkt 2 des Hauptangebotes vom Bieter einzutragen.

Eventuelle Nebenangebote, Nachlässe sind unter Punkt 3 und Punkt 4 einzutragen.

Auf der Seite 3 des Angebotsschreibens ist auch die rechtsverbindliche Unterschrift zu leisten.