



1 S_EW_Entwässerung Öff_WC

1 : 50



2 A_SD_B_GR_01_001_Untergeschoss 1 BT C Schlitz- und Durchbruchsplanung Öff_WC

1 : 50

Legende

	Richtungshinweis - Sanitär		
	beginnend und aufwärts verlaufend		von unten kommend und endend
	beginnend und abwärts verlaufend		von oben kommend und hindurchgehend
	von oben kommend und endend		von unten kommend und hindurchgehend
	Rohrleitung - Sanitär		
	Trinkwasser Kalt		Schmutzwasser Entlüftung
	Trinkwasser Warm		Regenwasser
	Schmutzwasser		

Leitungsführung im Bestand beruht auf der Kanalkatasterplanung des SteB.
Das gesamte Grundleitungskanalnetz der angeschlossenen BT A und B muss saniert werden.
Das Kanalsystem muss zukunftig als Trennsystem ausgeführt werden.

0,00 m = 116,00 m ü NHN

Die anerkannten Regeln der Technik, Vorschriften und DIN- Normen sind einzuhalten!
Alle Maßen sind örtlich zu überprüfen.
Unstimmigkeiten sind vor Beginn/ Weiterführung der Arbeiten mit der Bauleitung zu klären.

Index	Änderung	Datum	Name

Bauvorhaben:
GMP PNSS am Abdinghof Sanierung

Bauort:
Am Abdinghof 11, 33098 Paderborn

Bauherr:
Gebäude Management Paderborn
Am Abdinghof 11, 33098 Paderborn

Planinhalt:
Entwässerung öffentliches WC im Außenbereich

☐ Vorplanung	☐ Entwurf	☐ Genehmigung	☒ Ausführung	☐ Revision	
☐ Heizung	☐ Lüftung	☒ Sanitär	☐ Kälte	☐ Elektro	☐ MSR
☒ Grundriss	☐ Schema	☐ Ansicht	☐ Schnitt	☐ Lageplan	☐ Detail

Projekt-Nr:	Zeichnungs-Nr:	Architektur:	Maßstab:	Erstelldatum:
221983	A_SD_C_GR_03	-	1:50	24.07.2026

Layout-Name:	Gezeichnet:	Blattgröße:
A_SD_C_GR_03 Entwässerung öffentliches WC im Außenbereich	-	DIN A2

Dateipfad:

Plotdatum08.10.2026 08:10:29