



## **Leistungsbeschreibung Los 8**

Spurensicherungsband

Aktenzeichen: PP OPF PV4.ZVS.8014.2026/02-EU

Stand: 07.10.2026



## Inhalt

|                                                                                                   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Allgemeiner Hinweis.....                                                                          | 3 |
| Losinhalt .....                                                                                   | 3 |
| Allgemeine A-Kriterien - Vorgaben für das gesamte Los.....                                        | 3 |
| Spurensicherungsband .....                                                                        | 4 |
| Spurensicherungsband, 25mm x 10m .....                                                            | 4 |
| Spurensicherungsband, 50 mm x 10 m.....                                                           | 4 |
| Spurensicherungsband, 125 mm x 10 m.....                                                          | 4 |
| Spurensicherungsblattfolie .....                                                                  | 5 |
| Spurensicherungsblattfolie, ca. 10x13 cm, mit abziehbarer Abdeckfolie und Beschriftungsfeld ..... | 5 |
| Optional Positionen .....                                                                         | 5 |
| OPTIONAL.....                                                                                     | 5 |
| Abroller für Pos. 1: Spurensicherungsband, 25mm x 10m .....                                       | 5 |
| OPTIONAL.....                                                                                     | 5 |
| Abroller für Pos. 2: Spurensicherungsband, 50mm x 10m .....                                       | 5 |
| OPTIONAL.....                                                                                     | 5 |
| Abroller für Pos. 3: Spurensicherungsband, 125mm x 10m .....                                      | 5 |



### **Allgemeiner Hinweis**

Als Anforderungen in den Leistungsbeschreibungen der einzelnen Positionen geforderte Leistungsanforderungen sind zwingend einzuhalten, das Nichterfüllen bereits eines dieser Kriterien führt zum Ausschluss des gesamten Angebots.

Einzureichende Nachweise sind zusammen mit dem Angebot vorzulegen, es sei denn, in den Vergabeunterlagen ist hiervon explizit eine Ausnahme formuliert.

Statt eines Nachweises in Form eines Zertifikates o.ä. für die DNA-Freiheit und Sterilität kann auch eine Eigenklärung durch den Bieter über die Einhaltung der Forderung eingereicht werden.

### **Losinhalt**

Dieses Los umfasst das für die Spurensicherung notwendig Spurensicherungsband und Spurensicherungsblattpolie. Das Los hat 4 Positionen und 3 optionale Positionen.

Bei diesem Los findet für die **Pos. 1 - 4 eine verifizierende Teststellung** statt.

### **Allgemeine A-Kriterien - Vorgaben für das gesamte Los**

Folgende Vorgaben gelten für das gesamte Los:

- Material: tesa® 4206 (Pos. 1-4)
- Die Spurensicherungsbänder (Pos. 1-3) müssen von einer Firma konfektioniert werden, welche „tesa® PLATINUM CONVERTER PARTNER“ oder „tesa® GOLD CONVERTER PARTNER“ der Firma tesa® sind.
- Zertifizierung des Konfektionärs nach DIN EN ISO 14001, DIN EN ISO 9001 und IATF 16949:2016

#### Einzureichende Nachweise:

Konfektionär: tesa® PLATINUM CONVERTER PARTNER oder tesa® GOLD CONVERTER PARTNER  
und  
DIN EN ISO 14001, DIN EN ISO 9001, IATF 16949:2016



|                             | Pos.     | Bezeichnung                                | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Einzureichen-<br>der Nachweis                                         |
|-----------------------------|----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Spurensicherungsband</b> | <b>1</b> | <b>Spurensicherungsband, 25mm x 10m</b>    | <p>Verwendungszweck:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spurensicherungsband zur Sicherung von Faser-, DNA- und Fingerspuren</li> </ul> <p>Anforderungen (A-Kriterien):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PP-Folie (ausschließlich: Tesa® 4206)</li> <li>- hochtransparent</li> <li>- Acryldispersionsklebemasse (<b>in gleichmäßiger Dicke</b>)</li> <li>- Resistent gegen Weichmacher</li> <li>- UV-, Alterungs-, Feuchtigkeits- und Temperaturbeständigkeit</li> <li>- Verarbeitungstemperatur -15 °C bis + 110 °C</li> <li>- 1,5 Zoll Kunststoffkern</li> <li>- 25 mm Breite</li> <li>- einzeln verpackt</li> <li>- Anfass-Lasche</li> <li>- frei von Lufteinschlüssen</li> <li>- im Aufbau einwandfrei, d. h. kein „Teleskopieren“</li> <li>- frei von störenden Schmutzeinlagerungen, v. a. Fasern</li> <li>- frei von störender DNA</li> <li>- <b>Verifizierende Teststellung</b></li> </ul> | Produktdatenblatt, SOP und räumliche Bedingungen der Konfektionierung |
|                             | <b>2</b> | <b>Spurensicherungsband, 50 mm x 10 m</b>  | <p>Verwendungszweck:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spurensicherungsband zur Sicherung von Faser-, DNA- und Fingerspuren</li> </ul> <p>Anforderungen (A-Kriterien):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 50 mm Breite</li> <li>- <b>Im Übrigen wie Pos. 1</b></li> <li>- <b>Verifizierende Teststellung</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DNA-Freiheit<br><br>Verarbeitungstemperatur                           |
|                             | <b>3</b> | <b>Spurensicherungsband, 125 mm x 10 m</b> | <p>Verwendungszweck:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spurensicherungsband zur Sicherung von Faser-, DNA-, Finger- und Handschutzspuren</li> </ul> <p>Anforderungen (A-Kriterien):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 125 mm Breite</li> <li>- <b>Im Übrigen wie Pos. 1</b></li> <li>- <b>Verifizierende Teststellung</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DNA-Freiheit<br><br>Verarbeitungstemperatur                           |



|                            | Pos.       | Bezeichnung                                                                                        | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Einzureichen-<br>der Nachweis |
|----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Spurensicherungsblattfolie | 4          | <b>Spurensicherungsblattfolie, ca. 10x13 cm, mit abziehbarer Abdeckfolie und Beschriftungsfeld</b> | <p>Verwendungszweck:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spurensicherungsblattfolie zur Sicherung von Faser- und DNA Spuren</li> </ul> <p>Anforderungen (A-Kriterien):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maße: 10x13 cm (+/- 1cm)</li> <li>- PP-Folie (ausschließlich: tesa® 4206)</li> <li>- hochtransparent</li> <li>- Acryldispersionsklebmasse (in gleichmäßiger Dicke)</li> <li>- Resistent gegen Weichmacher</li> <li>- UV-, Alterungs-, Feuchtigkeits- und Temperaturbeständigkeit</li> <li>- Verarbeitungstemperatur -15 °C bis + 110 °C</li> <li>- Abdeckfolie vollständig abzieh- und entfernbar</li> <li>- Beschriftungsfeld</li> <li>- frei von Lufteinschlüssen</li> <li>- frei von störenden Schmutzeinlagerungen, v. a. Fasern</li> <li>- frei von störender DNA</li> <li>- <b>Verifizierende Teststellung</b></li> </ul> | DNA-Freiheit                  |
|                            | 5-Optional | <b>OPTIONAL Abroller für Pos. 1: Spurensicherungsband, 25mm x 10m</b>                              | <p>Passender Abroller für Pos. 1</p> <p><b>Artikel ist optional anzubieten, Preis hat keine Auswirkungen auf die Bewertung des Angebots.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |
|                            | 6-Optional | <b>OPTIONAL Abroller für Pos. 2: Spurensicherungsband, 50mm x 10m</b>                              | <p>Passender Abroller für Pos. 2</p> <p><b>Artikel ist optional anzubieten, Preis hat keine Auswirkungen auf die Bewertung des Angebots.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |
|                            | 7-Optional | <b>OPTIONAL Abroller für Pos. 3: Spurensicherungsband, 125mm x 10m</b>                             | <p>Passender Abroller für Pos. 3</p> <p><b>Artikel ist optional anzubieten, Preis hat keine Auswirkungen auf die Bewertung des Angebots.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |