



Leistungsbeschreibung Los 3

Forensik-Abstrichtupfer, passiv trocknend
Wattestäbchen

Aktenzeichen: PP OPF PV4.ZVS.8014.2026/02-EU

Stand: 07.10.2026



Inhalt

Allgemeiner Hinweis.....	3
Losinhalt.....	3
Forensik Abstrichtupfer, passiv trocknend	3
Abstrichtupfer, Kunststoffstab, Röhre, EtO-behandelt, passiv trocknend	3
Abstrichtupfer, Holzstab, Röhre, EtO-behandelt, passiv trocknend	4
Abstrichtupfer, Holzstab, spitz, Röhre, EtO-behandelt, passiv trocknend	4
Abstrichtupfer, Kunststoffstab, L, Röhre, EtO-behandelt, passiv trocknend.....	4
Abstrichtupfer, Kunststoffstab, XL, Röhre, EtO-behandelt, passiv trocknend.....	4
Wattestäbchen	4
Wattestäbchen, Holzstab, EtO-behandelt, ca. 15cm, Peel-Verpackung	4
Wattestäbchen, Kunststoffstab, EtO-behandelt, ca. 15cm, Peel-Verpackung.....	5

**Allgemeiner Hinweis**

Als Anforderungen in den Leistungsbeschreibungen der einzelnen Positionen geforderte Leistungsanforderungen sind zwingend einzuhalten, das Nichterfüllen bereits eines dieser Kriterien führt zum Ausschluss des gesamten Angebots.

Einzureichende Nachweise sind zusammen mit dem Angebot vorzulegen, es sei denn, in den Vergabeunterlagen ist hiervon explizit eine Ausnahme formuliert.

Statt eines Nachweises in Form eines Zertifikates o.ä. für die DNA-Freiheit und Sterilität kann auch eine Eigenklärung durch den Bieter über die Einhaltung der Forderung eingereicht werden.

Losinhalt

In diesem Los enthalten sind forensische Abstrichtupfer in diversen Größen und Ausführungen sowie Wattestäbchen. Die forensischen Abstrichtupfer sind passiv trocknend. Das Los hat 7 Positionen.

Für das Los findet eine **verifizierende und wertende Teststellung** statt.

	Pos.	Bezeichnung	Beschreibung	Einzu- reichender Nachweis
Forensik Abstrichtupfer, passiv trocknend	1	Abstrichtupfer, Kunststoffstab, Röhre, EtO-behan- delt, passiv trock- nend	Verwendungszweck: <ul style="list-style-type: none">- Zur Entnahme von Vergleichsproben und Sicherung von DNA-Spuren am Tatort oder im Labor Anforderungen: <ul style="list-style-type: none">- Forensik-Abstrichtupfer- Tupferkopf: rund- Stabmaterial: Kunststoff- Tupfermaterial: Viskose oder Baumwolle, gewickelt- Maße Rohr: 14-16mm/100-130 mm- Länge Stab: 88 - 95 mm- Sarstedt 80.629 o. vgl.- in einer Röhre mit Belüftungsmembran, die eine pas- sive Trocknung ermöglicht. Diese Membran darf je- doch keinen Durchtritt von Flüssigkeit (z.B. Blut) er- lauben.- mit einem auf der Röhre angebrachten Etikett für Be- schriftung- EtO behandelt- Röhre: PP (transparent)- einzeln verpackt- Schraubverschluss mit Wattestabaufnahme- Oberfläche der Innenseite des Röhrchens muss glatt sein- Wattetupfer darf nicht fest am Deckel angebracht sein (ablösbar)- Stiel soll leicht abbrechbar sein, darf aber bei üblicher Anwendungsbeanspruchung (Abreiben von Spuren mit mäßigem Druck) nicht ungewollt brechen- max. Länge des verbleibenden Stielrests inkl. Watte- kopf nach dem Abbrechen: 19mm	Einhaltung ISO 18385, DNA-Freiheit



	Pos.	Bezeichnung	Beschreibung	Einzureichender Nachweis
Wattestäbchen			- Verifizierende und wertende Teststellung	
	2	Abstrichtupfer, Holzstab, Röhre, EtO-behandelt, passiv trocknend	<p>Verwendungszweck:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zur Entnahme von Vergleichsproben und Sicherung von DNA-Spuren am Tatort oder im Labor <p>Anforderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stabmaterial: Holz - Länge Stab: 88 - 97 mm - Sarstedt 80.629.001 o. vgl. - Im Übrigen wie Pos. 1 	Einhaltung ISO 18385, DNA-Freiheit
	3	Abstrichtupfer, Holzstab, spitz, Röhre, EtO-behandelt, passiv trocknend	<p>Verwendungszweck:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zur Entnahme von Vergleichsproben und Sicherung von DNA-Spuren am Tatort oder im Labor <p>Anforderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tupferkopf: spitz - Stabmaterial: Holz - Länge Stab: 88 - 96 mm - Sarstedt 80.629.101 o. vgl. - Im Übrigen wie Pos. 1 	Einhaltung ISO 18385, DNA-Freiheit
	4	Abstrichtupfer, Kunststoffstab, L, Röhre, EtO-behandelt, passiv trocknend	<p>Verwendungszweck:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zur Entnahme von Vergleichsproben und Sicherung von DNA-Spuren am Tatort oder im Labor <p>Anforderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verschluss mit Wattestabaufnahme - Maße Rohr: 12-16mm/100-180 mm - Länge Stab: 83-90 mm - Sarstedt 80.630 o. vgl. - Im Übrigen wie Pos. 1 	Einhaltung ISO 18385, DNA-Freiheit
	5	Abstrichtupfer, Kunststoffstab, XL, Röhre, EtO-behandelt, passiv trocknend	<p>Verwendungszweck:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zur Entnahme von Vergleichsproben und Sicherung von DNA-Spuren am Tatort oder im Labor <p>Anforderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verschluss mit Wattestabaufnahme - Maße Rohr: 12-16mm/150-180 mm - Länge Stab: 122-128 mm - Sarstedt 80.634 o. vgl. - Im Übrigen wie Pos. 1 	Einhaltung ISO 18385, DNA-Freiheit
Wattestäbchen	6	Wattestäbchen, Holzstab, EtO-behandelt, ca. 15cm, Peel-Verpackung	<p>Verwendungszweck:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zur Sicherung von DNA-Spuren im Labor <p>Anforderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Holzstab - Länge ca. 12-16 cm - einseitiger Wattekopf, Viskose oder Baumwolle, gewickelt 	Einhaltung ISO 18385, DNA-Freiheit



	Pos.	Bezeichnung	Beschreibung	Einzu- reichender Nachweis
			<ul style="list-style-type: none"> - EtO-behandelt - Stiel soll leicht abbrechbar sein, darf aber bei üblicher Anwendungsbeanspruchung (Abreiben von Spuren mit mäßigem Druck) nicht ungewollt brechen - max. Länge des verbleibenden Stielrests inkl. Watte- kopf nach dem Abbrechen: 19mm - in Peel Verpackung - Verifizierende und wertende Teststellung 	
	7	Wattestäbchen, Kunststoffstab, EtO-behandelt, ca. 15cm, Peel-Verpa- ckung	Verwendungszweck: <ul style="list-style-type: none"> - Zur Sicherung von DNA-Spuren im Labor Anforderungen: <ul style="list-style-type: none"> - Kunststoffstab - Im Übrigen wie Pos. 6 	Einhaltung ISO 18385, DNA-Freiheit