Legende:

Bestand

- Grundstücksgrenze mit Grenzstein
- Gebäude mit Hausnummer und Nebengebäude
- 73 Flurnummer
- Bauernstr. Straßenname
- MWK-Schachtdeckel/-sohle
- Mischwasserkanal
- RWK-Schachtdeckel/-sohle
- Regenwasserkanal
- Straßenablauf 30/50
- Entwässerungsleitung
- SWK-Schachtdeckel/-sohle
- Schmutzwasserkanal
- Druckleitung
- Wasserleitung-Schieber
- Wasserleitung-Hausanschlußschieber
- Überflurhydrant/ Unterflurhydrant
- Wasserleitung
- Stromleitung-Niederspannung (LEW)
- Stromleitung-Mittelspannung (LEW)
- TelNet-Leitung (LEW)
- Beleuchtungskabel (LEW)
- Telekomleitung
- Vodafoneleitung
- LWL-Leitung (Mecom)
- Schachtnummer RWK
- Schachtdeckelhöhe RWK
- Schachtsohle RWK
- Schachtnummer MWK
- Schachtdeckelhöhe MWK
- Schachtsohle MWK

Planung

- MWK-Schacht
- Mischwasserkanal DN/OD 500 PP
- Mischwasserkanal DN/OD 315 PP
- Mischwasserhausanschluss erneuern
- RWK-Schacht
- Regenwasserkanal DN 300 Stb
- SSK-Leitungen
- Wasserleitung
- Wasserleitungshausanschluss erneuern
- Wasserleitungs-Schieber
- Wasserleitungs-Hausanschlussschieber
- Unterflurhydrant
- Be- und Entlüftungsventil
- Korridor für Telekomleitung
- Schachtnummer RWK
- Schachtdurchmesser
- Schachtdeckelhöhe von gepl. Gelände
- Schachtdeckelhöhe von best. Gelände
- Schachtsohle
- Schachtnummer MWK
- Schachtdurchmesser
- Schachtdeckelhöhe von gepl. Gelände
- Schachtdeckelhöhe von best. Gelände
- Schachtsohle
- Beschriftung geplante Straßensinkkästen (von Straßenplanung übernommen)
- SSK 1-44 nicht Teil der Maßnahme!
- Ausschließlich Anschlussleitungen bis -1,00m unter GOK herstellen!

Anschlussleitung für SSK 1-13 herstellen
SSK 1-13 nicht Teil der Maßnahme !

Die bestehenden Leitungen der unterschiedlichen Leitungsträger wurden aus deren Leitungskataster entnommen und sind in den vorliegenden Plänen **nur zur Information** dargestellt!

Die Pläne sind nicht zur Maßentnahme geeignet!

Vor Beginn der Bauarbeiten sind gültige Leitungspläne bei den jeweiligen Leitungsträgern einzuholen!

Die Ausführung der Kabel- und Leitungsverlegungen erfolgt gemäß den freigegebenen Detailplänen in Absprache mit der örtlichen Bauleitung bzw. der Oberbauleitung!

Die Deckelhöhe der Revisionsschächte ist in Abhängigkeit des Geländes in Absprache mit der örtlichen Bauleitung vor Ort festzulegen.

Anschluss Hausanschluss auf Haltung



Anschluss Hausanschluss an Schacht



Schachtunterteile (Festlegung der Größe):

Zu- und / oder Ablauf	Schachtunterteil
bis einschl. DN 400 mm	DN 1000 mm
ab DN 500 mm	DN 1200 mm
ab DN 800 mm	DN 1500 mm

Vor Bestellung der Schachtunterteile Rücksprache mit örtl. Bauleitung (auch in Bezug auf zusätzliche seitliche Zuläufe)

Bei einer Höhendifferenz eines Anschlusses > 50 cm in Absprache mit der örtlichen Bauleitung innenliegenden oder außenliegenden Absturz vorsehen.

Grundlagen Plan		
Planart	Bezugssystem	
ALKIS-Daten	Lagesystem: Gauß-Krüger-System (GK) DE_DHDN_3GK4_BY120	
Vermessung	Lagesystem: Gauß-Krüger-System (GK) DE_DHDN_3GK4_BY120	Höhensystem: Höhe über normalorthometrische Höhe DE_DHHN12_NOH

Bauherr:

Gemeinde Langweid

Bauvorhaben: Erneuerung Mischwasserkanal & Wasserleitung, Neubau Regenwasserkanal

Plan: Lageplan Sparten Blatt 2

Plandatum:	Unterlage Nr.: -	Maßstab: 1 : 250
13.10.2026	Plan Nr.: 3.2	Anlage zur Ausschreibung

h x b = 400 mm x 1135 mm