Leistungsbeschreibung Los 2

Laborbedarf

Aktenzeichen: PP OPF PV4.ZVS.8014.2026/02-EU

Stand: 07.10.2026

Inhalt

Allgemeiner Hinweis ... 3
Losinhalt ... 3
Skalpelle und Zubehör ... 3
Skalpellgriff Nr. 1, Edelstahl, Bayha ... 3
Einmal-Skalpellklinge, Bayha, Figur 11 (spitz), steril ... 3
Einmal-Skalpellklinge, Bayha, Figur 24 (spitz), steril ... 3
Einmal-Skalpellklinge, Bayha, Figur 15 (rund), steril ... 4
Einmal-Skalpellklinge, Bayha, Figur 19 (rund), steril ... 4
Kamm ... 4
Staub-/ Nissenkamm ... 4
Spachtel/Spatel ... 4
Japanspachtel Set ... 4
Holzspatel (Zungenspatel) ... 4
Doppelspatel Edelstahl, 150x9mm, nicht steril ... 4
Pipette ... 5
Einmalpipette, Kunststoff, 0,5 - 3 ml ... 5
Einmal-Pasteurpipetten ... 5
Scheren ... 5
Schere, Rettungsschere mit Nothammer-Funktion ... 5
Kleiderschere (Verbandschere), 5,0 Zoll, ca. 20cm ... 5
Nagelschere gebogen ca. 10 cm ... 5
Spritzen und Zubehör ... 5
Einmalspritze Metallkappe, Transportbehälter ... 5
Einmalspritze ohne Nadel, 10 ml ... 6
Einmalspritze ohne Nadel, 5 ml ... 6
Abwurfbehälter gem. TRBA 250 Abs. 6 ... 6
Kanülen-Entsorgungsbehälter 500ml ... 6
Kanülen-Entsorgungsbehälter 2500ml ... 6
Reaktionsgefäße ... 6
Reaktionsgefäß ca. 1,5 ml, skaliert, mit Sicherheitsverschluss ... 6
Reaktionsgefäß ca.1,5 ml, skaliert, mit Sicherheitsverschluss, steril, DNA-frei ... 6
Reaktionsgefäß ca. 2 ml, skaliert, mit Sicherheitsverschluss ... 7
Reaktionsgefäß ca. 2 ml, skaliert, mit Sicherheitsverschluss, steril, DNA-frei ... 7
Sprühflaschen ... 7
Sprühflasche ca. 500 ml ... 7
Sprühflasche ca. 100 ml ... 7
Sonstiger Laborbedarf ... 7
Intensiv-Duftspray ... 7
Sprühgerät: Treibgasdose und -flasche ... 7
Ersatz Treibgaspatrone für Sprühgerät ... 8
Ersatz Glasflasche für Sprühgerät ... 8
Destilliertes Wasser 2 ml in Ampullen ... 8
Kopfschutzhaube/Haarschutz ... 8
OP-Maske ... 8

Allgemeiner Hinweis

Als Anforderungen in den Leistungsbeschreibungen der einzelnen Positionen geforderte Leistungsanforderungen sind zwingend einzuhalten, das Nichterfüllen bereits eines dieser Kriterien führt zum Ausschluss des gesamten Angebots.

Einzureichende Nachweise sind zusammen mit dem Angebot vorzulegen, es sei denn, in den Vergabeunterlagen ist hiervon explizit eine Ausnahme formuliert.

Statt eines Nachweises in Form eines Zertifikates o.ä. für die DNA-Freiheit und Sterilität kann auch eine Eigenerklärung durch den Bieter über die Einhaltung der Forderung eingereicht werden.

Losinhalt

Dieses Los umfasst ebenfalls Produkte, die hauptsächlich im kriminaltechnischen Labor benötigt werden (Skalpelle und Zubehör, Kamm, Scheren, Spritzen/Zubehör, Reaktionsgefäße, Sprühflaschen, Sonstiger Laborbedarf wie Destilliertes Wasser, Kopfschutz, Sprühgerät, Maske). Das Los hat 33 Positionen.

	Pos.	**Bezeichnung**	**Beschreibung**	**Einzureichender Nachweis**
Skalpelle und Zubehör	**1**	**Skalpellgriff Nr. 1, Edelstahl, Bayha**	Verwendungszweck: - Der Skalpellhalter Nr. 1 dient zur Aufnahme von Skalpellklingen des zugehörigen Systems (Bayha o.vgl.) Anforderungen: - Passend für Klinge: Figur 21 und 24 - Klinge muss ohne Berührung in den Skalpellgriff eingesetzt und wieder herausgenommen werden können (Bayha o. vgl.) - Material Griff: rostfreier Edelstahl	
	2	**Einmal-Skalpellklinge, Bayha, Figur 11 (spitz), steril**	Verwendungszweck: - Der Einmalskalpell dient als Werkzeug zur sachgerechten Sicherung von Spuren (DNA, Lack etc.) Anforderungen: - Klinge muss ohne Berührung in den Skalpellgriff eingesetzt und wieder herausgenommen werden können (Bayha o. vgl.) - Klinge: Figur 11 (spitz) - Material Klinge: rostfreier Edelstahl	
	3	**Einmal-Skalpellklinge, Bayha, Figur 24 (spitz), steril**	Verwendungszweck: - Der Einmalskalpell dient als Werkzeug zur sachgerechten Sicherung von Spuren (DNA, Lack etc.) Anforderungen: - Klinge: Figur 24 (spitz) - **Im Übrigen wie Pos. 2**	

	Pos.	Bezeichnung	Beschreibung	Einzureichender Nachweis
	4	**Einmal-Skalpellklinge, Bayha, Figur 15 (rund), steril**	Verwendungszweck: - Der Einmalskalpell dient als Werkzeug zur sachgerechten Sicherung von Spuren (DNA, Lack etc.) Anforderungen: - Klinge: Figur 15 (rund) - **Im Übrigen wie Pos. 2**	
	5	**Einmal-Skalpellklinge, Bayha, Figur 19 (rund), steril**	Verwendungszweck: - Der Einmalskalpell dient als Werkzeug zur sachgerechten Sicherung von Spuren (DNA, Lack etc.) Anforderungen:. - Klinge: Figur 19 (rund) - **Im Übrigen wie Pos. 2**	
Kamm	**6**	**Staub-/ Nissenkamm**	Verwendungszweck: - Durch extrafeine Zahnung des Kamms wird das Sortieren & Lösen von Schuppen, Staub und weiteren Fremdstoffen aus dem Haar ermöglicht Anforderungen: - DNA-frei (EtO-behandelt) - einzeln verpackt	DNA-Freiheit
Spachtel/Spatel	**7 - OPTIONAL**	**Japanspachtel Set**	Verwendungszweck: - Bspw. zum Auskratzen von Spurensicherungsbändern Anforderungen: - Material: Metall - Set aus Spachteln - Größe (Spachtelbreiten): ca. 50, 80, 100, 120mm - Säurefest - Wiederverwendbar **Artikel ist optional anzubieten, Preis hat keine Auswirkungen auf die Bewertung des Angebots.**	
	8	**Holzspatel (Zungenspatel)**	Anforderungen: - Abmessung: ca. 15cm x 1,7cm - Material: Hartholz - Glatte Textur, splitterfrei	
	9	**Doppelspatel Edelstahl, 150x9mm, nicht steril**	Verwendungszweck: - Aufnehmen von feinsten Feststoffen zum Abmessen/Abwiegen im Labor Anforderungen: - Material: rostfreier Edelstahl - nicht steril - Gesamtlänge: ca. 150mm lang - Blattbreite: ca. 9mm	

	Pos.	Bezeichnung	Beschreibung	Einzureichender Nachweis
Pipette	**10**	**Einmalpipette, Kunststoff, 0,5 - 3 ml**	Verwendungszweck: - Aufnehmen von Flüssigkeiten Anforderungen: - Saugvolumen 0,5 bis 3ml - Kunststoff - einzeln verpackt - DNA-frei	DNA-Freiheit
	11	**Einmal-Pasteur-pipetten**	Verwendungszweck: - Aufnehmen von Flüssigkeiten Anforderungen: - Saugvolumen 0,5 bis 3ml - Nicht steril	
Scheren	**12**	**Schere, Rettungs-schere mit Nothammer-Funktion**	Verwendungszweck: - Notfallschere zum Durchtrennen von Sicherheitsgurten und Kleidung sowie Nothammer zum Einschlagen von Glas. Anforderungen: - Material: Edelstahl	
	13	**Kleiderschere (Verbandschere), 5,0 Zoll, ca. 20cm**	Verwendungszweck: - Schere zum Schneiden von Stoff, Leder, Kunststoff, Teppich u.ä. Anforderungen: - Material: Rostfreier Edelstahl - Griff optional aus stabilem, belastbarem Kunststoff - Größe: ca. 5 Zoll - Länge: ca. 20 cm	
	14	**Nagelschere gebogen ca. 10 cm**	Verwendungszweck: - Schere zum Schneiden von Nägeln zur Sicherung von anhaftenden DNA-Spuren Anforderungen: - Edelstahl rostsicher - leicht gebogene feine spitze Schneidenden - hitzebeständig bis 200 ° C (Sterilisationshitze) - Gesamtlänge: ca. 10cm - Länge der Schneide: 2 cm (+/- 0,5 cm)	
Spritzen und Zube-	**15**	**Einmalspritze Metallkappe, Transportbehälter**	Verwendungszweck: - zum sicheren Transport Anforderungen: - Transportbehälter für Einwegspritzen - Ca. 30x115 mm (DxL) - steril	Sterilität

	Pos.	Bezeichnung	Beschreibung	Einzureichender Nachweis
	16	**Einmalspritze ohne Nadel, 10 ml**	Anforderungen: - Ca. 10 ml - steril	Sterilität
	17	**Einmalspritze ohne Nadel, 5 ml**	Anforderungen: - Ca. 5 ml - steril	Sterilität
	18	**Abwurfbehälter gem. TRBA 250 Abs. 6**	Verwendungszweck: - Abwurfbehälter dienen der arbeitsschutzkonformen Entsorgung und Aufbewahrung von Abfällen, insbesondere spitzer und scharfer medizinischen Instrumente. Anforderungen: - fest verschließbare Einwegbehältnisse - geben den Inhalt (z.B. bei Druck, Stoß, Fall) nicht frei - durchdringfest - Beschaffenheit wird durch Feuchtigkeit nicht beeinträchtigt	Einhaltung TRBA 250 Abs. 6
	19	**Kanülen-Entsorgungsbehälter 500ml**	Verwendungszweck: - Abwurfbehälter dienen der arbeitsschutzkonformen Entsorgung und Aufbewahrung von Kanülen. Anforderungen: - Fassungsvermögen: ca. 0,5 l - Rund - Mit Deckel mit runder Öffnung	
	20	**Kanülen-Entsorgungsbehälter 2500ml**	Verwendungszweck: - Abwurfbehälter dienen der arbeitsschutzkonformen Entsorgung und Aufbewahrung von Kanülen. Anforderungen: - Fassungsvermögen: ca. 2,5 l - Rund - Mit Deckel mit runder Öffnung	
Reaktionsgefäße	**21**	**Reaktionsgefäß ca. 1,5 ml, skaliert, mit Sicherheitsverschluss**	Verwendungszweck: - Gefäß zur Sicherung feiner Spuren Anforderungen: - Füllvolumen: 1,5ml (+/- 0,2ml) - Material: Polypropylen - bis zu 20 Minuten bei ca. 120 ° C autoklavierbar - skaliert - Mit Sicherheitsverschluss	
	22	**Reaktionsgefäß ca.1,5 ml, skaliert, mit Sicherheitsverschluss, steril, DNA-frei**	Verwendungszweck: - Gefäß zur Sicherung von DNA-Spuren Anforderungen: - Füllvolumen: 1,5ml (+/- 0,2ml)	DNA-Freiheit

	Pos.	Bezeichnung	Beschreibung	Einzu-reichender Nachweis
			- einzeln verpackt - skaliert - Mit Sicherheitsverschluss - DNA-frei (ETO behandelt)	
	23	**Reaktionsgefäß ca. 2 ml, skaliert, mit Sicherheits-verschluss**	Verwendungszweck: - Gefäß zur Sicherung feiner Spuren Anforderungen: - Füllvolumen: 2ml (+/- 0,2ml) - Material: Polypropylen - bis zu 20 Minuten bei ca. 120 ° C autoklavierbar - skaliert - Mit Sicherheitsverschluss	
	24	**Reaktionsgefäß ca. 2 ml, skaliert, mit Sicherheits-verschluss, steril, DNA-frei**	Verwendungszweck: - Gefäß zur Sicherung von DNA-Spuren Anforderungen: - Füllvolumen: 2ml (+/- 0,2ml) - einzeln verpackt - Skaliert - Mit Sicherheitsverschluss - DNA-frei (ETO behandelt)	DNA-Freiheit
Sprühflaschen	**25**	**Sprühflasche ca. 500 ml**	Anforderungen: - Material: Kunststoff - Mit Pumpzerstäuber - Volumen: ca. 500ml	
	26	**Sprühflasche ca. 100 ml**	Anforderungen: - Volumen: ca. 100ml - **Im Übrigen wie Pos. 25**	
Sonstiger Laborbedarf	**27**	**Intensiv-Duft-spray**	Verwendungszweck: - Geruchsneutralisation (Verwesungsgeruch etc.) Anforderungen: - Lufterfrischer in Spraydose - Geruchsneutralisation von starken Gerüchen - z.B. Muwotec GK 2 o. vgl.	Sicherheits-datenblatt
	28	**Sprühgerät: Treibgasdose und -flasche**	Verwendungszweck: - Versprühen von Chemikalien bei der Spurensiche-rung/Laborarbeit Anforderungen: - Sprühgerät mit Gaskartusche (Treibgaspatrone) - Glas-Reservoirflasche 170 ml - Ansaugrohr - Schraubverschluss - Sprühdruck 4,4 bar - z.B. Preval o.vgl.	Sicherheits-datenblatt

	Pos.	Bezeichnung	Beschreibung	Einzureichender Nachweis
	29	**Ersatz Treibgaspatrone für Sprühgerät**	Verwendungszweck: - Zum Versprühen von Chemikalien bei der Spurensicherung/Laborarbeit Anforderungen: - Ersatz Treibgaspatrone für Sprühgerät (Pos. 28) - Mit Sprühkopf und Ansaugrohr - Z.B. Preval o.vgl.	Sicherheitsdatenblatt
	30	**Ersatz Glasflasche für Sprühgerät**	Verwendungszweck: - Zum Versprühen von Chemikalien bei der Spurensicherung/Laborarbeit Anforderungen: - Ersatz Glasgflache für Sprühgerät (Pos. 28) - 170 ml - Z.B. Preval o.vgl.	
	31	**Destilliertes Wasser 2 ml in Ampullen**	Verwendungszweck: - Zur Befeuchtung von Spurenträgern bei der Spurenaufnahme Anforderung: - Destilliertes Wasser - Steril - DNA-frei - Mind. 2 ml Ampullen	DNA-Freiheit, Sterilität
	32	**Kopfschutzhaube/Haarschutz**	Verwendungszweck: - Haarschutz zur Tatort-/Laborarbeit Anforderung: - Atmungsaktive Haarschutzhaube - Einweg - Material: Atmungsaktiver Vliesstoff - Einheitsgröße, Durchmesser: ca. 52 cm - Farbe: neutral (blau/grün/weiß)	Sicherheitsdatenblatt/Konformitätserklärung, TDB
	33	**OP-Maske**	Verwendungszweck: - Schutz bei Tatort-/Laborarbeit Anforderung: - Medizinische Einweg-Schutz-Maske - Typ EN 14683 **II R** (erhöhter Spritzschutz) - Latexfrei - 3-lagig	EN 14683 **II R,** Konformitäserkl., TDB