



Leistungsbeschreibung Los 18

Brandasservatengläser

Aktenzeichen: PP OPF PV4.ZVS.8014.2026/02-EU

Stand: 07.10.2026



Inhalt

Allgemeiner Hinweis.....	3
Losinhalt	3
Brandasservatenglas.....	3
Brandasservatenglas, Klarglas, ca. 160ml, geradwandig, mit Twist-Off Deckel.....	3
Brandasservatenglas, Klarglas, ca. 475ml, geradwandig, mit Twist-Off Deckel.....	4
Brandasservatenglas, Klarglas, ca. 870ml, geradwandig, mit Twist-Off Deckel.....	4



Allgemeiner Hinweis

Als Anforderungen in den Leistungsbeschreibungen der einzelnen Positionen geforderte Leistungsanforderungen sind zwingend einzuhalten, das Nichterfüllen bereits eines dieser Kriterien führt zum Ausschluss des gesamten Angebots.

Einzureichende Nachweise sind zusammen mit dem Angebot vorzulegen, es sei denn, in den Vergabeunterlagen ist hiervon explizit eine Ausnahme formuliert.

Die Vorlage mehrerer Deckel ist möglich, sofern die Deckel alle zum selben Preis angeboten werden.

Losinhalt

Dieses Los umfasst spezielle Klarglasgläser, die zur Asservierung von Brandspuren benötigt werden. Die Gläser sollen direkt nach Produktion mit Deckel verschlossen werden. Die konfektionierten Gläser unterliegen einer Chargenprüfung. Das Los hat 3 Positionen.

Es erfolgt eine verifizierende Teststellung und Chargenprüfung.

	Pos.	Bezeichnung	Beschreibung
Brandasservatenglas	1	Brandasservatenglas, Klarglas, ca. 160ml, geradwandig, mit Twist-Off Deckel	<p>Verwendungszweck:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gefäß zur Sicherung, Transport und Aufbewahrung von Brandasservaten <p>Anforderungen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Material: Klarglas- Sturzglas, geradwandig (Glashütte Hodum o.vgl.)- Twist-Off Deckel (weiß o.ä.)- Deckelmateriale lösemittelfrei- Fassungsvermögen: ca. 160ml- Öffnung: ca. 66mm- Deckel und Schraubgläser sollten direkt nach Produktion verschlossen werden, die Brandasservatengläser müssen spätestens innerhalb von drei Werktagen verschlossen werden. Dies ist zu dokumentieren. Jedes verschlossene Glas ist mit dem Verschlussdatum als Chargenkennzeichnung zu versehen. Art und Position der Anbringung ist nach Zuschlagserteilung mit dem Auftraggeber abzustimmen.- Gemäß dem untenstehenden Muster sind die entsprechenden Schritte sowie das durchführende Personal zu dokumentieren. (Vergleiche hierzu: Arbeitsanweisung „Verschluss von Brandasservatengläsern“)- Eine Lagerhaltung von bereits verschraubten Gläsern ist möglich.- Keine Lagerhaltung von einzelnen überzähligen Deckeln oder Gläsern!- Lange Produktions-/Lieferketten sind zu vermeiden (Kontaminationsgefahr). <ul style="list-style-type: none">- Verifizierende Teststellung- Chargenprüfung



	Pos.	Bezeichnung	Beschreibung
	2	Brandasservaten- glas, Klarglas, ca. 475ml, geradwan- dig, mit Twist-Off Deckel	Verwendungszweck: <ul style="list-style-type: none">- Gefäß zur Sicherung, Transport und Aufbewahrung von Brandasservaten Anforderungen: <ul style="list-style-type: none">- Fassungsvermögen: ca. 475ml- Öffnung: ca. 100mm- Im Übrigen wie Pos. 1- Verifizierende Teststellung- Chargenprüfung
	3	Brandasservaten- glas, Klarglas, ca. 870ml, geradwan- dig, mit Twist-Off Deckel	Verwendungszweck: <ul style="list-style-type: none">- Gefäß zur Sicherung, Transport und Aufbewahrung von Brandasservaten Anforderungen: <ul style="list-style-type: none">- Fassungsvermögen: ca. 870ml- Öffnung: ca. 100mm- Im Übrigen wie Pos. 1- Verifizierende Teststellung- Chargenprüfung