

**Dies ist eine
unverbindliche
Darstellung der
eForms-
formatierten
Bekanntmachung.**

1 Beschaffer

1.1 Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: Landkreis Cham - Sachgebiet
Hochbau und Gebäudemanagement

Art des öffentlichen Auftraggebers: Kommunalbehörden

Haupttätigkeiten des öffentlichen Auftraggebers:
Allgemeine öffentliche Verwaltung

2 Verfahren

2.1 Verfahren

Titel: Generalsanierung Landratsamt Cham BA1 | 1230 -
Schreinerarbeiten Innentüren

Beschreibung: Türblätter, Umfassungszargen,
Drückergarnituren, Obentürschließer

Kennung des Verfahrens: cff12500-32ae-4dad-aa40-
c5b47cad1fcb

Interne Kennung: 1230

Verfahrensart: Offenes Verfahren

Beschleunigtes Verfahren: nein

2.1.1 Zweck

Art des Auftrags: Bauleistung

Hauptklassifizierungscode (cpv): 45421100 Einbau
von Türen und Fenstern sowie Zubehör

Zusätzlicher Klassifizierungscode (cpv): 45210000
Bauleistungen im Hochbau

2.1.2 Erfüllungsort

NUTS-3-Code: Cham (DE235)

Land: Deutschland

2.1.4 Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

vob-a -

2.1.6 Ausschlussgründe

Quellen der Ausschlussgründe: Bekanntmachung

Rein nationale Ausschlussgründe:

5 Los

5.1 Interne Referenz-ID Los: LOT-0001

Titel: Generalsanierung Landratsamt Cham BA1 | 1230 - Schreinerarbeiten Innentüren

Beschreibung: Umfassungszarge Massivwand 1.010x2.135x270 mm SSK1 5 St Zulage für werkseitige Pulverbeschichtung 5 St Umfassungszarge Leichtbauwand 885x2.135x125 mm SSK2 12 St Zulage für werkseitige Pulverbeschichtung 12 St Umfassungszarge mit Oberlicht, Leichtbauwand 1.010x2.550 mm SSK2 (Türblatthöhe 2.12 8 St Zulage für werkseitige Pulverbeschichtung 8 St Umfassungszarge mit Oberlicht, Leichtbauwand 1.010x2.550 mm SSK2 (Türblatthöhe 2.12 3 St Zulage für werkseitige Pulverbeschichtung 3 St Umfassungszarge mit Oberlicht, Leichtbauwand gefälztes Türblatt SSK2 Schattennut 5 St Zulage für werkseitige Pulverbeschichtung 5 St Umfassungszarge Leichtbauwand 1.010x2.365x125 mm SSK2 mit einseitiger Schattennut 7 St Zulage oberer Zargenanschluß an Brandraster 25 m Umfassungszarge mit Oberlicht, Leichtbauwand gefälztes Türblatt SSK2 Schattennut 13 St Zulage für werkseitige Pulverbeschichtung 13 St Umfassungszarge mit Oberlicht, Leichtbauwand gefälztes Türblatt SSK1 Schattennut 2 St Umfassungszarge mit Oberlicht, Leichtbauwand 1.010x2.550 SSK2 Türblatthöhe 2.12 11 St Zulage für werkseitige Pulverbeschichtung 11 St Umfassungszarge Leichtbauwand 885x2.135x125 mm SSK2 17 St Zulage für werkseitige Pulverbeschichtung 17 St Zulage oberer Zargenanschluß an Brandraster 30 m Umfassungszarge mit Oberlicht, Leichtbauwand gefälztes Türblatt SSK2 Schattennut 13 St Zulage für werkseitige Pulverbeschichtung 13 St Umfassungszarge mit Oberlicht, Leichtbauwand 1.010x2.550 SSK2 Türblatthöhe 2.12 12 St Zulage für werkseitige Pulverbeschichtung 12 St Umfassungszarge mit Oberlicht Massivwand 1.010x2.600mm SSK1 (Türblatthöhe 2.125 2 St Umfassungszarge Leichtbauwand 885x2.135x125 mm SSK2 9 St Zulage für werkseitige Pulverbeschichtung 9 St Zulage oberer Zargenanschluß an Brandraster 30 m Umfassungszarge mit Oberlicht, Leichtbauwand gefälztes Türblatt SSK2 Schattennut 16 St Zulage für werkseitige Pulverbeschichtung 16 St Umfassungszarge mit Oberlicht, Leichtbauwand gefälztes Türblatt SSK2 Schattennut 2 St Umfassungszarge mit Oberlicht, Leichtbauwand 1.010x2.710 SSK2 Türblatthöhe 2.12 12 St Zulage für werkseitige

Pulverbeschichtung 12 St Umfassungszarge Leichtbauwand
 885x2.135x125 mm SSK2 12 St Zulage für werkseitige
 Pulverbeschichtung 12 St Zulage oberer Zargenanschluß an
 Brandraster 35 m Umfassungszarge Massivwand
 1.010x2.135x270 mm 9 St Zulage für werkseitige
 Pulverbeschichtung 9 St Türblatt SK1 1000x2.110 mm
 gefälzt 2 St Türblatt SK1 1000x2.110 mm gefälzt (WC
 Räume) 4 St Türblatt SK2 1000x2.110 mm gefälzt 23 St
 Türblatt SK2 875x2.110 mm gefälzt (zwischen den
 Büroräumen) 12 St Lichtausschnitt schalldämmend in
 Türblätter SK2 herstellen 23 St Türblatt SK1 1000x2.110
 mm gefälzt 2 St Türblatt SK1 1000x2.110 mm gefälzt (WC
 Räume) 2 St Türblatt SK2 1000x2.110 mm gefälzt 24 St
 Türblatt SK2 875x2.110 mm gefälzt (zwischen den
 Büroräumen) 17 St Lichtausschnitt schalldämmend in
 Türblätter SK2 herstellen 24 St Türblatt SK2 1000x2.110
 mm gefälzt 26 St Türblatt SK2 875x2.110 mm gefälzt
 (zwischen den Büroräumen) 9 St Lichtausschnitt
 schalldämmend in Türblätter SK2 herstellen 26 St Türblatt
 SK1 1000x2.110 mm gefälzt 2 St Türblatt SK1 1000x2.110
 mm gefälzt (WC Räume) 2 St Türblatt SK2 1000x2.110 mm
 gefälzt 27 St Türblatt SK2 875x2.110 mm gefälzt (zwischen
 den Büroräumen) 13 St Lichtausschnitt schalldämmend in
 Türblätter SK2 herstellen 23 St Nassraumtürblatt 885x2.260
 mm 2 St Türblatt SK1 1000x2.110 mm gefälzt 2 St Türblatt
 1000x2.110 mm gefälzt 7 St Türblatt 1000x2.000 mm gefälzt
 Einbau in Bestandszargen 5 St Feuerschutz Innentür T30-
 RS-1 1,01x2,60 m MW200mm 1 tlg.m.OL1 Türflg. Holztürbl)
 1 St Feuerschutz Innentür T30-RS-1 26x2,60 m MW200mm 1
 tlg.m.OL1 Türflg. (Holztürbl) 1 St Zulage für werkseitige
 Pulverbeschichtung 13 St Feuerschutz Innentür T30-RS-1
 1,01x2,60 m MW200mm 1 tlg.m.1 Türflg. 7 St Zulage für
 werkseitige Pulverbeschichtung 7 St Feuerschutz Innentür
 T30-RS-1 1,01x2,01 m MW200mm 1 tlg.m.1 Türflg. 4 St
 Zulage für werkseitige Pulverbeschichtung 4 St WC Garnitur
 4 St Drückergarnitur Edelstahl (2 Drücker verkröpft) 12 St
 Obentürschließer (Bandseite) für WC Türen 4 St
 Wechselgarnitur Edelstahl (1 Drücker, 1 Knopf) T30-RS 1 St
 WC Garnitur mit Euro-Zylinder (Barrierefreies WC) TEXT 1
 St Drückergarnitur Edelstahl (2 Drücker verkröpft) 17 St
 Obentürschließer mit integrierten Türfeststeller (1flgl.) T30
 RS-1 1 St Obentürschließer (Bandseite) Brandschutztüren
 (Serverräume) 2 St Wechselgarnitur Edelstahl (1 Drücker, 1
 Knopf) T30-RS 1 St Obentürschließer (Bandseite) für WC
 Türen 2 St Drückergarnitur Edelstahl (2 Drücker verkröpft)
 13 St Obentürschließer (Bandseite) Brandschutztüren 11 St
 Wechselgarnitur Edelstahl (1 Drücker, 1 Knopf) T30-RS 1 St
 Wandtürstopper 5 St

Interne Kennung: 0001

5.1.1 Zweck

Art des Auftrags: Bauleistung

Hauptklassifizierungscode (cpv): 45421100 Einbau von Türen und Fenstern sowie Zubehör

5.1.2 Erfüllungsort

NUTS-3-Code: Cham (DE235)

Land: Deutschland

Zusätzliche Angaben zum Erfüllungsort:

5.1.3 Geschätzte Dauer

Datum des Beginns: 11/08/2025

Enddatum der Laufzeit: 03/10/2025

5.1.6 Allgemeine Informationen

Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten Personals sind anzugeben: Nicht erforderlich

Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7 Strategische Auftragsvergabe

Art der strategischen Beschaffung: Keine strategische Beschaffung

5.1.9 Eignungskriterien

Quellen der Auswahlkriterien: Bekanntmachung

Kriterium: Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen

Beschreibung: Erklärung zu Umsatz und Referenzen über in Nutzung, Bauart und Größe vergleichbare Objekte innerhalb der letzten 3 Jahre

Kriterium: Finanzkennzahlen

Beschreibung: Erklärung zur Insolvenz und zu Steuern

Kriterium: Eintragung in ein relevantes Berufsregister

Beschreibung: Erklärung zu Berufsgenossenschaft und Berufsregister

Kriterium: Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen

Beschreibung: Eignungskriterien über technische und berufliche Leistungsfähigkeit gemäß Ausschreibungsunterlagen

5.1.10 Zuschlagskriterien

Kriterium:

Art: Preis

Bezeichnung: Preiskriterium

Beschreibung: Preiskriterium

Gewichtung (Punkte, genau): 100

5.1.11 Auftragsunterlagen

Verbindliche Sprachfassung der Vergabeunterlagen: Deutsch

Internetadresse der Auftragsunterlagen: http://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/cff12500-32ae-4dad-aa40-c5b47cad1fcb

5.1.12 Bedingungen für die Auftragsvergabe

Bedingungen für die Einreichung:

Elektronische Einreichung: Erforderlich

Adresse für die Einreichung: http://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/cff12500-32ae-4dad-aa40-c5b47cad1fcb

Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch

Elektronischer Katalog: Nicht zulässig

Nebenangebote: Nicht zulässig

Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Nicht zulässig

Frist für den Eingang der Angebote:
20/05/2025 10:00 +02:00

Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 60 Tag

Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können:

Die Nachforderung von Erklärungen, Unterlagen und Nachweisen ist teilweise ausgeschlossen.

Zusätzliche Informationen: Bitte beachten: Um einen eventuellen Ausschluss des Angebotes zu vermeiden, legen Sie bitte die geforderten Nachweise und Erklärungen dem Angebot unbedingt vollständig bei.

Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:

Datum der Angebotsöffnung: 20/05/2025 10:00
+02:00

Zusätzliche Informationen: nur elektronische Abgabe zugelassen

Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung ist bestimmten Auftragnehmern vorbehalten: Nein

Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich

Aufträge werden elektronisch erteilt: nein

Zahlungen werden elektronisch geleistet:
nein

Informationen über die Überprüfungsfristen: (1) Etwaige Vergabeverstöße muss der Bewerber/Bieter gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnisnahme rügen. (2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der Angebote gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. (3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. (4) Ein Vergabenachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB innerhalb von 15 Kalendertagen nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der Vergabekammer einzureichen.

5.1.15 Techniken

Rahmenvereinbarung:

Keine Rahmenvereinbarung

Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:

Kein dynamisches Beschaffungssystem

Elektronische Auktion: nein

5.1.16 Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer Nordbayern

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Landkreis Cham - Sachgebiet Hochbau und Gebäudemanagement

Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Landkreis Cham - Sachgebiet Hochbau und Gebäudemanagement

8 Organisationen

8.1 ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: Landkreis Cham - Sachgebiet Hochbau und Gebäudemanagement

Identifikationsnummer: 4258

Postanschrift: Rachelstraße 6

Ort: Cham

Postleitzahl: 93413

NUTS-3-Code: Cham (DE235)

Land: Deutschland

E-Mail: hochbau@lra.landkreis-cham.de

Telefon: +49 9971780

Internet-Adresse: <https://www.landkreis-cham.de>

Beschafferprofil - URL: <https://www.deutsche-evergabe.de>

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt

8.1 ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Nordbayern

Identifikationsnummer: 60523534-d581-42fa-aa4a-d9dd84eaa59f

Postanschrift: Promenade 27

Ort: Ansbach

Postleitzahl: 91522

NUTS-3-Code: Cham (DE235)

Land: Deutschland

E-Mail: vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de

Telefon: +49 981531277

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

8.1 ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: Landkreis Cham - Sachgebiet
Hochbau und Gebäudemanagement

Identifikationsnummer:
616f19b0-618b-46c3-9357-5af851535263

Postanschrift: Rachelstraße 6

Ort: Cham

Postleitzahl: 93413

NUTS-3-Code: Cham (DE235)

Land: Deutschland

E-Mail: hochbau@lra.landkreis-cham.de

Telefon: +49 9971780

Internet-Adresse: <https://www.landkreis-cham.de>

Rollen dieser Organisation:

**Organisation, die zusätzliche Informationen über
das Vergabeverfahren bereitstellt**

11 Informationen zur Bekanntmachung

11.1 Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung:
cff12500-32ae-4dad-aa40-c5b47cad1fcb - 02

Formulartyp: Wettbewerb

Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder
Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung:
17/04/2025 13:55 +02:00

**Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell
verfügbar ist:** Deutsch

11.2 Informationen zur Veröffentlichung